















468  
04  
V.2  
En

# TABLEAU ENCYCLOPEDIQUE ET MÉTHODIQUE DES TROIS RÉGNES DE LA NATURE.

---

DIX-HUITIÈME PARTIE.

---

INSECTES.



*A P A R I S,*

Chez HENRI AGASSE, Imprimeur-Libraire, rue des Poitevins.  
N°. 18.

---

M. DCC. XCVII.

L'AN V. DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Nous nous proposons de donner quelques feuilles du Texte des Planches d'*Insectes* ; mais l'Auteur a jugé plus convenable de donner de suite le Texte qui concerne ces Planches , afin d'avoir le temps d'y mettre plus de perfection , de méthode & d'exactitude. Nous répétons ici ce que nous avons souvent dit aux Soucripteurs : nous les invitons à ne faire relier aucun volume de Planches , parce que nous leur indiquerons l'ordre essentiel à suivre pour ne pas confondre une partie des Planches d'*Histoire Naturelle* avec une autre, par exemple celles des *Insectes* avec celles qui appartiennent aux *Fers* , &c.

---

---

# PLANCHES.

## ILLUSTRATION DES CCLXVIII PREMIÈRES PLANCHES DE LA PARTIE ENTOMOLOGIQUE.

---

EXÉCUTÉ sous la direction de M. l'abbé Bonaterre, cet Atlas étoit resté jusqu'à présent sans illustration, et, faute de ce travail, on ne pouvoit le relier avec sa suite, dont M. Latreille avoit donné l'explication. M. l'abbé Bonaterre, en mourant avant d'avoir terminé son travail, laissoit une lacune bien difficile à remplir, puisqu'il ne restoit après lui aucun renseignement sur les sources où il avoit puisé pour composer ses planches, ni sur les bases de la classification qu'il avoit adoptée pour la distribution des animaux qu'elles représentent. C'est à M. Guérin qu'on en doit l'explication. Elève de M. Latreille, et choisi par ce savant pour l'aider dans la rédaction des articles de *Crustacés*, *Arachnides* et *Insectes Aptères* de notre dernier volume, et pour le remplacer dans la publication de la partie entomologique du *Voyage autour du Monde*, de M. le capitaine Duperrey; M. Guérin, d'ailleurs bien connu par diverses autres publications, et ne consultant que son zèle pour la science, n'a pas été arrêté par les difficultés de ce travail; manquant des renseignemens que M. l'abbé Bonaterre avoit emportés dans la tombe, il lui a fallu consulter tous les ouvrages d'entomologie, pour arriver à la connoissance de ceux dans lesquels ce naturaliste avoit pris ses matériaux, et c'est après le travail le plus laborieux, qu'il est parvenu à donner un ouvrage qui permet de se servir utilement d'une des plus belles séries de planches qui ait encore été publiée sur les insectes.

Le travail de M. Guérin complète ainsi l'une des parties les plus recherchées de l'*Encyclopédie*. Il donne aux entomologistes les moyens d'étudier et de classer leurs collections, et il est encore d'une plus grande utilité pour celles qui publient des ouvrages sur les Crustacés, Arachnides et Insectes, et qui se trouvent dans des pays où l'on ne possède pas de riches bibliothèques, puisqu'il leur fait connoître les figures d'un grand nombre d'ouvrages à planches, tels que ceux de *Cramer*, *Olivier*, *Rösel*, *Schaeffer*, *Muller*, *Lister*, et d'une foule d'autres qu'il seroit trop long de citer ici. Dorénavant, on pourra relier cette explication des planches avec celle qui a été donnée dans la 86<sup>e</sup> livraison: on aura, ainsi, un Atlas complet et entièrement terminé, pour la partie entomologique de l'*Encyclopédie*.



# EXPLICATION DES PLANCHES

## D'HISTOIRE NATURELLE,

*Des CRUSTACÉS, des ARACHNIDES et des INSECTES.*

(PLANCHE 1 à 268 inclus.)

### PLANCHE PREMIÈRE.

*Nota.* Cette planche représente les principales parties des insectes, les figures ont été prises dans les *Éléments d'Entomologie* de Schaffer.

1. Dytique, pour faire voir dans leur ensemble les diverses parties du corps qui est divisé en tête, thorax et abdomen.

2. Le même, vu en dessous.

3. Exemple d'antennes filiformes insérées en avant des yeux.

4. Exemple d'antennes filiformes insérées dans les yeux.

5. Exemple d'antennes insérées sous les yeux ou à leur partie inférieure.

6. Antenne sétacée, décroissant de la base à l'extrémité.

7. Antenne filiforme.

8. Antenne en massue.

9. Antenne coudée, perfoliée, à articles dentés.

10. Antenne fusiforme, plus épaisse au milieu.

11. Antenne pectinée, à article dentés.

12. Antenne en scie, à articles presque triangulaires.

13. Antenne de muscide pour faire voir la spatule qui est ronde, & supporte la soie.

14. Antenne coudée.

15. Tête d'insecte pour faire voir les yeux composés ou à réseau, & les yeux lisses ou ocellés.

16. Tête d'insecte pour faire voir les yeux proéminents.

17. Œil globuleux.

18. Œil ovale.

19. Œil en croissant.

20. Œil pédonculé.

21. Bouche située sous la tête.

22. *Item.*

23. Proboscide ou langue.

24. Rostre.

25. Pièces de la bouche d'un hanneton. — A, labre; B, chaperon; C, C, mandibules; D, D, mâchoires; F, F, F, palpes maxillaires; E, lèvre inférieure ou langue; G, G, G, palpes labiaux.

26. Abdomen fessile.

27. Abdomen pétiolé.

28. Abdomen conique.

29. *Item*; a, divisions des anneaux; b, base; c, extrémité; d, anus; dos; e, f, ventre.

30. Élytres ayant une base, un bord extérieur & intérieur, un disque supérieur & inférieur, & des angles intérieurs & extérieurs.

31. Élytre détachée du corps.

32. Élytres réunies pour montrer leur suture.

33. Ailes au nombre de quatre.

34. *Item.*

35. Aile d'hyménoptère, pour montrer les nervures & les cellules.

36. Coléoptère (elater) avec ses six pattes propres à la marche.

37. Patte composée du fémur, du tibia & du tarse; tarse filiforme & composé de cinq articles simples.

38. Patte ayant le tarse à articles dilatés.

39. Patte sauteuse, tarse de quatre articles.

40. Patte natatoire.

41. Patte chélique.

42. Diptère à queue simple.

43. Queue aiguë ou en alène.

44. Queue fourchue.

45. Queue infléchie.

46. Queue en soie.

47. Queue en pincettes.

48. Queue mucronée.

49. Balancier de diptère, composé d'un style et d'une tête.

50. Peigne de Scorpion.

## PLANCHE 2.

1. *Papilio Polydamas*, Cram. (1); Lat. God.
2. Chenille du pap. précédent.
3. Sa chrysalide.
4. *Papilio Priamus*, Cram.; Lat. God.
5. *Papilio Helena*, Cram.; pap. *Hellen*, Lat. God.
6. *Papilio Minos*, Cram.; pap. *Amphrisius*, Lat. God.
7. *Papilio Hippolytus*, Cram.; pap. *Remus*, Lat. God.

## PLANCHE 3.

1. *Papilio Anchises*, Mérian.; Lat. God.
2. Sa chenille.
3. Sa chrysalide.
4. *Papilio Drusius*, Cram.; pap. *Drimachus*, Lat. God.
5. *Papilio Amphitryon*, Cram.; Lat. God.
6. *Papilio Gambrisius*, Cram.; Lat. God.
7. *Papilio Agenor*, Cram.; Lat. God.

## PLANCHE 4.

1. *Papilio Polymnestor*, Cram.; Lat. God.
2. *Papilio Memnon*, Cram.; Lat. God.
3. *Papilio Protenor*, Cram.; Lat. God.
4. *Papilio Aristeus*, Cram.; Lat. God.
- 4 bis. — Vu en dessous.
5. *Papilio Belus*, Cram.; Lat. God.
6. *Papilio Eurypilus*, Cram.; Lat. God.
7. *Papilio Ægisthus*, Cram.; Lat. God.

## PLANCHE 5.

1. *Papilio Nireus*, Cram.; Lat. God.
2. *Papilio Demoleus*, Cram.; Lat. God.
3. *Papilio Tullus*, Cram.; Lat. God.
4. *Papilio Vertumnus*, Cram.; Lat. God.
5. *Papilio Eurimedes*, Cram.; Lat. God.
6. *Papilio Arbates*, Cram.; pap. *Anchises*, Lat. God.

7. *Papilio Panope*, Cram.; Lat. God.
8. *Papilio similis*, Cram.; pap. *Leonidas*, Lat. God.

*Nota.* Sur la planche on a mis le nom de *similis* sur le Panope & vice versa.

## PLANCHE 6.

1. *Papilio Deiphobus*, Cram.; Lat. God.
2. *Papilio Achates*, Cram.; Lat. God.
3. *Papilio Acanor*, Cram.; pap. *Deiphobus*, femelle, Lat. God.
4. *Papilio Ulysses*, Cram.; Lat. God.
5. *Papilio Bianor*, Cram.; pap. *Paris*, femelle, Lat. God.
6. *Papilio severus*, Cram.; Lat. God.
8. *Papilio Pammon*, Cram.; Lat. God.
7. *Papilio Polytes*, Cram.; Lat. God.

## PLANCHE 7.

1. *Papilio Ascanius*, Cram.; Lat. God.
2. *Papilio Romulus*, Cram.; pap. *Mutius*, Lat. God.
3. *Papilio Hector*, Cram.; Lat. God.
4. *Papilio Demetrius*, Cram.; Lat. God.
5. *Papilio Troilus*, Cram.; Lat. God.
6. *Papilio Phorcus*, Cram.; Lat. God.
7. *Papilio Ægisthus*, Cram.; pap. *Agamemnon*, Lat. God.
8. *Papilio Codrus*, Cram.; Lat. God.

## PLANCHE 8.

1. *Papilio Patroclus*, Cram.; *Urania Patroclus*, Lat. God.
2. *Papilio Empedocles*, Cram.; *Urania Empedocles*, Lat. God.
3. *Papilio lunus*, Cram.; *Urania lunus*, Lat. God.
4. *Papilio Ripheus*, Cram.; *Urania Ripheus*, Lat. God.

(1) En généra', l'auteur cité le premier est celui de qui la figure a été copée. La seconde citation indique l'article *Papillon* de ce Diction.



5. *Papilio Sloanus*, Cram.; *Urania Sloanus*, Lat. God.

6. *Papilio Cresphontes*, Cram.; *pap. Thoas*, Lat. God.

7. *Papilio Thoas*, Cram.; Lat. God.

8. *Papilio Menestheus*, Cram.; Lat. God.

#### PLANCHE 9.

1. *Papilio Xuthus*, Cram.; Lat. God.

2. *Papilio Palamedes*, Cram.; *pap. Calchas*, Lat. God.

3. *Papilio Dolicaon*, Cram.; Lat. God.

4. *Papilio Antiphate*, Cram.; Lat. God.

5. *Papilio Podalirius*, Cram.; Lat. God.

6. *Papilio Polyxenes*, Cram.; *pap. Sinon*, Lat. God.

7. *Papilio Antheus*, Cram.; *pap. Antharis*, Lat. God.

8. *Papilio Cinna*, Cram.; *pap. Orsiloque*, Lat. God.

#### PLANCHE 10.

1. *Papilio Policaon*, Cram.; Lat. God.

2. *Papilio Androgeus*, Cram.; Lat. God.

3. *Papilio Nisus*, femelle, Cram.; *nymphalis Nisus*, Lat. God.

4. *Papilio Euryales*, Cram.; *nymphalis Nisus*, mâle, Lat. God.

5. *Papilio Jason*, Cram.; *nymphalis Jasius*, Lat. God.

6. *Papilio Brutus*, Cram.; *nymphalis Brutius*, Lat. God.

7. *Papilio Tiridates*, Cram.; *nymphalis Tiridates*, Lat. God.

8. *Papilio Lucretius*, Cram.; *nymphalis Lucretius*, Lat. God.

9. *Papilio Etheocles*, Cram.; *nymphalis Etheocles*, Lat. God.

#### PLANCHE 11.

1. *Papilio Decius*, Cram.; *nymphalis Decius*, Lat. God.

2. *Papilio Veranes*, Cram.; *nymphalis Veranes*, Lat. God.

3. *Papilio Fabius*, Cram.; *nymphalis Hippona*, Lat. God.

4. *Papilio Petreus*, Cram.; *nymphalis Thetis*, Lat. God.

5. *Papilio Arcesilaus*, Cram.; *satyrus Chorineus*, Lat. God.

6. *Papilio Clytemnestre*, Cram.; *nymphalis Clytemnestre*, Lat. God.

7. *Papilio Laertes*, Cram.; *nymphalis Laertes*, Lat. God.

8. *Papilio Leonida*, Cram.; *nymphalis Eribote*, Lat. God.

9. *Papilio Thyonneus*, Cram.; *nymphalis Thyonne*, Lat. God.

#### PLANCHE 12.

1. *Papilio Dedalus*, Cram.; *castnia Dedalus*, Lat. God.

2. *Papilio Pylades*, Cram.; *castnia Pylades*, Lat. God.

3. *Papilio Icarus*, Cram.; *castnia Icarus*, Lat. God.

4. *Papilio Licus*, Cram.; *castnia Licus*, Lat. God.

5. *Papilio Pelascus*, Cram.; *castnia pelascus*, Lat. God.

6. *Papilio Erycinia*, Cram.; *pieris Erycinia*, Lat. God.

7. *Papilio Coronis*, Cram.; *castnia Coronis*, Lat. God.

#### PLANCHE 13.

1. *Papilio Glaucippe*, Cram.; *pieris Glaucippe*, mâle, Lat. God.

1 bis. — Femelle.

2. *Papilio Leucippe*, Cram.; *pieris Leucippe*, mâle, Lat. God.

2 bis. — Femelle.

3. *Papilio Pyrene*, Cram.; *pieris Pryrene*, Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4. *Papilio Marcellina*, Mérian; *colias Marcellina*, Lat. God.

5. Chenille de la coliaide précédente.

6. Sa chrysalide.

#### PLANCHE 14.

1. *Papilio Aricie*, Cram.; *colias Aricie*, Lat. God.

2. *Papilio Philea*, Cram.; *colias Philea*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessus.

3. *Papilio Scylla*, Cram.; *colias Scylla*, Lat. God.

4. *Papilio trite*, Cram.; *colias trite*, Lat. God.

5. *Papilio Alcyone*, Cram., vue en dessus; *colias Pyranthe*, Lat. God.

5 bis. — Vu en dessous.

6. *Papilio Cleopatra*, Cram.; *colias Cleopatra*, Lat. God.

7. *Papilio crocale*, Cram.; *colias Jugurthina*, Lat. God.

#### PLANCHE 15.

1. *Papilio hyale*, Cram.; *colias edusa*, mâle, Lat. God.

1 bis. — La femelle.

Nota. Crammer l'a voit reçu du cap de Bonne-Espérance.

2. *Papilio Micippe*, Cram.; *colias Micippe*, Lat. God.

3. *Papilio issa*, Cram.; *peris issa*, Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4. *Papilio belisama*, Cram.; *peris belisama*, Lat. God.

4 bis. — Vu en dessous.

5. *Papilio Dorimene*, Cram.; *peris ageleis*, Lat. God.

6. *Papilio Egialce*, Cram.; *peris Egialce*, Lat. God.

6 bis. — Vu en dessous.

#### PLANCHE 16.

1. *Papilio Hyllus*, Cram.; *polyommatus Hylla*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Harmodius*, Cram.; *castnia Lycas*, Lat. God.

3. *Papilio Poppea*, Cram.; *peris Poppea*, Lat. God.

4. *Papilio Amathonte*, Cram.; *peris Amathonte*, Lat. God.

5. *Papilio Calypso*, Cram.; *colias Calypso*, Lat. God.

5 bis. — Vu en dessous.

6. *Papilio Agathina*, Cram.; *peris Agathina*, Lat. God.

7. *Papilio Eudoxia*, Cram.; *peris Eudoxia*, Lat. God.

#### PLANCHE 17.

1. *Papilio Eucharis*, Cram.; *peris Eucharis*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Antonoe*, Cram.; *peris Hyparete*, Lat. God.

3. *Papilio Amasene*, Cram.; *peris Nerissa*, Lat. God.

4. *Papilio Daplidice*, Cram.; *peris hellica*, Lat. God.

5. *Papilio Lyncida*, Cram.; *peris Lyncida*, Lat. God.

6. *Papilio Belia*, Cram.; *peris Belia*, Lat. God.

7. *Papilio Aurora*, Cram.; *peris titea*, Lat. God.

7 A. Sa chenille.

7 B. Sa chrysalide.

8. *Papilio Eborea*, Cram.; *peris Danae*, Lat. God.

8 bis. — Vu en dessous.

9. *Papilio Archusa*, Cram.; *peris Amytis*, Lat. God.

## PLANCHE 18.

1. *Papilio candida*, Cram.; *peris candida*, Lat. God.
2. *Papilio Liberia*, Cram.; *peris Liberia*, Lat. God.
3. *Papilio Gliciria*, Cram.; *peris Glaphyra*, Lat. God.
4. *Papilio Pasiphae*, Cram.; *peris Perigone*, Lat. God.
5. *Papilio Agave*, Cram.; *peris Phiale*, Lat. God.
6. *Papilio Phiale*, Cram.; *peris Phiale*, Lat. God.
7. *Papilio Alcesta*, Cram.; *peris Narica*, Lat. God.

Sixième Famille, *Papillons à ailes oblongues.*

1. *Papilio Psidii*, Cram.; *heliconia Psidii*, Lat. God.
2. *Papilio Dido*, Cram.; *cethosia Dido*, Lat. God.
- 2 bis. — Vu en dessous.
3. *Papilio Antiocha*, Cram.; *heliconia Antiocha*, Lat. God.
4. Chenille & chrysalide du *Papilio Antiocha*.  
A. La chenille. B. La chrysalide.

## PLANCHE 19.

1. *Papilio Charitonia*, Cram.; *heliconia Charitonia*, Lat. God.
2. *Papilio Amathusia*, Cram.; *heliconia Erato*, Lat. God.
3. *Papilio Quirina*, Cram.; *heliconia Doris*, Lat. God.
4. *Papilio Rhaa*, Cram.; *heliconia Sara*, Lat. God.
5. *Papilio Lucia*, Cram.; *heliconia Lucia*, Lat. God.
6. *Papilio Roxana*, Cram.; *heliconia Phyllis*, Lat. God.

7. *Papilio Cybele*, Cram.; *heliconia Cynisca*, Lat. God.
8. *Papilio Melpomene*, Cram.; *heliconia Melpomene*, Lat. God.
9. *Papilio Erythrea*, Cram.; *heliconia Erythrea*, Lat. God.
10. *Papilio Pasinnotia*, Cram.; *heliconia Eva*, Lat. God.

## PLANCHE 20.

1. *Papilio harmonia*, Cram.; *heliconia Mneme*, Lat. God.
2. *Papilio Egina*, Cram.; *heliconia Egina*, Lat. God.
3. *Papilio Equicola*, Cram.; *heliconia Equicola*, Lat. God.
4. *Papilio Isabella*, Cram.; *heliconia Isabella*, Lat. God.
5. *Papilio Numata*, Cram.; *heliconia Numata*, Lat. God.
6. *Papilio Silvana*, Cram.; *heliconia Silvana*, Lat. God.
7. *Papilio Mulciber*, Cram.; *danaïda midama*, Lat. God.
8. *Papilio Epæa*, Cram.; *acraea Gea*, Lat. God.
9. *Papilio Medea*, Cram.; *acraea Pasiphae*, Lat. God.
10. *Papilio Therpsichora*, Cram.; *acraea Vesta*, Lat. God.

## PLANCHE 21.

1. *Papilio Horta*, Cram.; *acraea horta*, Lat. God.
2. *Papilio Ilione*, Cram.; *heliconia Ilione*, Lat. God.
3. *Papilio Brutus*, Cram.; *nymphalis Brutus*, Lat. God.
4. *Papilio Selene*, Cram.; *heliconia Nisea*, Lat. God.
5. *Papilio Rosalia*, Cram.; *heliconia Rosalia*, Lat. God.

6. *Papilio Asarica*, Cram.; *heliconia Asarica*, Lat. God. Suppl.

7. *Papilio Flora*, Cram.; *heliconia Flora*, Lat. God.

8. *Papilio Diaphana*, Cram.; *heliconia Diaphana*, Lat. God.

9. *Papilio Amphione*, Cram.; *pieris Amphione*, Lat. God.

10. *Papilio Melite*, Cram.; *pieris Melite*, Lat. God.

11. *Papilio Clio*, Cram.; *heliconia Ægle*, Lat. God.

A. Sa chenille.

B. Sa chrysalide.

Nota. Ces trois figures sont copiées de l'ouvrage de M<sup>lle</sup> Mérian.

#### PLANCHE 22.

1. *Papilio Hecuba*, Cram.; *morpho Hecuba*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Perseus*, Cram.; *morpho Perseus*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessous.

3. *Papilio Menelaus*, Cram. Mérian.; *morpho Menelaus* Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4. A. Chenille du *morpho Menelaus*.

4 bis. B. Nymphe du même papillon.

#### PLANCHE 23.

1. *Papilio Telemachus*, Cram.; *morpho Anaxitia*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Achilles*, Cram.; *morpho Achilles*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessous.

3. *Papilio Menelaus*, Cram.; *morpho Menelaus*, Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4 A. Sa chenille.

4 B. Sa chrysalide.

Nota. Ces trois figures sont copiées de M<sup>lle</sup> Mérian.

#### PLANCHE 24.

1. *Papilio Adonis*, Cram.; *morpho Adonis*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Meander*, Cram.; *Nymphalis Amphinachus*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessous.

3. *Papilio Teucer*, Cram.; *morpho Teucer*, Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4 A. Sa chenille.

4 B. Sa chrysalide.

Nota. Ces trois figures sont copiées de M<sup>lle</sup> Mérian.

#### PLANCHE 25.

1. *Papilio Eurylochus*, Cram.; *morpho Eurylochus*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Quiterie*, Cram.; *morpho Cassia*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessous.

3. *Papilio Cassia*, Cram.; *morpho Cassia*, Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4 A. Chenille du *morpho Cassia*.

4 B. Sa chrysalide.

Nota. Ces quatre figures sont copiées de M<sup>lle</sup> Mérian.

#### PLANCHE 26.

1 A. Chenille du *brassolis Sophora*.

2 B. Sa chrysalide.

2. *Papilio Sophora*, Cram.; *brassolis Sophora*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessous.

Nota. Ces quatre figures sont copiées de Mérian.

3. *Papilio Xanthus*, Cram.; *morpho Xanthus*, Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4. *Papilio Cymodoce*, Cram.; *nymphalis Cymodoce*, Lat. God.

4 bis. — Vu en dessous.

#### PLANCHE 27.

1. *Papilio Laodice*, Cram.; *Vanessa Laodora*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Callisto*, Cram.; *nymphalis Callisto*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessous.

3. *Papilio Pelias*, Cram.; *nymphalis Pelias*, Lat. God.

3 bis. *Papilio Tulbaghia*, Cram.; *nymphalis Tulbaghia*, Lat. God.

4. *Papilio Herminia*, Cram.; *nymphalis Herminia*, Lat. God.

4 bis. — Vu en dessous.

#### PLANCHE 28.

1. *Papilio Leda*, Cram.; *satyrus Leda*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Banksia*, Cram.; *satyrus Banksia*, Lat. God.

3. *Papilio Archesia*, Cram.; *vanessa Archesia*, Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4. *Papilio Clelia*, Cram.; *vanessa Clelia*, Lat. God.

4 bis. — Vu en dessous.

5. *Papilio Orythia*, Cram.; *vanessa Orythia*, Lat. God.

5 bis. — Vu en dessous.

6. *Papilio Carduelis*, Cram.; *vanessa Cardui*, Lat. God.

Nota. Ce papillon vient du cap de Bonne-Espérance ; il est extrêmement répandu dans toutes les parties du monde.

#### PLANCHE 29.

1. *Papilio Atalanta*, Cram.; *vanessa Vulcania*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Laothoe*, Cram.; *nymphalis Liberia*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessous.

3. *Papilio Erigone*, Cram.; *vanessa Erigone*, Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4. *Papilio Amatheia*, Cram.; *vanessa Amatheia*, Lat. God.

4 bis. — Vu en dessous.

5. *Papilio Octavia*, Cram.; *vanessa Octavia*, Lat. God.

5 bis. — Vu en dessous.

#### PLANCHE 30.

1. *Papilio Lea*, Cram.; *satyrus Lea*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Areta*, Cram.; *satyrus Areta*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessous.

3. *Papilio Jairus*, Cram.; *morpho Jairus*, Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4. *Papilio Amphinome*, Cram.; *nymphalis Amphinome*, Lat. God.

4 bis. — Vu en dessous.

#### PLANCHE 31.

1. *Papilio Veronica*, Cram.; *nymphalis Veronica*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Meleagris*, Cram.; *nymphalis Melca-gris*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessous.

3. *Papilio Polydectus*, Cram.; *satyrus polydectus*, Lat. God.

4. *Papilio Francisca*, Cram.; *satyrus Polydectus*, Var. Lat. God.

4 bis. — Vu en dessous.

5. *Papilio Evadne*, Cram.; *satyrus Servatius*, Lat. God.

5 bis. — Vu en dessous.

6. *Papilio Argante*, Cram.; *satyrus Argulus*, Lat. God.

6 bis. — Vu en dessous.

7. *Papilio Lydius*, Cram.; *satyrus Lydius*, Lat. God.

7 bis. *Papilio Lampetia*, Cram.; *argynnis Lampetia*, Lat. God.

#### PLANCHE 52.

1. *Papilio Lea*, Cram.; *satyrus Lea*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Clytus*, Cram.; *satyrus Clytus*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessous.

Nota. Ces auteurs, dans l'Encyclopédie, ne citent pas Crammer qui a figuré ce satyre, pl. 86, fig. C, D.

3. *Papilio Hippias*, Cram.; *satyrus Hippias*, Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4. *Papilio Salome*, Cram.; *curybia Nyceus*, Lat. God.

4 bis. — Vu en dessous.

5. *Papilio Melytta*, Cram.; *nymphalis Postverta*, Lat. God.

5 bis. — Vu en dessous.

6. *Papilio Ceiymentis*, Cram. *satyrus Tarpeia*, Lat. God.

6 bis. — Vu en dessous.

7. *Papilio Amaryllis*, Cram.; *satyrus Leander*, Lat. God.

7 bis. — Vu en dessous.

#### PLANCHE 53.

1. *Papilio idea*, Cram.; *idea Agelia*, Lat. God.

2. *Papilio Juventa*, Cram.; *danaïda Juventa*, Lat. God.

3. *Papilio Berenice*, Cram.; *danaïda Eriippus*, Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4. *Papilio Cometes*, Cram.; *hesperia*, Lat.

4 bis. *Papilio Amycus*, Cram.; *hesperia*, Lat.

5. *Papilio Diocippus*, Cram.; *nymphalis Missippe*, Lat. God.

5 bis. — Vu en dessous.

#### PLANCHE 54.

1. *Papilio Ino*, Cram.; *cethosia Cydippe* Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Cyane*, Cram.; *cethosia Cyane*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessous.

3. *Papilio Antigone*, Cram.; *nymphalis Lasinassa*, Lat. God.

4. *Papilio Bolina*, Cram.; *nymphalis Bolina*, Lat. God.

4 bis. — Vu en dessous.

#### PLANCHE 55.

1. *Papilio Adonia*, Cram.; *nymphalis Adonia*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Diana*, Cram.; *argynnis Diana*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessous.

3. *Papilio Tutellia*, Cram.; *nymphalis Tutellia*, Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4. *Papilio Eurynome*, Cram.; *nymphalis Eurynome*, Lat. God.

## PLANCHE 36.

1. *Papilio Euritea*, Cram.; *acrea Eurita*, Lat. God.
2. *Papilio Basilissa*, Cram.; *danaïda Basilissa*, Lat. God.
3. *Papilio Crüthea*, Cram.; *nymphalis Opis*, Lat. God.
4. *Papilio Galanthis*, Cram.; *nymphalis Galanthis*, Lat. God.
5. *Papilio Astarte*, Cram.; *nymphalis Condo-manus*, Lat. God.
- 5 bis. — Vu en dessous.
6. *Papilio Harpalyce*, Cram.; *nymphalis Eurythionius*, Lat. God.
- 6 bis. — Vu en dessous.

## PLANCHE 37.

1. *Papilio Idalia*, Cram.; *argynnis Idalia*, Lat. God.
- 1 bis. — Vu en dessous.
2. *Papilio Hyperia*, Cram.; *biblis Thadana*, Lat. God.
- 2 bis. — Vu en dessous.
3. *Papilio Typha*, Cram.; *nymphalis Typha*, Lat. God.
- 3 bis. — Vu en dessous.
4. *Papilio Carinenta*, Cram.; *lybiethæ Carinenta*, Lat. God.
- 4 bis. — Vu en dessous.

## PLANCHE 38.

1. *Papilio Laïs*, Cram.; *biblis Laïs*, Lat. God.
- 1 bis. — Vu en dessous.
2. *Papilio Chione*, Cram.; *nymphalis Chione*, Lat. God.
- 2 bis. — Vu en dessous.

3. *Papilio Phaeton*, Cram.; *argynnis Phaetonæa*, Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4. *Papilio Venilia*, Cram.; *nymphalis Venilia*, Lat. God.

## PLANCHE 39.

1. *Papilio Valentina*, Cram.; *satyrus Valentina*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Aceste*, Cram.; *argynnis Aceste*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessous.

3. *Papilio Phlegia*, Cram.; *heliconia Phlegia*, Lat. God.

4. *Papilio Liriope*, Cram.; *erycina*?

4 bis. — Vu en dessous.

5. *Papilio Epitus*, Cram.; *erycina Epigia*, Lat. God.

6. *Papilio Endymien*, Cram.; *erycina Gnildus*, Lat. God.

6 bis. — Vu en dessous.

## PLANCHE 40.

1. *Papilio regalis*, Cram.; *polyommatus Endymion*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Marsyas*, Cram.; *polyommatus Marsyas*, Lat. God.

3. *Papilio Elis*, Cram.; *polyommatus Elis*, Lat. God.

4. *Papilio Halesus*, Cram.; *polyommatus Halesus*, Lat. God.

5. *Papilio Meton*, Cram.; *polyommatus Meton*, Lat. God.

5 bis. — Vu en dessous.

6. *Papilio Ganymedes*, Cram.; *polyommatus Ganymedes*, Lat. God.

6 bis. — Vu en dessous.

7. *Papilio imperialis*, Cram.; *polyommatus Venus*, Lat. God.

8. *Papilio Venulius*, Cram.; *polyommatus Venulius*, Lat. God.

9. *Papilio Hyacinthe*, Cram.; *polyommatus Hyacinthe*, Lat. God.

#### PLANCHE 41.

1. *Papilio Pelops*, Cram.; *polyommatus Pelus*, Lat. God.

2. *Papilio Inachus*, Cram.; *polyommatus Inachus* Lat. God.

3. *Papilio Helius*, Cram.; *polyommatus Helius*, Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4. *Papilio Silenus*, Cram.; *polyommatus Silenus*, Lat. God.

5. *Papilio Ætolus*, Cram.; *polyommatus Linus*, Lat. God.

6. *Papilio Cupentus*, Cram.; *polyommatus Cupentus*, Lat. God.

7. *Papilio Vesulus*, Cram.; *polyommatus Beon*, Lat. God.

7 bis. *Papilio Corydon*, Cram.; *polyommatus Rosimon*, Lat. God.

8. *Papilio Beon*, Cram.; *polyommatus Vesulus*, Lat. God.

8 bis. — Vu en dessous.

9. *Papilio Lausus*, Cram.; *polyommatus Lausus*, Lat. God.

10. *Papilio Perion*, Cram.; *polyommatus Perion*, Lat. God.

10 bis. — Vu en dessous.

11. *Papilio formosus*, Cram.; *polyommatus valens*, Lat. God.

12. *Papilio Salmoneus*, Cram.; *polyommatus Thero*, Lat. God.

12 bis. — Vu en dessous.

13. *Papilio triopas*, Cram.; *polyommatus amor*, Lat. God.

13 bis. — Vu en dessous.

14. *Papilio Damon*, Cram.; *polyommatus Damastus*, Lat. God.

14 bis. — Vu en dessous.

#### PLANCHE 42.

1. *Papilio Cyanea*, Cram.; *polyommatus Cyaneus*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Larydas*, Cram.; *polyommatus Larydas*, Lat. God.

3. *Papilio Corydon*, Cram.; *polyommatus Rosimon*, Lat. God.

4. *Papilio Aratus*, Cram.; *polyommatus celerio*, Lat. God.

5. *Papilio Polycletus*, Cram.; *polyommatus Polycletus*, Lat. God.

5 bis. — Vu en dessous.

6. *Papilio Athymnus*, Cram.; *myrina Athymnus*, Lat. God.

6 bis. — Vu en dessous.

7. *Papilio Chorineus*, Cram.; *erycina Octavius*, Lat. God.

8. *Papilio Dorilas*, Cram.; *erycina Dorillis*, Lat. God.

9. *Papilio Pyretus*, Cram.; *erycina Melibæus*, Lat. God.

10. *Papilio Arcas*, Cram.; *erycina Arcas*, Lat. God.

11. *Papilio Arcas*, Cram.; *erycina Pretus*, Lat. God.

12. *Papilio Menander*, Cram.; *erycina Pretorius*, Lat. God.

#### PLANCHE 45.

1. *Papilio Actoris*, Cram.; *erycina Actoris*, Lat. God.

2. *Papilio Thasus*, Cram.; *erycina Thasus*, Lat. God.



3. *Papilio Phlemon*, Cram.; *erycina Icarus*, Lat. God.

4. *Papilio Bubastus*, Cram.; *polyommatus columella*, Lat. God.

5. *Papilio Cassius*, Cram.; *polyommatus Cassius*, Lat. God.

5 bis. — Vu en dessous.

6. *Papilio Micenes*, Cram.; *erycina Micenes*, Lat. God.

7. *Papilio Danis*, Cram.; *erycina Damis*, Lat. God.

8. *Papilio Philassus*, Cram.; *erycina Phillone*, Lat. God.

8 bis. — Vu en dessous.

9. *Papilio Mandana*, Cram.; *erycina Arminius*, Lat. God.

10. *Papilio Fatima*, Cram.; *erycina Ovidius*, Lat. God.

11. *Papilio Manthus*, Cram.; *erycina Manthus*, Lat. God.

11 bis. — Vu en dessous.

12. *Papilio Thersander*, Cram.; *erycina Thersandra*, Lat. God.

13. *Papilio Flegyas*, Cram.; *erycina Allica*, Lat. God.

14. *Papilio Labdacus*, Cram.; *erycina Labdacus*, Lat. God.

15. *Papilio Timeus*, Cram.; *polyommatus Phlæas*, Lat. God.

15 bis. — Vu en dessous.

#### PLANCHE 44.

1. *Papilio Palmus*, Cram.; *polyommatus Thysbe*, Lat. God.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Charonia*, Cram.; *vanessa Charonia*, Lat. God., le mâle, vu en dessous.

2 bis. — La femelle vue en dessous.

3. *Papilio Epulus*, Cram.; *erycina Epulus*, Lat. God.

3 bis. — Vu en dessous.

4. *Papilio Abaris*, Cram.; *erycina Abaris*, Lat. God.

5. *Papilio Pentheus*, Cram.; *erycina Pentheus*, Lat. God.

6. *Papilio Cleonus*, Cram.; *erycina Cleonus*, Lat. God.

7. *Papilio Acantus*, Cram.; *erycina Acanthus*, Lat. God.

8. *Papilio Petavius*, Cram.; *polyommatus Petavius*, Lat. God.

9. *Papilio Micalie*, Cram.; *erycina Meneria*, Lat. God.

10. *Papilio Meneria*, Cram.; *erycina Meneria*, Lat. God.

11. *Papilio Hisbon*, Cram.; *erycina Hisbon*, Lat. God.

12. *Papilio Pygmeus*, Cram.; *erycina Talus*, Lat. God.

13. *Papilio Arcalus*, Cram.; *hesperia*, Lat.

14. *Papilio Epaphus*, Cram.; *erycina Epalia*, Lat. God.

15 bis. — Vu en dessous.

#### PLANCHE 45.

1. *Papilio Cælus*, Cram.; *hesperia*, Lat.

1 bis. — Vu en dessous.

2. *Papilio Orion*, Cram.; *hesperia Orion*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessous.

3. *Papilio Clonius*, Cram.; *hesperia*, Lat.

4. *Papilio Pygmalion*, Cram.; *hesperia Gnetus*, Lat. God.

5. *Papilio Sebalus*, Cram.; *hesperia Cramer*, Lat. God.

5 bis. — Vu en dessous.

6. *Papilio Apaste*, Cram.; *hesperia Acastus*, Lat. God.

7. *Papilio Fulgurator*, Cram.; *hesperia Mercatus*, Lat. God.

8. *Papilio Phedon*, Cram.; *hesperia*, Lat.  
8 bis. — Vu en dessous.

## PLANCHE 46.

1. *Papilio Enotrus*, Cram.; *hesperia*, Lat.
2. *Papilio Arinas*, Cram.; *hesperia Arinas*, Lat. God.
3. *Papilio Brino*, Cram.; *hesperia*, Lat.
4. *Papilio Ilylaspe*, Cram.; *hesperia*, Lat.  
4 bis. — Vu en dessous.
5. *Papilio Comus*, Cram.; *hesperia*, Lat.
6. *Papilio Florestan*, Cram.; *hesperia*, Lat.
7. *Papilio Morpheus*, Cram.; *hesperia*, Lat.
8. *Papilio Ebusus*, Cram.; *hesperia*, Lat.
9. *Papilio Psecas*, Cram.; *hesperia*, Lat.  
9 bis. — Vu en dessous.
10. *Papilio Crinisis*, Cram.; *hesperia Crinius*, Lat. God.
11. *Papilio nobilis*, Cram.; *hesperia salus*, Lat. God.
- 11 bis. — Vu en dessous.
12. *Papilio vitreus*, Cram.; *hesperia Momus*, Lat. God.
13. *Papilio Artemide*, Cram.; *hesperia*, Lat.
14. *Papilio Fantasos*, Cram.; *hesperia*, Lat.
- 15 bis. — Vu en dessous.

## PLANCHE 47.

1. *Papilio Orcus*, Cram.; *hesperia Syrichtus*, Lat. God.
2. *Papilio Iapetus*, Cram.; *hesperia*, Lat.
3. *Papilio Jolus*, Cram.; *hesperia*, Lat.  
3 bis. — Vu en dessous.
4. *Papilio Talaus*, Cram.; *hesperia Talaus*, Lat. God.
5. *Papilio Cerialis*, Cram.; *hesperia Orcus*, Lat. God.
6. *Papilio Salatis*, Cram.; *hesperia Salatis*, Lat. God.
7. *Papilio Heleris*, Cram.; *hesperia*, Lat.

8. *Papilio Parmenides*, Cram.; *hesperia Parmenides*, Lat. God.

8 bis. — Vu en dessous.

9. *Papilio Phydias*, Cram.; *hesperia Jupiter*, Lat. God.

## PLANCHE 48.

1. *Papilio Acastus*, Cram.; *hesperia Phidias*, Lat. God.
2. *Papilio Thasus*, Cram.; *hesperia Zeleucus*, Lat. God.
3. *Papilio Midas*, Cram.; *hesperia*, Lat.
4. *Papilio Anaphus*, Cram.; *hesperia Anaphus*, Lat. God.
5. *Papilio Peleus*, Cram.; *hesperia Peleus*, Lat. God.
6. *Papilio Beroe*, Cram.; *satyrus Europa*, Lat. God.
7. *Papilio Illioneus*, Cram.; *morpho Illioneus*, Lat. God.
- 7 bis. *Papilio Idomeneus*, Cram.; *morpho Idomeneus*, Lat. God.
8. *Papilio Vindex*, Cram.; *hesperia Vindex*, Lat. God.
- 8 bis. — Vu en dessous.
9. *Papilio Menes*, Cram.; *hesperia*, Lat.

## PLANCHE 49.

1. *Papillon flambé*, Engr.; *papilio Podalirius*, Lat. God.
2. Chenille du *papilio Podalirius*.
3. Sa chrysalide.
4. *Papillon Machaon*, Engr.; *papilio Machaon*, Lat. God.
5. Chenille du *papillon Machaon*.
6. Sa chrysalide.
7. *Papillon Apollon*, Engr.; *parnassius Apollo*, Lat. God.
8. Sa chenille.
9. *Papillon petit Apollon*, Engr.; *Thais apollina*, Lat. God.

9 bis. — Vu

9 bis. — Vu de profil.

10. *Papillon gaze*, Engr.; *peris cratagi*, Lat. God.

10 bis. — Vu de profil.

11. Sa chenille.

12. Sa chrysalide.

13. *Papillon Argus bleu*, Engr.; *polyommatus agestis*, Lat. God.

13 bis. — Vu de profil.

14. Sa chenille.

15. Sa chrysalide.

16. *Papillon Argus bleu découpé*, Engr.; *polyommatus Meleager*, Lat. God.

16 bis. — Vu de profil.

#### PLANCHE 50.

1. *Papillon Argus bleu céleste*, Engr.; *polyommatus Adonis*, Lat. God.

1 bis. — Variété.

2. *Papillon Argus bleu à bandes brunes*, Engr.; *polyommatus Arion*, Lat. God.

2 bis. — Vu de profil.

3. *Papillon Argus vert*, Engr.; *polyommatus rubi*, Lat. God.

3 bis. — Vu de profil.

4. *Papillon Argus myope*, Engr.; *polyommatus Xanthe*, Lat. God.

4 bis. — Vu de profil.

5. *Papillon Argus satiné*, Engr.; *polyommatus Virgaueæ*, Lat. God.

5 bis. — Vu de profil.

5 n°. 3 — Variété.

6. *Papillon Argus satiné à taches noires*, Engr.; *polyommatus Hippothoe*, Lat. God.

6 bis. — Vu de profil.

6 n°. 3. — Variété.

7. *Papillon Argus bronzé*, Engr.; *polyommatus Phlaas*, Lat. God.

7 bis. — Vu de profil.

8. *Papillon demi-Argus*, Engr.; *polyommatus Actis*, Lat. God.

8 bis. — Vu de profil.

9. *Papillon Ariane*, Engr.; *satyrus Mæra*, Lat. God.

9 bis. — Vu de profil.

10. *Papillon à bandes noires*, Engr.; *hesperia Sylvanus*, Lat. God.

10 bis. — Vu de profil.

11. Sa chenille.

12. Sa chrysalide.

13. *Papillon Céphale*, Engr.; *satyrus Arcanius*, Lat. God.

13 bis. — Vu de profil.

#### PLANCHE 51.

1. *Papillon Malibée*, Engr.; *satyrus Hero*, Lat. God.

1 bis. — Vu de profil.

2. *Papillon plein chant*, Engr.; *hesperia Tessellum*, Lat. God.

3. Sa chenille.

4. Sa chrysalide.

5. *Papillon point d'Hongrie*, Engr.; *hesperia Tages*, Lat. God.

5 bis. — Vu en dessous.

6. *Papillon porte queue brun à lignes blanches*, Engr.; *polyommatus pruni*, Lat. God.

6 bis. — Vu de profil.

7. Sa chenille.

8. Sa chrysalide.

9. *Papillon du chêne*, Engr.; *polyommatus quercus*, Lat. God.

9 bis. — Vu de profil.

10. *Papillon Echion*, Engr.; *polyommatus Echion*, Lat. God.

10 bis. — Vu de profil.

Nota. Ce polyommate ne se trouve qu'au Préal : Engremelle s'est trompé en le donnant, d'après Fuesly, comme se trouvant en Suisse.

11. *Papillon porte queue strié*, Engr.; *polyommatus Batticus*, Lat. God.

12. *Papillon du prunier*, Engr.; *polyommatus pruni*, Lat. God.

12 bis. — Vu de profil.

13. *Papillon Procris*, Engr.; *satyrus Pamphylus*, Lat. God.

13 bis. — Vu de profil.

14. *Papillon aurore de Provence*, Engr.; *peris Eupheno*, Lat. God.

14 bis. — Vu de profil.

15. *Papillon du citron*, Engr.; *colias Rhamni*, Lat. God.

15 bis. — Vu de profil.

16. Sa chenille.

17. Sa chrysalide.

#### PLANCHE 52.

1. *Papillon blanc de lait*, Engr.; *peris sinapis*, Lat. God.

1 bis. — Vu de profil.

2. *Papillon du navet*, Engr.; *peris napi*, Lat. God.

2 bis. — Vu de profil.

3. *Papillon du chou*, Engr.; *peris Brassica*, Lat. God.

3 bis. — Vu de profil.

4. Sa chenille.

5. Sa chrysalide.

6. *Papillon de la rave*, Engr.; *peris rapæ*, Lat. God.

6 bis. — Vu de profil.

7. Sa chenille.

8. Sa chrysalide.

9. *Papillon soufre*, Engr.; *colias hyale*, Lat. God.

9 bis. — Vu de profil.

10. *Papillon Tristan*, Engr.; *satyrus hyperanthus*, Lat. God.

10 bis. — Vu de profil.

11. Sa chenille.

12 Sa chrysalide.

13. *Papillon Amaryllis*, Engr.; *satyrus Tithonius*, Lat. God.

13 bis. — Vu de profil.

14. Sa chenille.

15. Sa Chrysalide.

#### PLANCHE 53.

1. *Papillon Bacchante*, Engr.; *satyrus Dejanira*, Lat. God.

1 bis. — Vu de profil.

2. *Papillon géographique brun*, Engr.; *vanessa prorsa*, Lat. God.

2 bis. — Vu en dessous.

3. *Papillon géographique fauve*, Engr.; *vanessa levana*, Lat. God.

3 bis. — Variété.

4. *Papillon chiffre*, Engr.; *argynnis Niobe*, Lat. God.

4 bis. — Vu de profil.

5. *Papillon collier argenté*, Engr.; *argynnis Euphrosine*, Lat. God.

5 bis. — Vu de profil.

6. *Le damier première espèce*, Engr.; *argynnis Didyma*, Lat. God.

6 bis. — Vu de profil.

7. Sa chenille.

8. Sa chrysalide.

9. *Le damier quatrième espèce*, Engr.; *argynnis Cinxia*, Lat. God.

9 bis. — Vu de profil.

10. Sa chenille.

11. Sa chrysalide.

12. *Le damier à taches fauves*, Engr.; *argynnis Maturna*, Lat. God.

12 bis. — Vu en dessous.

13. *Le petit damier à taches fauves*, Engr.; *argynnis Artemis*, Lat. God.

13 bis. — Vu de profil.

## PLANCHE 54.

1. *Papillon belle dame*, Engr.; *vanessa Cardui*, Lat. God.

1 bis. — Vu de profil.

2. Sa chenille.

3. Sa chrysalide.

4. *Papillon demi-deuil*, Engr.; *satyrus Galathea*, Lat. God.

4 bis. — Vu de profil.

5. *Papillon demi-deuil aux yeux bleus*, Engr.; *satyrus Amphitrite*, Lat. God.

5 bis. — Vu de profil.

6. *Le papillon Faune*, Engr.; *satyrus Fauna*, Lat. God.

6 bis. — Vu de profil.

7. *Le papillon fauve à taches blanches*, Engr.; *argynnis Lucina*, Lat. God.

7 bis. — Vu de profil.

8. *Papillon franconien*, Engr.; *satyrus Medusa*, Lat. God.

8 bis. — Vu de profil.

9. *Papillon Gamma*, Engr.; *vanessa Gamma*, Lat. God.

9 bis. — Vu de profil.

10. Sa chenille.

11. Sa chrysalide.

## PLANCHE 55.

1. *L'Iris*, Engr.; *nymphalis Iris*, var. Lat. God.

1 bis. — Vu de profil.

2. Sa chrysalide.

3. *Papillon Myrtil*, Engr.; *satyrus Janira*, Lat. God.

3 bis. *Papillon Myrtil*, Engr.; *satyrus Janira*, Lat. God.

3 n°. 3. — Vu de profil.

4. *Papillon Morio*, Engr.; *vanessa Antiopa*, Lat. God.

5. — Vu de profil.

6. Sa chenille.

7. Sa chrysalide.

8. *Papillon grand nacré*, Engr.; *argynnis Adippe*, Lat. God.

9. — Vu de profil.

10. Sa chenille.

11. Sa chrysalide.

12. *Papillon petit nacré*, Engr.; *argynnis Lathonia*, Lat. God.

13. — Vu de profil.

14. Sa chenille.

15. Sa chrysalide.

## PLANCHE 56.

1. *Satyrus Phædra* ? mâle, Lat.

2. — Vu de profil.

3. *Papillon paon du jour*, Engr.; *vanessa Io*, Lat. God.

4. — Vu de profil.

5. Sa chenille.

6. Sa chrysalide.

7. *Papillon Proserpine*, Engr.; *Thais Medesicaste*, Lat. God.

7 bis. — Vu de profil.

8. *Papillon safrané*, Engr.; *colias myrmidone*, Lat. God.

9. *Papillon satyre*, Engr.; *satyrus Megera*, Lat. God.

9 bis. — Vu en dessous.

10. *Papillon némusien*, Engr.; *satyrus Mara*, Lat. God.

10 bis. — Vu en dessous.

11. *Papillon Silvain*, Engr.; *nymphalis populi*, mâle, Lat. God.

11 bis. — Vu en dessous.

## PLANCHE 57.

1. *Papillon grand Silvain*, Engr.; *nymphalis populi*, femelle, Lat. God.

## PLANCHE 59.

- 1 bis. — Vu de face.
2. Sa chenille.
3. Sa chrysalide.
4. *Papillon petit Silvain*, Engr.; *nymphalis Silylla*, Lat. God.
- 4 bis. — Vu de profil.
5. Sa chenille.
6. Sa chrysalide.
7. *Papillon Silandre*, Engr.; *satyrus Hermione*, Lat. God.
- 7 bis. — Vu de profil.
8. *Papillon tabac d'Espagne*, Engr.; *argynnis Paphia*, Lat. God.
- 8 bis. — Vu de profil.
9. Sa chenille.
10. Sa chrysalide.

## PLANCHE 58.

1. *Papillon Tircis*, Engr.; *satyrus Ægeria*, Lat. God.
2. — Vu de profil.
3. Sa chenille.
4. Sa chrysalide.
5. *Papillon tityre*, Engr.; *satyrus Bathzèba*, Lat. God.
- 5 bis. — Vu de profil.
6. *Papillon grande tortue*, Engr.; *vanessa polychloros*, Lat. God.
- 6 bis. — Vu de profil.
- 6 n°. 3. La chenille du mâle.
- 6 n°. 4. — de la femelle.
7. *Papillon petite tortue*, Engr.; *vanessa urtica*, Lat. God.
- 7 bis. — Vu de profil.
- 8 n°. 1. 2. et 3. Chenilles de ce papillon; elles varient de couleur depuis le jaune clair jusqu'au noir.
9. Sa chrysalide.
10. *Papillon petite violette*, Engr.; *argynnis Dia*, Lat. God.
- 10 bis. — Vu de profil.

1. *Papillon Vulcain*, Engr.; *vanessa Atalanta*, Lat. God.

- 1 bis. — Vu de profil.
2. 2 bis. 2 n°. 3. Sa chenille, variant de couleur depuis le jaune jusqu'au noir.
3. Sa chrysalide.
4. *Papillon Argus brun*, Engr.; *polyommatus Telephii*, Lat. God.
- 4 bis. — Vu de profil.
5. *L'Amarillis*, Engr.; *satyrus Tithonius*, femelle, Lat. God.
- 5 n°. 2. — Mâle.
- 5 n°. 3. — Vu de profil.
6. *Papillon Agave*, Engr.; *argynnis Hecate*, Lat. God.
- 6 bis. — Vu de profil.
7. *Papillon agreste*, Engr.; *satyrus Semele*, Lat. God.
- 7 bis. — Vu de profil.
8. *Papillon Arachné*, Engr.; *satyrus Faunus*, Lat. God.
- 8 bis. — Vu de profil.

## PLANCHE 60.

1. *Papillon cardinal*, Engr.; *argynnis Cynara*, Lat. God.
- 1 bis. — Vu de profil.
2. *Papillon Diane*, Engr.; *Thais Hypsipyle*, Lat. God.
- 2 bis. — Vu de profil.
3. *Papillon échiquier*, Engr.; *hesperia paniscus*, Lat. God.
- 3 bis. — Vu de profil.
4. *Papillon hermite*, Engr.; *satyrus Briseis*, Lat. God.
- 4 bis. — Vu de profil.

5. *Papillon*

5. *Papillon héros*, Engr.; *satyrus Clytus*, Lat. God.

5 bis. — Vu de profil.

6. *Papillon Mercure*, Engr.; *satyrus Arethusa*, Lat. God.

6 bis. — Vu de profil.

7. *Papillon miroir*, Engr.; *hesperia Aracanthus*, Lat. God.

7 bis. — Vu de profil.

8. *Papillon Misis*, Engr.; *satyrus Eudora*, Lat. God.

8 bis. — Vu de profil.

#### PLANCHE 61.

1. *Papillon Pales*, Engr.; *argynnis Pales*, Lat. God.

1 bis. — Vu de profil.

2. *Papillon Protée*, Engr.; *polyommatus Alcon*, Lat. God.

2 bis. — Vu de profil.

3. *Papillon Silène*, Engr.; *satyrus Circe*, Lat. God.

4. *Papillon Proserpina*, Engr.; *satyrus Circe*, Var. Lat. God.

4 bis. — Vu en dessous.

5. *Papillon Alioni*, Engr.; *satyrus Fauna*, Lat. God.

5 bis. — Vu en dessous.

6. *Papillon Arge*, Sulzer? *satyrus Amphitrite*, Lat. God.

6 bis. — Vu en dessous.

#### PLANCHE 62.

1. *Sphinx demi-paon*, Engr.; *smemithus ocellatus*, Lat.

1 bis. — Vu en dessous.

2. Sa chenille.

3. Sa chrysalide.

4. Antennes de sphinx prises dans Schæffer.

5. Antennes de smerinthe prises dans Schæffer.

6. *Sphinx du chêne*, Engr.; *smemithus quercus*, Lat.

6 bis. — Vu en dessous.

6 n°. 3. Sa chenille.

6 n°. 4. Sa chrysalide.

7. *Sphinx du peuplier*, Engr.; *smemithus populi*, Lat.

7 n°. 2. — Vu en dessous.

7 n°. 3. Sa chenille.

7 n°. 4. Sa chrysalide.

#### PLANCHE 63.

1. *Sphinx du tilleul*, Engr.; *smemithus tilia*, Lat.

2. — Vu en dessous.

3. Sa chenille.

4. Sa chrysalide.

5. *Sphinx du nérion*, Engr.; *sphinx nerii*, Lat.

6. — Vu en dessous.

7. Sa chenille.

8. Sa chrysalide.

9. *Sphinx à tête de mort*, Engr.; *sphinx Atropos*, Lat.

10. — Vu en dessous.

11. Sa chenille.

12. Sa chrysalide.

#### PLANCHE 64.

1. *Sphinx du pin*, Engr.; *sphinx pini*, Lat.

1 bis. — Vu en dessous.

2. Sa chenille.

3. Sa chrysalide.

4. *Sphinx du lithymale*, Engr.; *sphinx Euphorbia*, Lat.

4 bis. — Vu en dessous.

5. Sa chenille.

6. Sa chrysalide.

7. *Sphinx de la vigne*, Engr.; *sphinx Elpenor*, Lat.

7 bis. — Vu en dessous.

8. Sa chenille.

9. Sa chrysalide.

10. *Sphinx petit pourceau*, Engr.; *sphinx porcellus*, Lat.

10 bis. — Vu en dessous.

11. Sa chenille.

12. Sa chrysalide.

#### PLANCHE 65.

1. *Sphinx du liscon*, Engr.; *sphinx convolvuli*, Lat.

1 bis. — Vu en dessous.

2. Sa chenille.

3. Sa chrysalide.

4. *Sphinx du troënz*, Engr.; *sphinx ligustri*, Lat.

4 bis. — Vu en dessous.

5. Sa chenille.

6. Sa chrysalide.

7. *Sphinx Phoenix*, Engr.; *sphinx Celerio*, Lat.

7 bis. — Vu en dessous.

8. Sa chenille.

9. Sa chrysalide.

#### PLANCHE 66.

1. *Sphinx Nessus*, Cram., tom. 3, pl. 107, fig. f, D. Cramme: figure une autre espèce de sphinx sous le même nom, tom. 3, pl. 226, fig. D.

2. *Sphinx Apulus*, Cram.

3. *Sphinx dentatus*, Cram.

4. *Sphinx Phorbas*, Cram.

5. *Sphinx Daucus*, Cram.

6. *Sphinx Lycetus*, Cram.

7. *Sphinx hyleus*, Cram.

8. *Sphinx Caicus*, Cram.

9. *Sphinx Crantor*, Cram.

#### PLANCHE 67.

1. *Sphinx Nachus*, Cram.

2. *Sphinx labrusca*, Cram.; réduit de moitié.

3. *Sésie du caille lait*, Engr.; *sphinx stellatarum*, Lat.

3 bis. — Vu en dessous.

3 n°. 3. Sa chenille.

3 n°. 4. Sa chrysalide.

4. *Sésie crabroniforme*, Engr.; *sesia apiformis*, Lat.

4 n°. 2. — Vu en dessous.

5. *Sésie culiciforme*, Engr.; *sesia culiciformis*, Lat.

5 bis. — Vu en dessous.

6. *La sésie tipuliforme*, Engr.; *sesia tipuliformis*, Lat.

6 bis. — Vu en dessous.

7. *Sphinx melas*, Cram.; *glaucopis*, Lat.

8. *Sphinx picus*, Cram.

9. *Sphinx Marica*, Cram.; *glaucopis*, Lat.

9 bis. — Vu en dessous.

10. *Sphinx Leucaspis*, Cram.; *glaucopis*, Lat.

10 bis. — Vu en dessous.

#### PLANCHE 68.

1. *Le sphinx de la filipendule*, Engr.; *zygana filipendula*, Lat.

1 n°. 2. — Vu en dessous.

1 n°. 3. Sa chenille.

1 n°. 4. Sa chrysalide.

2. *Sphinx de la luzerne*, Engr.; *zygana ephialtes*, Lat.

2 bis. — Vu en dessous.

3. *Sphinx de l'esparcette*, Engr.; *zygana onobrychis*, Lat.

3 bis. — Vu en dessous.

4. *Sphinx des haies*, Engr.; *aglaope infausta*, Lat.

4 bis. — Vu en dessous.

5. *Sphinx de la truyère*, Engr.; *zygana fausta*, Lat.



5 bis. — Vu en dessous.

6. *Sphinx turquoise*, Engr.; *Procris statives*, Lat.

6 bis. — Vu en dessous.

7. *Sphinx cerbera*, Cram.; *glaucois*, Lat.

8. *Sphinx inaurata*, Cram.; *glaucois*, Lat.

8 bis. — Vu en dessous.

9. *Phalæna Egeon*, Cram.

10. *Sphinx polymène*, Cram.; *glaucois*, Lat.

11. *Sphinx helimus*, Cram.; *glaucois*, Lat.

11 bis. — Vu en dessous.

12. *Sphinx Lichas*, Cram.; *glaucois*, Lat.

13. *Phalæna Euroclia*, Cram.

14. *Sphinx Scyton*, Cram.; *glaucois*, Lat.

15. *Sphinx eagrus*, Cram.; *glaucois*, Lat.

16. *Sphinx coarctata*, Cram.; *glaucois*, Lat.

#### PLANCHE 69.

1. *Bombix Æthra*, Cram. Oliv.

2. *Bombix Atlas*, Cram. Oliv.

3. *Bombix cecropia*, Cram. Oliv.

4. *Bombix Polyphemus*, Cram. Oliv.

5. *Bombix paphia*, Cram.; *Bomb. Mylitta*, Oliv.

6. *Bombix alinda*, Drury. Oliv.

7. *Bombix Janus*, Cram. Oliv.

8. *Bombix Semiramis*, Cram. Oliv.

#### PLANCHE 70.

1. *Bombix luna*, Cram. Oliv.

2. *Bombix Argus*, Cram. Oliv.

3. *Bombix Tyrrhea*, Cram. Oliv.

4. *Bombix Apollonie*, Cram. Oliv.

5. *Bombix militaris*, Cram. Oliv.

6. *Bombix angulosus*, Cram. Oliv.

7. *Bombix Maja*, Cram.; *Bomb. Proserpina*, Oliv.

8. *Bombix Laocoon*, Cram. Oliv. Cette figure est réduite au tiers. C'est un mâle : la femelle est deux fois plus grande.

#### PLANCHE 71.

1. *Bombix speciosa*, Cram. Oliv.

2. *Bombix nausica*, Cram. Oliv.

3. *Bombix peripheta*, Cram. Oliv.

4. *Bombix Claudia*, Cram. Oliv.

5. *Bombix Justina*, Cram. Oliv.

6. *Bombix Phidonia*, Cram. Oliv.

7. *Bombix Verago*, Cram. Oliv.

8. *Bombix Amilla*, Cram. Oliv.

9. *Bombix imperialis*, Drury. Oliv.

#### PLANCHE 72.

1. *Bombix Iphinoe*, Cram. Oliv.

2. *Bombix strix*, Cram. Oliv.; *cossus* Lat.

3. *Bombix cunigunda*, Cram. Oliv.

4. *Bombix Amasis*, Cram. Oliv.

5. *Bombix lunata*, Cram. Oliv.

6. *Bombix barbara*, Cram. Oliv.

7. *Bombix Tarquinia*, Cram. Oliv.

8. *Bombix Syringa*, Cram. Oliv.

9. *Bombix lactinea*, Cram.; *sanguinolenta*, Oliv.

10. *Bombix bella*, Cram. Oliv.

#### PLANCHE 73.

1. *Le cossus*, Engr.; *cossus ligniperda*, Lat.

2. *Le grand paon*, Engr.; *bombix pavonia major*, Lat.

2 bis. Sa chenille.

2 n°. 3. Sa chrysalide.

3. *Le paon moyen*, Engr.; *bombix pavonia media*, Lat.

3 bis. Sa chenille.

3 n°. 3. Sa chrysalide.

4. *Le petit paon*, Engr.; *bombix pavonia minor*, Lat.

4 n°. 2. Sa chenille.

4 n°. 3. Sa chrysalide.

5. *La hachette*, Engr.; *bombix tau*, Lat.

- 5 n°. 2. Sa chenille.  
5 n°. 3. Sa chrysalide.

## PLANCHE 74.

1. *La feuille morte*, Engr.; *bombix quercifolia*, Lat.

- 1 bis. Sa chenille.  
1 n°. 3. Sa chrysalide.

2. *La feuille du peuplier*, Engr.; *bombix populifolia*, Lat.

3. *La feuille sèche*, Engr.; *bombix ilicifolia*, Lat.

- 3 n°. 2. Sa chenille.  
3 n°. 3. Sa chrysalide.

4. *L'écureuil*, Engr.; *bombix fagi*, Lat.

- 4 bis. Sa chenille.  
4 n°. 3. Sa chrysalide.

5. *Le petit minime à bandes*, Engr.; *bombix trifolii*, Lat.

- 5 n°. 2. Sa chenille.  
5 n°. 3. Sa chrysalide.

## PLANCHE 75.

1. *Le minime à bandes*, Engr.; *bombix quercus*, Lat.

- 1 n°. 2. Sa chenille.  
1 n°. 3. Sa chrysalide.

2. *La feuille morte du prunier*, Engr.; *bombix pruni*, Lat.

- 2 n°. 2. Sa chenille.  
2 n°. 3. Sa chrysalide.

3. *La buveuse*, Engr.; *bombix potatoria*, Lat.

- 3 n°. 2. Sa chenille.  
3 n°. 3. Sa chrysalide.

4. *La feuille morte du pin*, Engr.; *bombix pini*, Lat.

- 4 n°. 2. Sa chenille.  
4 n°. 3. Sa chrysalide.

5. *La brune du pissenlit*, Engr.; *bombix dumetti*, Lat.

- 5 n°. 2. Sa chenille.  
5 n°. 3. Sa chrysalide.

6. *Le jaune du pissenlit*, Engr.; *bombix Taraxici*, Lat.

## PLANCHE 76.

1. *La versicolor*, Engr.; *bombix versicolor*, Lat.

- 1 n°. 2. Sa chenille.  
1 n°. 3. Sa chrysalide.

2. *Le polyphage*, Engr.; *bombix rubi*, Lat.

- 2 bis. Sa chenille.  
2 n°. 3. Sa chrysalide.

3. *La queue fourchée*, Engr.; *bombix vinula*, Lat.

- 3 n°. 2. Sa chenille prête à se métamorphoser.  
3 n°. 3. La même dans son jeune âge.

4. *La laineuse du cerisier*, Engr.; *bombix lanestris*, Lat.

- 4 n°. 2. Sa chenille.  
4 n°. 3. Sa chrysalide.

5. *Le phalène du peuplier*, Engr.; *bombix populi*, Lat.

- 5 bis. Sa chenille.  
5 n°. 3. Sa chrysalide.

6. *La laineuse du chêne*, Engr.; *bombix catrix*, Lat.

- 6 bis. Sa chenille.  
6 n°. 3. Sa chrysalide.

7. *La laineuse du peuplier*, Engr.; *bombix evetria*, Lat.

- 7 n°. 2. Sa chenille.  
7 n°. 3. Sa chrysalide.

## PLANCHE 77.

1. *La processionnaire du chêne*, Engr.; *bombix processionea*, Oliv. Lat.

- 1 n°. 2. Sa chenille.  
1 n°. 3. Sa chrysalide.

2. *La processionnaire du pin*, Engr.; *bombix pithyocampa*, Oliv. Lat.

2 bis. Sa

2 bis. Sa chenille.

2 n°. 3. Sa chrysalide.

3. *La phalène à soie*, Engr.; *bombix mori*, mâle, Oliv. Lat.

3 bis. — La femelle.

3 n°. 3. Sa chenille.

3 n°. 3 bis. — Commerçant son cocon.

3 n°. 4. Cocon fini.

3 n°. 4 bis. Sa chrysalide.

4. *La livrée*, Engr.; *bombix neustria*, Lat.

4 n°. 2. Sa chenille.

4 n°. 3. Sa chrysalide.

5. *La livrée des prés*, Engr.; *bombix castrensis*, Oliv. Lat.

5 n°. 2. Sa chenille.

5 n°. 3. Sa chrysalide.

6. *La franconienne*, Engr.; *bombix franconica*, Oliv. Lat.

7. *La terrière*, Engr.; *bombix terebra*, Oliv. Lat.

#### PLANCHE 78.

1 *La coquette*, Engr.; *zeuzera asculi*, Lat.

1 n°. 2. Sa chenille.

1 n°. 3. Sa chrysalide.

2. *Le zigzag*, Engr.; *bombix dispar*, le mâle, Oliv. Lat.

2 n°. 2. Sa chenille.

2 n°. 3. Sa chrysalide.

2 n°. 4. *Bombix dispar*, femelle.

3. *La patte étendue*, Engr.; *bombix pudibunda*, Oliv. Lat.

3 n°. 2. Sa chenille.

3 n°. 3. Sa chrysalide.

4. *La patte étendue agate*, Engr.; *bombix fascelina*, Oliv. Lat.

4 n°. 2. Sa chenille.

4 n°. 3. Sa chrysalide.

5. *La lunule*, Engr.; *bombix bucephala*, Oliv. Lat.

5 n°. 2. Sa chenille.

5 n°. 3. Sa chrysalide.

6. *Le double oméga*, Engr.; *bombix ceruleocephala*, Oliv. Lat.

6 n°. 2. Sa chenille.

6 n°. 3. Sa chrysalide.

7. *L'olive*, Engr.; *bombix oleagnia*, Oliv. Lat.

#### PLANCHE 79.

1. *L'argentine*, Engr.; *bombix argentina*, Oliv. Lat.

1 n°. 2. Sa chenille.

1 n°. 3. Sa chrysalide.

2. *Le bois veiné*, Engr.; *bombix zigzag*, Oliv. Lat.

3. *Le chameau*, Engr.; *bombix triophus*, Oliv. Lat.

4. *La porcelaine*, Engr.; *bombix dictaa*, Oliv. Lat.

4 n°. 2. Sa chenille.

4 n°. 3. Sa chrysalide.

5. *Le dromadaire*, Engr.; *bombix dromadarius*, Oliv. Lat.

6. *Phalène du coudrier*, Eng.; *bombix coryli*, Oliv. Lat.

6 bis. Sa chenille.

6 n°. 3. Sa chrysalide.

7. *Le nègre*, Engr.; *bombix morio*, le mâle, Oliv. Lat.

8. La femelle.

9. *Le zigzag à ventre rouge*, Engr.; *bombix monaca*, Oliv. Lat.

9 n°. 2. — Vu en dessous.

9 n°. 3. Sa chenille.

9 n°. 4. Sa chrysalide.

10. *La hausse-queue blanche*, Engr.; *bombix curtula*, Oliv. Lat.

10 bis. *La hausse-queue brune*, Engr.; *bombix reclusa*, Oliv. Lat.

11. *La hausse-queue fourchue*, Engr.; *bombix anachoreta*, Oliv. Lat.

11 n°. 2. Sa chenille.

- 11 n°. 3. Sa chrysalide.  
 12. *La tortue*, Engr.; *bombix testudo*, Oliv.  
 Lat.  
 12 n°. 2. Sa chenille.  
 12 n°. 3. Sa chrysalide.  
 13. *La cloporte*, Engr.; *bombix bufo*, Oliv. Lat.

## PLANCHE 80.

1. *La phalène à museau*, Engr.; *bombix palpina*, Oliv. Lat.  
 1 n°. 2. Sa chenille.  
 1 n°. 3. Sa chrysalide.  
 2. *La timide*, Engr.; *bombix trepida*, Oliv. Lat.  
 2 n°. 2. Sa chenille.  
 2 n°. 3. Sa chrysalide.  
 3. *La demi-lune noire*, Engr.; *bombix querna*, Oliv. Lat.  
 3 bis. — Vue en dessus.  
 4. *La demi-lune grise*, Engr.; *bombix dodonea*, Oliv., Lat.  
 4 bis. — Vue en dessous.  
 5. *La demi-lune noire*, Engr.; *bombix chaonia*, Oliv. Lat.  
 5 n°. 2. Sa chenille.  
 5 n°. 3. Sa chrysalide.  
 6. *La crête de coq*, Engr.; *bombix capucina*, Oliv. Lat.  
 6 n°. 2. Sa chenille.  
 6 n°. 3. Sa chrysalide.  
 7. *La petite écaille brune*, Engr.; *arctia aulica*, Lat.  
 7 n°. 2. Sa chenille.  
 8. *Le lièvre*, Engr.; *arctia lubricipeda*, Lat.  
 8 bis. Sa chenille.  
 8 n°. 3. Sa chrysalide.  
 9. *Le tigre*, Engr.; *arctia menthustri*, Lat.  
 9 bis. Sa chenille.  
 6 n°. 3. Sa chrysalide.  
 10. *La mandiante*, Engr.; *arctia mendica*, Lat.  
 10 bis. Sa chenille.

- 10 n°. 3. Sa chrysalide.  
 11. *Le deuil*, Engr.; *arctia luctifera*, Lat.  
 11 bis. Sa chenille.  
 11 n°. 3. Sa chrysalide.

## PLANCHE 81.

1. *Le flocon de neige*, Engr.; *bombix leporina*, Oliv.  
 2. *La rose*, Engr.; *bombix rosa*, Oliv.  
 3. *L'apparent*, Engr.; *arctia salicis*, Lat.  
 3 n°. 2. Sa chenille.  
 3 n°. 3. Sa chrysalide.  
 4. *Phalène blanche à cul brun*, Engr.; *arctia chrysorrhaea*, Lat.  
 4 n°. 2. Sa chenille.  
 4 n°. 3. Sa chrysalide.  
 5. *Phalène blanche à cul jaune*, Engr.; *arctia auriflua*, Lat.  
 5 n°. 2. Sa chenille.  
 5 n°. 3. Sa chrysalide.  
 6. *La bicolore*, Engr.; *arctia bicolora*, Lat.  
 6 n°. 2. Sa chenille.  
 7. *Le cassini*, Engr.; *bombix cassinia*, Oliv.  
 7 n°. 2. Sa chenille.  
 7 n°. 1. Sa chrysalide.  
 8. *La queue fourchue*, Engr.; *bombix cratægi*, Oliv.  
 8 n°. 2. Sa chenille.  
 8 n°. 3. Sa chrysalide.  
 9. *Le porte-plume*, Engr.; *bombix plumigera*, Oliv.  
 10. — Variété.  
 11. *L'écaille à bordure ensanglantée*, Engr.; *lithosia russula*, Lat.  
 11 bis. Sa chenille.  
 11 n°. 3. Sa chrysalide.  
 12. *Le carmin*, Engr.; *lithosia jacobæa*, Lat.  
 12 n°. 2. Sa chenille.  
 12 n°. 3. Sa chrysalide.

## PLANCHE 82.

1. *L'écaille chouette*, Engr.; *lithosia grammica*, Lat.

1 bis. Sa chenille.

1 n°. 3. Sa chrysalide.

2. *L'écaille mouchetée*, Engr.; *arctia purpurea*, Lat.

2 bis. Sa chenille.

2 n°. 3. Sa chrysalide.

3. *L'écaille noire à bandes blanches*, Engr.; *arctia plantaginis*, Lat.

3 n°. 2. Sa chenille.

3 n°. 3. Sa chrysalide.

4. *La grande écaille brune*, Engr.; *arctia matronula*, Lat.

4 n°. 2. Sa chenille.

5. *L'écaille jaune*, Engr.; *arctia flavia*, Lat.

6. *L'écaille marbrée*, Engr.; *arctia villica*, Lat.

6 bis. Sa chenille.

6 n°. 3. Sa chrysalide.

7. *L'écaille rose*, Engr.; *arctia hebe*, Lat.

7 n°. 2. Sa chenille.

7 n°. 3. Sa chrysalide.

## PLANCHE 83.

1. *L'écaille martre*, Engr.; *arctia caja*, Lat.

1 n°. 2. Sa chenille.

1 n°. 3. Sa chrysalide.

2. *L'écaille tachetée*, Engr.; *arctia maculosa*, Lat.

3. *La chinée*, Engr.; *callimorpha hera*, Lat.

3 n°. 2. Sa chenille.

3 n°. 3. Sa chrysalide.

4. *L'écaille marbrée rouge*, Engr.; *callimorpha dominula*, Lat.

4 n°. 2. Sa chenille.

5 n°. 3. Sa chrysalide.

5. *La petite queue fourchue*, Engr.; *bombix furcula*, Lat.

5 n°. 2. Sa chenille.

5 n°. 3. Sa chrysalide.

6. *L'étoile*, Engr.; *bombix antiqua*, Oliv. Lat.

6 n°. 2. Sa chenille.

6 n°. 3. Sa chrysalide.

7. *La soucieuse*, Engr.; *bombix gonostigma*, Oliv. Lat.

7 n°. 2. Sa chenille.

7 n°. 3. Sa chrysalide.

8. *La gentille*, Engr.; *lithosia pulchella*, Lat.

8 n°. 2 — Vue en dessous.

9. *La rosette*, Engr.; *lithosia rosea*, Lat.

9 bis. Sa chenille.

9 n°. Sa chrysalide.

## PLANCHE 84.

## BOMBIX.

1. *L'écaille cramoisie*, Engr.; *arctia fuliginosa*, Lat.

1 n°. 2. Sa chenille.

1 n°. 3. Sa chrysalide.

2. *La crible*, Engr.; *lithosia cribraria*, Lat.

3. *Bombix ulula*, Scriba, *Mem.* 2<sup>e</sup>. part. pl. 9. fig. 1.

4. *La servante*, Engr.; *callimorpha ancilla*, God., papillons de France.

5. *Bombix melagona*, Scriba, *Mem.* 2<sup>e</sup>. part. pl. 7. fig. 2.

6. *La ménagère*, Engr.; *callimorpha serva*, God., papillons de France.

7. *Bombix apiformis*, Rossi.; vu de profil.

7 n°. 3. — Vu de face.

## HÉPIALES.

1. *La phalène du houblon*, Engr.; *hepialus humuli*, Oliv. Lat.

1 n°. 2. Sa chenille.

1 n°. 3. Sa chrysalide.

2. *Phalana lupulina*, Clerck., *Icon.* pl. 9. fig. 4; genre *Botys*, Lat.

3. *La coquette*, Engr.; *zeuzera asculi*, Lat.

4. *La silvine*, Engr.; *hepialus silvina*, Lat.

5. *La marbrure*, Engr.; *hepialus carnea*, Lat.

## NOCTUELLES.

1. *Noctua zenobia*, Cram. Oliv.
2. *Noctua iphianassa*, Cram. Oliv.
3. *Noctua odora*, Cram. Oliv.

## PLANCHE 85.

1. *Noctua crepuscularis*, Cram. Oliv.
2. *Noctua salaminia*, Cram. Oliv.
3. *Noctua astrea*, Cram. Oliv.
4. *Noctua narcissus*, Cram. Oliv.
5. *Noctua manlia*, Cram. Oliv.
6. *Noctua epione*, Cram. Oliv.
7. Le manteau à tête jaune, Engr.; *lithosia complana*, Lat.

7 n°. 2. — Variété.

8. La phaène jaune à quatre points, Engr.; *lithosia quadra*, Lat.

8 n°. 2. Sa chenille.

8 n°. 3. Sa chrysalide.

9. La livide, Engr.; *noctua livida*? Oliv.

10. La phulène bâtis, Engr.; *noctua batis*, Oliv. Lat.

10 n°. 2. Sa chenille.

10 n°. 3. Sa chrysalide.

11. La constante, Engr.; *noctua cerasi*, Oliv.

Lat.

11 n°. 2. Sa chenille.

11 n°. 3. Sa chrysalide.

12. La découpure, Engr.; *noctua libatrix*, Oliv.

Lat.

12 bis. Sa chenille.

13. Sa chrysalide.

## PLANCHE 86.

1. La pointillée, Engr.; *noctua absinthii*, Duponchel, pap. de France.

2. Sa chenille.

3. Sa chrysalide.

4. L'aubépinère, Engr.; *noctua oxyacantha*, Oliv. Lat.

5. Sa chenille.

6. Sa chrysalide.

7. La pyramide, Engr.; *noctua pyramidea*, Oliv.

8. Sa chenille.

9. Sa chrysalide.

10. L'omeron gris, Engr.; *noctua Euphorbia*, Oliv.

11. Sa chenille.

12. Sa chrysalide.

13. La capsulaire<sup>1</sup>, Engr.; *noctua capsicola*, Oliv.

14. *Noctua nunatrum*, Scriba, *Mém.* 2<sup>e</sup>. part. pl. 9, fig. 6.; *noctua upsilon*, Duponchel, pap. de France.

15. *Noctua gilvago*, Scriba, *Mém.* 2<sup>e</sup>. part. pl. 1, fig. 1.; *noctua gilvago*, Oliv.

16. *Noctua flavago*, Scriba, *Mém.* 2<sup>e</sup>. part. pl. 10, fig. 2.; *noctua luteago*, Oliv.

17. *Noctua fulvago*, Scriba, *Mém.* 2<sup>e</sup>. part. pl. 10, fig. 3.; *noctua rufina*, Duponchel, pap. de France.

18. *Noctua porphyrea*, Scriba, *Mém.* 2<sup>e</sup>. part. pl. 10, fig. 1.; *noctua satura*, Duponchel, pap. de France.

19. Sa chenille.

20. Sa chrysalide.

21. *Noctua ferruginea*, Scriba, *Mém.* 2<sup>e</sup>. part. pl. 10, fig. 5.

22. *Noctua alge*, Scriba, *Mém.* 2<sup>e</sup>. part. pl. 10, fig. 6.; *noctua Chloe*, Duponchel; *alge*, Fabr.

23. *Noctua trabeata*, Scriba; *Mém.* 2<sup>e</sup>. part. pl. 10, fig. 8.; *noctua sulphurea*, Duponchel, pap. d'Europe.

24. *Noctua d'ffinis*, Scriba, *Mém.* 2<sup>e</sup>. part. pl. 12, fig. 1. 2.; Oliv. *Encyc.*

25. Sa chenille.

26. *Noctua affinis*, Scriba, *Mém.* 2<sup>e</sup>. part. pl. 12, fig. 7.; Oliv. *Encyc.*

27. Sa chrysalide.

28. *Noctua albiguncta*, Scriba; *Mém.* 2<sup>e</sup>. part. pl. 12,

pl. 12, fig. 8. 9. 10.; *noctua albipuncta*, Duponchel, pap. de France.

29. Sa chenille.

30. Sa chrysalide.

31. *Noctua verbasci*, Oliv. *Encycl.*

32. Sa chenille.

36. Sa chrysalide.

35. Son cocon.

32, 33, 34 et 37. Chenilles et chrysalides inconnues.

#### PLANCHE 87.

1. *L'avrillière*, Engr.; *noctua aprilina*, Oliv.

2. Sa chenille.

3. Sa chrysalide.

4. *La joyeuse*, Engr.; *noctua ludifica*, Oliv.

5. *La polygonière*, Engr.; *noctua persicaria*, Oliv.

6. Sa chenille.

7. Sa chrysalide.

8. *La flavicorne*, Engr.; *noctua flavicornis*, Oliv.

9. *La brèche*, Engr.; *noctua verbasci*, Oliv.

10. Sa chenille.

11. Sa chrysalide.

12. *L'ombrageuse*, Engr.; *noctua umbratica*, Oliv.

13. Sa chenille.

14. Sa chrysalide.

15. *La putride*, Engr.; *noctua putris*, Oliv.

16. *La monoglyphe*, Engr.; *noctua radicea*, Oliv.

17. *L'astrée*, Engr.; *noctua asteris*, Oliv.

18. *L'épineuse*, Engr.; *noctua anachoreta*?

19. Sa chenille ayant des épines crochues.

20. Sa chrysalide.

21. *La myrtille*, Engr.; *noctua myrtilli*, Oliv.

22. Sa chenille.

23. Sa chrysalide.

24. *Noctua verbasci*, Lat.; figure copiée dans Rassel.

24 n°. 2. — Au port d'ailes.

25. La chenille dans sa coque.

26. Sa chenille hors de la coque.

27. Sa chrysalide.

#### PLANCHE 88.

1. *Phalena Dioris*, Cram.

2. 3. 4. Antennes de phalènes, d'après Schæffer.

5. *Phalena geminia*, Cram.

6. *Phalena Ilyrias*, Cram.

7. *Phalena Osiris*, Cram.

8. *Phalena Catilina*, Cram.

9. *Phalena Cenis*, Cram.

10. *Phalena politata*, Cram.

11. *Phalena fasciata*, Cram.

12. *Phalena manto*, Cram.

13. *Phalena nutrix*, Cram.

14. *Phalena Orea*, Cram.

15. *Phalena aurea*, Cram.

16. *Phalena cribraria*, Cram.

17. *Phalena diaphana*, Cram.

18. Nous ne savons de quel ouvrage on a copié la figure à laquelle on a donné le nom de *phalène morte*.

19. Il en est de même pour celle qui porte le nom de *phalène rayée*.

20. *Phalena papilionaria*, *Encycl.*

21. *Phalena punctaria*, *Encycl.*

#### PLANCHE 89.

1. *Phalena catenaria*, Lin. Fab.; copiée de Drury, *Ins.* tom. 1, pl. 8, fig. 3.

2. *Phalena pectinicornis*, etc., Schæff. *Icon.*; *phal. prunaria*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*

3. *Phalena geometra annulata*, Scriba, *Mém.* 1<sup>re</sup> part. pl. 3, fig. 3; *phal. omicronaria*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*

4. *Phalena grossulararia*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*; copiée de Rassel, *Ins.* 1, *phal.* 3, pl. 2.

5. La même au port d'ailes.

6. Sa chenille marchant.

7. — Suspendue à son fil.

8. Sa chrysalide.

9. *Phalena venaria*, Lin. Fab.; copiée de Drury, *Ins.* tom. 2, pl. 2, fig. 4.

10. *Phalena Alniaria*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*; copiée de Ræssel, *Phal.* pl. 1.

10 n°. 2, 3 et 4. Sa chenille dans diverses attitudes.

10 n°. 5. Sa chrysalide.

10 n°. 6. Ce sont peut-être les œufs de cette phalène réunis en une seule masse.

11. Nous pensons qu'on a donné le nom de *phalène poudreuse* à l'espèce que Clerck nomme *barbalis*, & qu'il figure dans ses *Icones*, tab. 5, fig. 3.

12. *Phalena notata*, Clerck, *Icon.* tab. 3, fig. 11.

13. *Phalena emarginata*, Clerck, *Icon.* tab. 3, fig. 12; Lin. Fab.

*Nota.* Cette espèce, que nous rangeons sous le n°. 13, ne porte pas de numéro dans la planche

14. *Phalena populata*, Clerck, *Icon.* tab. 5, fig. 13; vue en dessous.

14 n°. 2. — Vue en dessous.

15. *Phalena prunata*, Clerck, *Icon.* tab. 7 fig. 5; Lin. Fab.

15 bis. — Vue en dessous.

15 n°. 3. Sa chrysalide.

16. *Phalena dotata*, Clerck, *Icon.* tab. 5, fig. 15.

17. *Phalena marginata*, Clerck, *Icon.* tab. 2, fig. 5; Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*

#### PLANCHE 90.

1. *Phalena hastata*, Clerck, *Icon.* tab. 1, fig. 9; Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*

2. *Phalena rristata*, Clerck, *Icon.* tab. 1, fig. 13; Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*

3. *Phalena chlatrata*, Clerck, *Icon.* tab. 2, fig. 11; Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*

4. *Phalena bilineata*, Clerck, *Icon.* tab. 6, fig. 13; Lin. Fab.

5. *Phalena centum-notata*, Lin.; nous pensons que cette figure a été prise dans le *Naturforscher*.

6. *Phalena rectangulata*, Clerck, *Icon.* tab. 8, fig. 6; Lin.

7. *Phalena immutata*, Clerck, *Icon.* tab. 6, fig. 12; Lin. Fab.

8. *Phalena cingulata*, Clerck, *Icon.* tab. 2, fig. 10; Lin. Fab.

9. *Phalena farinalis*, Clerck, *Icon.* tab. 2, fig. 14; Lin. Fab.

10. *Phalena glaucinalis*, Clerck, *Icon.* tab. 3, fig. 4; Lin. Fab.

11 et 12. *Phalena barbalis*, Clerck, *Icon.* tab. 5, fig. 3; *pyralis barbalis*, Lin. Fab.

13. La phalène à laquelle on a donné le nom de *phalène viriolée* dans ces planches, nous est entièrement inconnue; elle a de la ressemblance avec la phalène paille de De Géer.

14. Nous ne savons de quel ouvrage cette phalène à trois bandes a été copiée; elle a les plus grands rapports avec la *phalena calabraria* d'Hubner.

15. Cette phalène à caractères est la *noctua mi* de Godard, pap. d'Europe. Nous ne savons pas de quel ouvrage elle a été copiée.

15 n°. 2. La même vue en dessous.

16. *Phalena sacraria*, Bergt., *Ins. succ.* 1, pag. 14, ic. ? Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*

17. La faucille, Engram.; *platypteryx falcula*, Duponchel, pap. d'Europe.

18. La lacertine, Engram.; *platypteryx lacertina*, Duponchel, pap. d'Europe.

19. Sa chenille.

20. Sa chrysalide.

*Nota.* Sur la planche il n'y a pas de numéro à la phalène, et la chenille porte le n°. 10.

21. Le hameçon, Engram.; *platypteryx hamula*, mâle, Duponchel, pap. d'Europe.

21 n°. 2. La femelle, même espèce.

22. *Phalena sambucaria*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*; figure copiée de Ræssel, *Phal.* pl. 6.

12 bis, 12 n°. 3, 25, 26. Chenilles de différents âges et dans diverses attitudes.

23. Paquets d'œufs.

22 n°. 4. Chrysalide.



## PLANCHE 91.

## PHALÈNES.

1. *Botys urticalis*, Lat.; figures copiées de Rœsel, *phal.* 4, pl. 14.

b. — Au port d'ailes.

1 bis. Feuille d'ortie repliée et renfermant une chenille.

1 n°. 3. Chenille hors de sa retraite.

1 n°. 4. La même chenille contractée.

1 n°. 4. La même chenille dans son fourreau.

1 n°. 6 et 7. Chrysalides.

2. *Herminia rostralis*, Lat.; figures copiées de Rœsel, *Ins. phal.* 4 tab. 6.

2 bis. — Au port d'ailes.

2 n°. 3. Coque dans laquelle est la chenille.

2 n°. 4. Sa chrysalide.

3. *Botys verticalis*, Lat.; figures copiées dans Rœsel, *phal.* 4, tab. 4.

3 bis. — Au port d'ailes.

3 n°. 3. Sa chenille.

4 n°. 4. Sa chrysalide.

## PYRALES.

1. *Pyralis quercana*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*; figures copiées de Rœsel, tom. 4, tab. 10.

1 bis. La même au port d'ailes.

1 n°. 3. Sa chenille.

1 n°. 4. Feuille de chêne portant le fourreau dans lequel est la chrysalide.

1 n°. 5. Chrysalide.

2. *Phalena*, Schæff. *Icon.* tom. 2, pl. 159, fig. 6, 7; *callimorpha mundana*? God, pap. d'Eur.

3. — Au port d'ailes.

4. *Pyralis prasinana*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*; figures copiées de Rœsel, tom. 4, pl. 22.

4 n°. 2. La même au port d'ailes.

4 n°. 3. Sa chenille.

4 n°. 4. La chrysalide.

4 n°. 5. Coque de la chenille & de la chrysalide.

5. *Pyralis chlorana*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*; figures copiées de Rœsel 1, *phal.* 4, tab. 3.

6. — Au port d'ailes.

7. Sa chenille.

8. Sa chrysalide.

9. Sa coque.

10. *Phalena ministrana*, Clerck, *Icon.* tab. 2, fig. 12; *pyralis ministrana*, Lin. Fab.

11. *Phalena pallens*, Clerck, *Icon.* tab. 4, fig. 6.

12. *Phalena hamana*, Clerck, *Icon.* tab. 4, fig. 4; *pyralis zoegana*, Lep. St.-Farg. et Serv.

13. *Pyralis lunulata*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*

14. *Phalena lecheana*, Clerck, *Icon.* tab. 10, fig. 2; *pyralis lecheana*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Enc.*

15. *Phalena hastiana*, Clerck, *Icon.* tab. 2, fig. 7; *pyralis hastiana*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Enc.*

## PLANCHE 92.

## PYRALES.

1. *Phalena holmiana*, Clerck, *Icon.* tab. 10, fig. 7; *pyralis holmiana*, Lin. Fab.

2. *Phalena gnomana*, Clerck, *Icon.* tab. 4, fig. 13; *pyralis gnomana*, Lin. Fab.

3. *Phalena logiana*, Clerck, *Icon.* tab. 10, fig. 3; *pyralis logiana*, Lin. Fab.

4. *Phalena laßlingiana*, Clerck, *Icon.* tab. 10, fig. 6; *pyralis laßlingiana*, Lin. Fab.

5. *Phalena bergmaniana*, Clerck, *Icon.* tab. 10, fig. 5; *pyralis bergmaniana*, Lin. Fab.

6. *Phalena alstræmeriana*, Clerck, *Icon.* t. 10, fig. 1; *pyralis alstræmeriana*, Lin. Fab.

7. *Phalena unguicella*, Clerck, *Icon.* tab. 10, fig. 7; *pyralis unguicella*, Lin. Fab.

8. *Pyralis pomana*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*

9. Sa chenille.

10. Sa chrysalide.

12. Son enveloppe.

13. Coupe d'une pomme pour montrer la cavité que creuse la chenille.

14. *Pyralis resinana*, Lin. Fab.

14 bis. — Au port d'ailes.

15. Sa chenille.  
 16. Sa chrysalide.  
 17. Rameau de pin pour montrer l'enveloppe que les chenilles construisent.

Les figures 8 à 17 sont copiées de Roesel, *Ins.* 1, *phal.* 4, tab. 13.

18. *Phalana seticornis*, etc., Schæff. *Icon.* tab. 275, fig. 5, 6; *pyralis atralis*, Lin. Fab.

18 bis. — Au port d'ailes.

19. Nous ne connoissons point cette *pyrale alcelle*; nous n'avons pu découvrir de quel ouvrage on a copié cette figure.

20. *Platycerus*, Schæff. *Icon.* tom. 1, pl. 6, fig. 8; *platycerus caraboides*, Lat.

- 20 n°. 2. *Stenocorus*, Schæff. *Icon.* tom. 1, pl. 6, fig. 9; *leptura sexmaculata*, Oliv.

*Nota.* Ces deux figures ont été placées dans cette planche sous le nom de *pyrale pinguinule*, parce qu'on a vu que Gmelin les cite en synonymie sous son *pyralis pinguinalis*; il est surprenant que l'on n'ait pas relevé cette grossière erreur.

#### TEIGNES.

- 1 a. *Tinea evonymella*, Lin. Fab.; *hyponomeuta evonymella*, Lat.

1 b. — Au port d'ailes.

- 1 n°. 2. Chenilles et cocons de l'*hyponomeute*, réunis en un faisceau.

1 n°. 3. Chrysalide.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Roesel, *Ins.* 1, *phal.* 4, pl. 8.

2. *Tinea cerella*, Lin. Fab.; *galleria*, Lat.; figures prises dans Réaumur, t. 3, pl. 19, fig. 14, 15.  
 3. — Vue en dessous.

4. *Phalana colonella*, Clerck, *Icon.* tab. 3, fig. 8; *tinea colonella*, Lin. Fab.

5. *Phalana sociella*, Clerck, *Icon.* tab. 3, fig. 4; *tinea sociella*, Lin. Fab.

6. *Phalana galatella*, Clerck, *Icon.* tab. 8, fig. 3; *tinea galatella*, Lin. Fab.

7. A, A. Chenilles de la *tinea padella*, Lat.

a, b, c, d, e. Coques des chrysalides.

8. *Tinea padella*, Lin. Fab.; *hyponomeuta padella*, Lat.

9. Autre chenille suspendue au moyen de la soie qu'elle file.

10. Sa chrysalide.

*Nota.* Les figures 7 à 10 sont copiées de Roesel, *Ins.* 1, *phal.* 4, pl. 7.

11. *Phalana tineae pusiella*, Sulzer, *Ins.* pag. 162, pl. 23, fig. 9; Lin. Fab.

12. *Tinea irrorella*, Lin. Fab.; *lithosia*, Lat.

13. *Phalana lutarella*, Clerck, *Icon.* tab. 4, fig. 9; *tinea lutarella*, Lin. Fab.

#### PLANCHE 95.

#### TEIGNE.

1. *Phalana mesomella*, Clerck, *Icon.* tab. 4, fig. 14; *tinea mesomella*, Lin. Fab.

2. *Phalana pinetella*, Clerck, *Icon.* tab. 4, fig. 15; *tinea pinetella*, Lin. Fab.

3. *Phalsna pratella*, Clerck, *Icon.* tab. 3,

4. *Phalana tineae carnella*, Sulz. *Ins.* pl. 93, fig. 4; Lin. Fab.

Fig. 14; *tinea pratella*, Lin. Fab.

5. *Tinea salicella*, Lin. Fab.

6. — Au port d'ailes.

7. Sa chenille.

8. Sa chrysalide.

*Nota.* Ces quatre figures sont copiées de Roesel, 1, *phal.* 4, pl. 9.

9. *Phalana fænella*, Clerck, *Icon.* tab. 2, fig. 13; *tinea fænella*, Lin. Fab.

10. *Phalana trapezella*, Clerck, *Icon.* tab. 11, fig. 12; *tinea trapezella*, Lin. Fab.

11. *Tinea pelionella*, Lin. Fab.

12. — Au port d'ailes.

13. Chenille dans son fourreau.

14. Chenille à découvert.

15. Fourreaux réunis.

16. Sa chrysalide.

*Nota.* Ces six figures sont copiées de Roesel, *Ins.* 1, *phal.* 4, tab. 17.

17. *Tinea fuscitella*, Lin. Fab.

17 n°. 2. — Au port d'ailes.

18. Sa chenille.

19. La même grossie.

20. Cocon.

21. Chrysalide.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Roesel, *Ins.* 1, *phal.* 4, tab. 15. Linné cite par erreur la planche 17 de Roesel, qu'il a déjà citée au-dessous de sa *tinea pellionella*.

22. Chenille de la *tinea melonella*, Lin. Fab.

23. Autre chenille de la même espèce.

24. Sa coque.

25. Sa chrysalide.

26. L'insecte parfait au port d'ailes.

27. — Les ailes étendues.

28. Extrémité de l'abdomen de la femelle, et groupe de ses œufs.

*Nota.* Ces sept figures sont copiées de Roesel, tom. 3, tab. 41.

29. *Tinea cucullatella*, Lin. Fab.

30. — Au port d'ailes.

31. Sa chenille.

32. — Contractée.

33. Enveloppe.

34. Sa chrysalide.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Roesel, 1, *pyral.* 4, pl. 11.

35. *Phalana biscotella*, Clerck, *Icon.* tab. 3, fig. 15; *tinea biscotella*, Lin. Fab.

36. *Tinea strobilifera*, De Géer, *Ins.* 2, tab. 9, fig. 5; Lin. Fab.

37. *Phalana bractella*, Clerck, *Icon.* tab. 12, fig. 4; *tinea bractella*, Lin. Fab.

38. *Phalana gemella*, Clerck, *Icon.* tab. 10, fig. 10; *tinea gemella*, Lin. Fab.

39. *Phalana Petiverella*, Clerck, *Icon.* 12, fig. 11; *tinea Petiverella*, Lin. Fab.

*Nota.* Cette espèce porte sur la planche le n°. 30; elle est placée près de la *tenia gemella*.

40. *Phalana Gødartella*, Clerck, *Icon.* tab. 12, fig. 14; *tinea Gødartella*, Lin. Fab.

41. *Phalana Rhediella*, Clerck, *Icon.* tab. 12, fig. 12; *tinea Rhediella*, Lin. Fab.

42. *Phalana Rasella*, Clerck, *Icon.* tab. 10, fig. 13; *tinea Rasella*, Lin. Fab.; *æcophora*, Lep. St. Farg. et Serv.

43. *Phalana Lineella*, Clerck, *Icon.* tab. 12, fig. 8; *æcophora Lineella*, Lep. St. Farg. et Serv.

44. *Tinea argentella*? Lin.; figure copiée, à ce que nous croyons, de l'ouvrage de Cyrillo, sur l'*Entomologie napolitaine*.

45. Cette espèce nous paroît copiée du même ouvrage; on lui a donné le nom de *teigne à six taches*.

46. *Bombix tinea onosmella*, Scriba, *Mém. Ins.* 2<sup>e</sup> part. pl. IX, fig. 7 et 8; *tinea onosmella*, Lin. Fab.

47. L'enveloppe de sa chenille.

### ALUCITES.

1. *Alucita xilostella*, Oliv.

a. — Au port d'ailes.

b. Sa chenille.

c. Son enveloppe.

d. Sa chrysalide.

*Nota.* Ces cinq figures sont copiées de Roesel, tom. 1, *phal.* pl. 10.

2. *Phalana tinea proboscidea*, Sulzer, *Ins.* tab. 23, fig. 14; *alucita grandevella*, Oliv.

3. *Phalana vitella*, Clerck, *Icon.* tab. 3, fig. 10; *alucita vitella*, Oliv.

4. *Alucita granella*, grossie, Oliv. *Encycl.*

4 n°. 2. Au port d'ailes.

4 n°. 3. Sa chenille.

4 n°. 4. Sa chrysalide.

*Nota.* Ces quatre figures sont copiées de Roesel, 1, *phal.* 4, pl. 12.

5. *Phalana lappella*, Clerck, *Icon.* tab. 11, fig. 15; *alucita lappella*, Oliv.

6. *Phalana Swammerdamella*, Clerck, tab. 12, fig. 1; *alucita Swammerdamella*, Oliv.

7. *Phalana Reaumurilla*, Clerck, tab. 12, fig. 2; *alucita Reaumurilla*, Oliv.

8. *Phalana Degeerella*, Clerck, tab. 12, fig. 3; *alucita Degeerella*, Oliv.

*Nota.* Ces quatre figures appartiennent au genre *Adele*, *Encycl.* tom. 10, pag. 651.

## PLANCHE 94.

## PTÉROPHORES.

1. *Pterophorus didactylus*, Lin. Fab.; *pterophorus*, Schæff. *Elem.* tab. 104, fig. 1.

1 n°. 2. — fig. 3; — plus petit.

2. *Pterophorus monodactylus*, Lin. Fab.; figure copiée de Réaumur, tom. 1, tab. 20, fig. 12.

3. *Pterophorus pentadactylus*, Lin. Fab.; copié de Rœsel, tom. 1, part. 2, pl. 5, fig. 3.

3 bis. Sa chenille.

3 n°. 3. Sa chrysalide.

4. *Ornodes hexadactylus*, Lat.; figure copiée de Réaumur, tom. 1, tab. 19, fig. 19, 20.

5. La même espèce.

## LIBELLULES.

6. *Libellula*, Schæff. *Icon.* tab. 4, fig. 1; *libellula fiaveola*, Oliv.

7. *Libellula quadrimaculata*, Oliv.; figure copiée de Réaumur, tom. 6, pl. 35, fig. 1.

7 n°. 2. — fig. 2; — Variété.

Nota. Le chiffre 7 n'existe pas sur la figure première, il y a écrit : la libellule à quatre taches.

8. *Libellula pulchella*, Drury, *Ins.* tom. 1, tab. 48, fig. 5; *libellula bifasciata*, Oliv.

9. *Libellula depressa*, Oliv.; figure copiée de Rœsel, *Ins.* 2, aq. 2, tab. 6, fig. 4.

10. *Libellula arisa*, Drury, *Ins.* 2, pl. 46, fig. 1; *libellula indica*, Oliv.

11. *Libellula rubicunda*, Oliv.; figure copiée de Rœsel, *Ins.* tom. 2, aq. 2, tab. 7, fig. 4.

12. *Libellula vulgarissima*, Oliv.; figure copiée de Rœsel, *Ins.* tom. 2, aq. 2, tab. 5, fig. 3.

## PLANCHE 95.

## LIBELLULES.

1. *Libellula vulgata*, Oliv.; figure copiée de Rœsel, *Ins.* tom. 2, aq. 2, tab. 8.

2. *Libellula anea*, Oliv.; figure copiée de Rœsel, *Ins.* tom. 2, aq. 2, tom. 4, fig. 1.

Nota. Le chiffre 2 n'est pas mis sur la planche, on a écrit dessus la figure : la libellule cuivreuse.

3. *Libellula Lucia*, Drury, *Ins.* tom. 2, tab. 45, fig. 1; *libellula variegata*, Oliv.

4. *Libellula Corolina*, Drury, *Ins.* tom. 1, tab. 48, fig. 1; Oliv.

5. *Libellula ferruginea*, Drury, *Ins.* tom. 1, tab. 47, fig. 6; Oliv.

## PERLES.

1. *Perla*, Schæff. *Elem.* tab. 97; *perla bicau-data* ? Lep. St.-Farg. et Serv.

2. — Vue au poit d'ailes.

3. Une des pattes très-grossie.

4. Antenne très-grossie.

5. *Fausse frigane cendrée*, De Géer, tom. 2, part. 2, pl. 23, fig. 17, grossie; *nemoura cinerea*, Oliv.

6. — De grandeur naturelle.

## RAPHDIE.

1. *Raphidia notata*, Lep. St.-Farg. et Serv.

2. — Les ailes étendues.

3. Sa tête grossie.

4. Une de ces pattes grossie.

Nota. Ces figures sont prises dans les *Elémens d'Entomologie* de Schæffer, pl. 107.

5. *Mantispa pagana*, Lep. St.-Farg. et Serv.; figure copiée de Pallas ou de Periver.

## PLANCHE 96.

## HEMEROBES.

1. *Blatta laponica*, Oliv.

2. — Ayant les ailes pliées.

Nota. Ces deux figures sont copiées de Schæffer, *Elem. Ent.* pl. 26, fig. 1 et 2.

3. *Hemerobius cornutus*, De Géer, *Ins.* tom. 3, pl. 27, fig. 1; *corydalis cornuta* Lat.

4. *Hemerobius perla*, Oliv., figure copiée de Rœsel, tom. 3, tab. 21, fig. 4 et 5.

5. *Hemerobius*, Schæff. *Icon.* tab. 55, fig. 7 et 8; *osmylus maculatus*, Lat.

6. *Hemerobius hirtus*, etc., De Géer, tom. 2, pl. 22, fig. 4 et 5; Oliv.

7. — De grandeur naturelle.

8. *Hemerobius italicus*, Rossi, *Faun. étr.* tom. 2, pag. 12, n°. 684, pl. 10, fig. 12.; *osmylus*? Lat.

*Nota.* Cette espèce n'est pas mentionnée par Olivier dans l'*Encyclopédie*.

#### MYRMÉLÉON.

1. Cavité formée dans le sable par la larve du myrméléon fourmilion.

i. Tête de la larve.

k. Jet de sable qu'elle lance avec sa tête hors de son entonnoir.

1 n°. 2. Autre entonnoir dans le sable.

e. Mandibules de la larve ouvertes pour saisir sa proie.

d. Fourmi tombant dans le trou, et prête à être dévorée par le fourmilion.

1 n°. 3. Lave du *myrmeleo formicarius* extrêmement grossie. Vue en dessus.

1 n°. 4. — Vue en dessous.

1 n°. 5. — De grandeur naturelle.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Roesel, tom. 3, pl. 17, 18 et 19.

#### PLANCHE 67.

##### MYRMÉLÉONS.

1. *Myrméleo libelluloïdes*, Drury, *Ins.* tom. 1, tab. 46, fig. 1; Oliv.

2. *Myrméleon formicaynx*, Oliv.; figure copiée de Roesel, tom. 3, tab. 21, fig. 2.

3. *Myrméleon de Nismes*.

4. *Myrméleon Dillé*.

*Nota.* Nous pensons que ces deux figures ont été copiées de Scriba; nous n'avons pu nous en assurer, parce que la Bibliothèque royale étoit en vacances quand nous avons fait notre travail, & que cet ouvrage n'existe pas ailleurs à Paris.

5. *Myrméleon libelluloïdes pisanus*, Rossi, *Faun. étr.*, tom. 2, pl. 9, fig. 8; *myrmeleo occitanus*, Oliv.

#### ASCALAPHES.

1. *Libelluloïdes*, Schæff. *Elem.* tab. 77; *ascalaphus barbarus*, Oliv.

1 n°. 2. Sa tête très-grossie.

2. Cette espèce se rapporte assez bien à la description qu'Olivier donne de son *ascalaphus maculatus*; ce seroit la première figure originale qu'on auroit donnée dans ces planches.

#### PANORPES.

1. *Panorpa*, Schæff. *Elem.* tab. 93; *panorpa communis*, Oliv.

2. — Au port d'ailes.

3. Sa tête très-grossie.

4. Sa queue *idem*.

5. Une de ses pattes *idem*.

#### PLANCHE 98.

##### PANORPES.

1. *Nemoptera orientalis*, Oliv.

2. *Panorpa tipularia*, Sulzer, *Hist. Ins.* tab. 25, fig. 7, 8; *bittacus tipularius*, Lat.

3. — Les ailes étendues.

4. *Nemoptera coa*, Oliv.

##### FRIGANES.

5. *Phryganea*, Schæff. *Elem.* tab. 100; *phryganea rhombica*, Oliv.

6. — Au port d'ailes.

7. Une de ses pattes très-grossie.

8. Sa tête *idem*.

9. *Phryganea striata*, Oliv.

10. *Phryganea*, Schæff. *Icon.* tab. 196, fig. 1.

*Nota.* Cette espèce se rapproche un peu de la *phryganea grandis*, Oliv. *Encycl.*; elle n'en est peut-être qu'une variété.

11. *Frigane noire à bande*, De Géer, *Ins.* tom. 2, pl. 15, fig. 5; *phryganea bimaculata*, Oliv.

##### EPHÉMÈRES.

12. *Ephemera vulgata* (nymphé), De Géer, *Mem. Ins.* tom. 2, pl. 16 fig. 1; Oliv.

13. Tête très grossie de l'*ephemera vulgata* à l'état parfait, d'après Schæffer, *Elem. Ent.* pl. 62, fig. 2.

14. Patte *idem*.

15. Nymphé de l'*ephemera marginata*, Oliv.; figure copiée de Ræsel, *Ins.* tom. 2, aq. 2, tab. 12, fig. 1.

16. *Ephemera marginata*, Oliv.

17. Nymphé de l'*ephemera venosa*, Oliv, d'après De Géer, *Ins.* tom. 2, pl. 18, fig. 1.

18. *Ephemera tuberculata*, Oliv.

19. Portion de thorax, et aile développée & grossie de l'*ephemera diptera*, Oliv., d'après De Géer, *Ins.* tom. 2, pl. 18, fig. 5.

*Nota.* On a gravé le n°. 10 au lieu de 19 sur cette figure.

#### TERMES.

20. *Termes destructor*, De Géer, tom. 7, pl. 37, fig. 1, 2.

21. La figure au-dessus du n°. 21 représente la lèvre supérieure et les mandibules de la sauterelle rouge-verrue, elle est copiée de De Géer, tom. 3, pl. 21, fig. 6.

La figure placée au-dessous du n°. 21 représente le côté de la poitrine de la même sauterelle. De Géer, pl. 21, fig. 7.

22. Sous ce numéro et à gauche, on voit la tête de la sauterelle rouge-verrue, très-grossie, vue en dessous et prise dans De Géer, tom. 3, pl. 21, fig. 4.

A droite est la lèvre inférieure de la même sauterelle, vue en dessous et prise dans le même ouvrage, fig. 5.

#### PLANCHE 99.

##### FOURMIS.

1 A. *Formica rufa*, De Géer, *Ins.* tom. 2, pl. 41, fig. 1, 2; Oliv.

B. *Formica*, Schæff. *Elem.* tab. 64; *formica rufa*, Oliv.

C. *Formica*, Schæff. *Elem.* tab. 64; *formica rufa*, Oliv.

D. Antenne de cette fourmi très-grossie.

2. *Formica fusca*, De Géer, *Ins.* tom. 2, pl. 42, fig. 12; Oliv.

3. *Formica nigra*, De Géer, *Ins.* tom. 2, pl. 42, fig. 16; Oliv.

4. *Formica rubra*, De Géer, *Ins.* tom. 2, pl. 43; fig. 1; Oliv.

5. *Formica pusilla*, De Géer, *Ins.* tom. 2, pl. 31, fig. 23, 24; Oliv.

6. *Formica flava*, De Géer, *Ins.* tom. 2, pl. 42, fig. 24, 25; Oliv.

7. *Formica caspium*, Sulzer, *Ins.* tab. 17, fig. 20, 21; Oliv.

8. *Formica bidens*, De Géer, *Ins.* tom. 3, pl. 31, fig. 1, de grandeur naturelle; Oliv.

8. bis. — Fig. 2, très-grossie.

9. *Formica bihamata*, Drury, *Ins.* tom. 2, pl. 38, fig. 8, de grandeur naturelle; Oliv.

10. — Fig. 7, très-grossie.

11. *Formica migratoria*, De Géer, *Ins.* tom. 3, pl. 31, fig. 11; *formica cephalotes*, Oliv.

12. *Formica sexdens*, De Géer, *Ins.* tom. 3, pl. 31, fig. 14; Oliv.

13. *Formica quadridens*, De Géer, *Ins.* tom. 3, pl. 31, fig. 17; Oliv.

#### MUTILLES.

14. *Mutilla occidentalis*, Sulzer, *Ins.* tab. 19, fig. 9; *mutilla coccinea*, Oliv.

15. *Mutilla maura*, Cyrtill, *Ent. neap.* tom. 4, fig. 5; *mutilla hungarica*, Oliv.

16. Cette figure est copiée de De Géer, elle représente son puceron du rosier, très-grossi.

17. *Mutilla*, Schæff. *Icon.* tab. 175, fig. 4, 5; *mutilla europæa*, Oliv.

17. n°. 2. — Mâle ou femelle.

#### FRÉLON.

18. *Sphex*, Schæff. *Icon.* tab. 177, fig. 7; *crabro cribrarius*, Oliv.

#### GUÊPES.

19. *Vespa*, Schæff. *Elem.* tab. 130, fig. 1; *vespa vulgaris*, Oliv.

19 n°. 2. — Les ailes étendues.

A. Sa tête grossie.

B. Une antenne grossie.

C. Partie *idem*.

20. *Sphex tropica* Sulz. *Ins.* tab. 27, fig. 5 ;  
*vespa cincta*, Oliv.

21. *Vespa turcica*, Drury, *Ins.* tom. 2, pl. 39,  
fig. 1 ; *vespa orientalis*, Oliv.

22. *Vespa cornuta*, Drury, *Ins.* tom. 2, pl. 48,  
fig. 3 ; *vespa cornuta*, Oliv.

#### PLANCHE 100.

##### GUÊPES.

1. *Vespa crabro*, Schæff. *Icon.* tab. 53, fig. 5 ;  
Oliv.

2. *Vespa fasciata*, De Géer, *Ins.* tom. 3,  
pl. 29, fig. 8 ; Oliv.

3. *Vespa annularis*, De Géer, *Ins.* tom. 3,  
pl. 29, fig. 13 ; Oliv.

4. *Vespa uncinata*, De Géer, *Ins.* tom. 3,  
pl. 29, fig. 12 ; Oliv.

5. *Vespa muraria*, Schæff. *Icon.* tab. 24, fig. 3,  
Oliv.

6. *Vespa*, Schæff. *Icon.* tab. 93, fig. 8 ; *vespa*  
*arvensis*, Oliv.

7. *Vespa emarginata*, De Géer, *Ins.* tom. 3,  
pl. 29, fig. 1 et 2 ; Oliv.

##### LEUCOSPIS.

8. *Vespa dorsigera*, Sulz. *Ins.* tab. 27, fig. 11 ;  
*leucopsis dorsigera*, Oliv.

9. Une de ses pattes postérieures très-grossie.

##### CHRYISIS.

10. Nous ne savons de quel ouvrage on a copié ce  
*chrysis* couleur de feu.

10 bis. *Chrysis viridula*, Sulz. *Ins.* tab. 27, fig. 8.

11. *Chrysis bidentata*, De Géer, tom. 2, pl. 28,  
fig. 17, 18 ; Oliv.

12. *Chrysis*, Schæff. *Icon.* tab. 42, fig. 5, 6 ;  
*chrysis aurata*, Oliv.

12 bis. — Les ailes étendues.

13. Nous n'avons pu découvrir de quel ouvrage ce  
*chrysis brûlant* est copié.

14. *Chrysis carnea*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 8,  
fig. 5 ; *parnopes carnea*, Lep. St.-Farg. et Serv.  
*Encycl.*

15. *Chrysis rosea*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 8,  
fig. 6 ; *cleptes* ? Lat.

16. *Chrysis dubia*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 7,  
fig. 9, 10 ; *celonites apiformis*, Lat.

##### EVANIE.

17. *Ichneumon niger*, etc., De Géer, *Ins.* tom. 3,  
pl. 30, fig. 14 ; *evania appendigaster*, Oliv.

18. *Evania Albicincta*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 6,  
fig. 8 ; *ichneumon* ? Lat.

##### TIPHIE.

19. *Sphex radula*, Sulz. *Ins.* tab. 27, fig. 4 ;  
*scolia radula*, Lat.

20. *Tiphia stridula*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 6,  
fig. 2 ; *mutilla*, Lat.

21. *Tiphia tripunctata*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 6,  
fig. 10 ; *mutilla* Lat.

##### ICHNEUMONS.

22. *Ichneumon ruspator* ? (furet.) Oliv. *Encycl.*  
Cette figure est très-impairfaite.

A. Antenne d'ichneumon d'après Schæffer, *Elem.*  
tab. 77, fig. 3.

B. Patte d'ichneumon d'après Schæff. *Elem.* tab. 77,  
fig. 4.

23. *Ichneumon*, Schæff. *Icon.* tab. 43, fig. 2 ;  
*ichneumon extensorius*, Oliv.

23 bis. *Ichneumon*, Schæff. *Icon.* tom. 43, fig. 1 ;  
*ichneumon extensorius*, Oliv. ; les ailes posées sur  
sur le corps.

24. *Ichneumon*, Schæff. *Icon.* tab. 6, fig. 12 ;  
*ichneumon pisorius*, Oliv.

25. *Ichneumon*, Schæff. *Icon.* tab. 61, fig. 4 ;  
*ichneumon saturatorius*, Oliv.

26. *Ichneumon persuasorius*, De Géer, *Ins.*  
tom. 1, pl. 36, fig. 8 ; Oliv.

27. *Ichneumon comitator*, De Géer, *Ins.* tom. 1,  
pl. 24, fig. 10 ; Oliv.

28. *Ichneumon incubitor*, Geoff. *Ins.* tom. 1, pl. 6, fig. 1; Oliv., grossi.

29. — Vu de profil.

30. *Ichneumon*, Schæff. *Icon.* tab. 20, fig. 1, 2; *ichneumon desertor*, Oliv.

50 bis. — Au port d'ailes.

31. *Ichneumon denigrator*, Sulz. *Icon.* tab. 26, fig. 16; Oliv.

32. *Ichneumon*, Schæff. *Icon.* tab. 10, fig. 3; *ichneumon manifestator*, Oliv.

#### PLANCHE 101.

1. *Ichneumon*, Schæff. *Icon.* tab. 49, fig. 4; *ichneumon compunctor*, Oliv.

2. *Ichneumon inculcator*, Oliv. *Encycl.*

3. *Ichneumon pugnator*, De Géer, tom. 1, pl. 6, fig. 12; Oliv.

4. *Ichneumon jaculator*, De Géer, *Ins.* tom. 1, pl. 36, fig. 10; Oliv.

5. *Ichneumon necator*, Oliv.

A. Chenille piquée par un de ces ichneumons.

B. Cocon et chrysalide de cette chenille ouverts pour faire voir la quantité de nymphes qu'elle contient.

a. L'*ichneumon necator* de grandeur naturelle.

b. — Grossi.

Nota. Ces quatre figures sont copiées de Roesel, *Ins.* tom. 2, vesp. 4, tab. 4.

6. *Ichneumon*, Schæff. *Icon.* tab. 101, fig. 4; *ichneumon luteus*, Oliv.

7. *Ichneumon*, Schæff. *Icon.* tab. 82, fig. 3; *ichneumon glaucopterus*, Oliv.

8. *Ichneumon bedeguaris*, Oliv.; copié de Roesel, tom. 3, tab. 53, fig. F, H.

9. *Ichneumon puparum*, Oliv. *Encycl.*

a. Chrysalide attaquée par ces ichneumons.

b. L'*ichneumon* grossi.

c. — De grandeur naturelle.

Nota. Ces figures sont copiées de Roesel, tom. 2, vesp. tab. 3.

10. *Ichneumon globatus*, De Géer, *Ins.* tom. 2, pl. 29, fig. 13, 14; Oliv.

11. Cette espèce a reçu, du distributeur des planches, le nom d'*ichneumon renfermé*; nous n'avons pu découvrir dans quel ouvrage il l'a copié.

12. *Ichneumon pectinicornis*, De Géer, *Ins.* tom. 1, pl. 16, fig. 6; Oliv.

13. *Ichneumon ramicornis*, De Géer, *Ins.* tom. 2, pl. 31, fig. 14; Oliv., grossi.

a. — De grandeur naturelle,

c. Sa coque grossie.

d. Feuille avec des coques de grandeur naturelle.

14. *Ichneumon crassipes*, Rossi, *Faun. étr.* tom. 2, pl. 2, fig. 15; Oliv.

15. *Ichneumon agilis*, De Géer, *Ins.* tom. 2, tab. 31, fig. 18; Oliv.

16. *Ichneumon variegator*, Rossi, *Faun. étr.* tom. 2, pl. 10, fig. 13; Oliv.

17. *Ichneumon acarorum*, De Géer, tom. 2, pl. 31, fig. 19, 20; Oliv.

18. *Ichneumon semi-aurata*, Lin.; Oliv.

#### UROCÈRES.

19. *Uurocerus*, Schæff. *Icon.* tab. 10, fig. 2, 3; *sirex gigas*, Lin. Gmel.

Nota. On a mis le n°. 10 sur cette espèce, et on lui a donné le nom de *Colombe* sur la planche.

20. *Sirex pensylvanicus*, De Géer, *Ins.* tom. 1, pl. 30, fig. 13; *sirex columba*, Lin. Gmel.

21. *Sirex urocerus*, Schæff. *Icon.* tab. 4, fig. 9; *sirex spectrum*, Lin. Gmel.

21 bis. — Au port d'ailes.

22. *Sirex juvenus*, De Géer, *Ins.* tom. 1, pl. 36, fig. 7.

23. *Sirex mariscus*, Lin. Cytillo.

#### PLANCHE 102.

##### CLAVELLAIRE.

1. *Tenthredo sericea*, Rossi, *Faun. étr.* tom. 2, pl. 6, fig. 14; *cimbex nitens*, Oliv.

2. Variété de la même espèce.

3. *Cimbex*, Schæff. *Icon.* tab. 104, fig. 1, 2; *cimbex femorata*, Oliv.



4. — Les ailes étendues.

5. *Cimbex lutea*, Oliv.

6. Sa chenille.

7. Sa coque.

Nota. Ces figures sont copiées de Roesel, *Ins.* tom. 2, *resp.* tab. 13.

8. *Cimbex*, Schæff. *Icon.* tab. 90, fig. 8, 9; *cimbex amerina*, Oliv.

9. — Les ailes étendues.

#### TENTHREDE.

10. *Tenthredo*, Schæff. *Icon.* tab. 7, fig. 12; *tenthredo flavicornis*, Lep. St.-Farg. *Monogr.*

11. *Tenthrede*, Schæff. *Icon.* tab. 68, fig. 7, 8; *lophirus pini*, Lep. St.-Farg. *Monogr.*

12. — Les ailes étendues.

13, 14. Parties de la larve d'une tenthrede inconnue.

15. *Tenthredo juniperi*, Sulz. *Hist. Ins.* tom. 26, fig. 5, 6; *lophirus juniperi*, Lep. St.-Farg. *Monogr.*

15 bis. Sa tête très-grossie.

16. *Tenthredo vidua*, Rossi, *Faun. étr.* tom. 2, pl. 3, fig. 6; Lep. St.-Farg. *Monogr.*

17. Larve du *tenthredo cerasi* de Lep. St.-Farg. *Monogr.*, très-grossie.

a, b, c, d, e, f. La même larve de grandeur naturelle et rongant le parenchyme d'une feuille de poirier.

Nota. Ces figures sont copiées de Réaumur, tom. 5, pl. 12, fig. 1, 2. On a seulement oublié de copier la figure de l'insecte parfait.

18. Autre larve de tenthrede figurée d'après Réaumur, tom. 5, pl. 12, fig. 21.

#### PLANCHE 105.

#### TENTHREDE.

1. *Tenthrede de chèvrefeuille*, très-grossie.

2. La même, de grandeur naturelle.

Nota. Nous n'avons pu découvrir de quel ouvrage ces deux figures ont été copiées.

3. *Tenthredo americana*, De Géer, tom. 3, pl. 30, fig. 21; *hylotoma? americana*, Lep. St.-Farg. *Monogr.*

4. *Hylotoma rosea*, Lep. St.-Farg. *Monogr.*

5. Sa larve sur une feuille de rosier.

6. Sa coque.

Nota. Ces trois figures sont copiées de Roesel, *Ins.* tom. 2, *resp.* pl. 2.

7. *Tenthredo viridis*, Sulz. *Ins.* tab. 18, fig. 112; Lep. St.-Farg. *Monogr.*

8. *Tenthredo*, Schæff. *Icon.* tab. 167, fig. 5, 6; *nematus septentrionalis*, Lep. St.-Farg. *Monogr.*

8 bis. — Au port d'ailes.

9. *Tenthrede*, Schæff. *Icon.* tab. 94, fig. 9; *lyda erythrocephala*, Lep. St.-Farg. *Monogr.*

10. *Pamphilius cynosbati*, Lat. *Encycl.*; *lyda cynosbati*, Lep. St.-Farg. *Monogr.*

Nota. Cette figure est copiée de Réaumur, tom. 5, planche 15, fig. 6, et quoique Linné la cite sous son *tenthredo cynosbati*, M. Latreille pense qu'elle appartient à une autre espèce. Voyez les raisons qu'il en donne à l'article PAMPHILIE de l'*Encyclopédie*, pag. 694, n°. 27.

11. *Tenthredo ribi-daxi*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 9, fig. 9.

12. *Tenthredo belula*, De Géer, *Ins.* tom. 3, pl. 40, fig. 21; *lyda belula*, Lep. St.-Farg. *Monogr.*

13. *Pamphilius flavus*? Lat. *Encycl.*; *nematus flavus*? Lep. St.-Farg. *Monogr.*; Oliv. *Encycl.*

13 bis. La même posée sur une feuille de groseiller.

Nota. Quoique cette espèce soit citée par Linné sous son *tenthredo flava*, et que M. Latreille l'ait rapportée avec doute à son *pamphilius flavus*, M. Lepelletier de Saint-Fargeau, dans son excellente *Monographie des Tenthredines*, pense qu'elle ne doit pas faire partie du genre *pamphilius* qui correspond à ses *lyda*.

14. *Tenthredo vidua*, Rossi; déjà figurée pl. 102, n°. 16.

#### DIPLOLEPE.

15. *Diplolepis rosea*, Oliv.; figure copiée de Réaumur, tom. 3, pl. 46, fig. 5.

15. n°. 2. — Copiée de Réaumur, même pl. fig. 6.

16. *Diplolepis quercus folii*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 26, fig. 1, 2, 3.

- 16 n°. 2. L'insecte parfait grossi.  
16 n°. 3. L'extrémité de son abdomen.

## PLANCHE 104.

1. Galles formées par la larve du *cinips glechoma* Oliv.  
1 n°. 2. Galle formée par la larve du *cinips glechoma*, ouverte pour montrer la cavité habitée par la larve.

*Nota.* Figures copiées de Réaumur, tom. 3, pl. 42, fig. 1, 2. Les lettres indiquent les galles qui sont plus ou moins grosses, en raison de l'âge de la larve qu'elle contiennent.

2. Feuille de chêne montrant en *m* et *n* des galles du *cinips baccarum* d'Oliv., et copiée de Réaumur, tom. 3, pl. 42, fig. 8.

3. Galles produites par le *diptolepis quercus folii* d'Oliv. Les lettres *a*, *b*, *c*, indiquent des galles de diverses grosseurs.

4. Une de ces galles ouverte pour montrer la cavité habitée par la larve du *diptolepis quercus folii*.

5. Une de ces larves très-grossie.

*Nota.* Ces trois figures sont copiées de Roesel, tom. 3, suppl. pl. 52.

## PLANCHE 105.

## CINIPS.

1. Galles du *cinips quercus petioli* d'Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Roesel, tom. 3, suppl. pl. 35.

2. Feuille de saule défigurée par des galles du *cinips viminalis*, Oliv.

A. Larve grossie.

B. Sa coque.

C. L'insecte parfait.

D. Sa larve de grandeur naturelle.

E. Feuille de saule supportant une galle.

F. Insecte parfait.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Roesel, tom. 2, pl. 10, fig. 1 à 7.

## CHALCIS.

1. *Chalcis sispes*, Oliv.

2. Une de ses pattes postérieures très-grossie.

3. Sa tête *idem*.

*Nota.* Ces figures sont copiées du *Naturforscher*, 24, pl. 54, n°. 18, tab. 4, fig. 22.

4. *Chalcis clavipes*, Oliv.

5. Une de ses pattes postérieures très-grossie.

*Nota.* Figures copiées du *Naturforscher*, 24, n°. 19, pl. 2, fig. 23.

6. *Chalcis podagrica*, Oliv.

7. Sa tête très-grossie.

8. Une de ses pattes postérieures *idem*.

*Nota.* Figures copiées du *Naturforscher*, 24, n°. 20, tab. 2, fig. 24.

9. *Chalcis pusilla*, Oliv.

10. Une de ses pattes postérieures très-grossie.

*Nota.* Figures copiées du *Naturforscher*, 24, n°. 21, tab. 2, fig. 25.

## SPHEX.

11. *Sphex*, Schæff. *Icon.* tab. 83, fig. 1; *sphex sabulosus*, Lin.; *ammophila*, Lat.

12. *Sphex pensylvanica*, De Géer, *Ins.* tom. 3, pl. 30, fig. 2; *pepsis*, Fab. Lat.

13. *Sphex cærulea*, De Géer, *Ins.* tom. 3, pl. 30, fig. 6; *sphex cyanea*, Lin.; *pepsis*? Lat.

14. *Sphex cæmentarius*, Drury, tom. 1, pl. 44, fig. 6; *pelopæus lunatus*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*

## PLANCHE 106.

1. *Sphex*, Schæff. *Icon.* tab. 38, fig. 1; *pelopæus spirifex*, Lep. St.-Farg. et Serv.

2. *Sphex fusca*, De Géer, tom. 2, pl. 28, fig. 6; *pompilus fuscus*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*

3. *Sphex viaticus*, De Géer, tom. 2, pl. 28; fig. 16; *pompilus viaticus*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*

4. *Sphex auripennis*, De Géer, tom. 2, pl. 30; fig. 1; *sphex cærulea*, Lin.; *pepsis*, Lat.

5. *Sphex spirifex*, Rœm. *Gen. Ins.* pl. 27, fig. 2; *pelopæus spirifex*, Lep. St.-Farg. et Serv. *Encycl.*

6. *Sphex paludosa*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 1, fig. 13.

*Nota.* Cette figure ne porte pas de numéro, elle est placée au coin d'en haut et du côté droit de la planche.

7. *Sphex*

7. *Sphex aterrima*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 6, fig. 4.

8. On a figuré sous ce numéro un petit coléoptère qu'il est impossible de reconnoître.

#### SCOLIE.

9. *Sphex maculata*, Drury, *Ins.* tom. 2, pl. 59, fig. 2; *scolia quadrimaculata*, Lin. Gmel.

10. *Sphex bidens*, Sulzer, *Ins.* tab. 27, fig. 3; *scolia flavifrons*, Lep. St.-Farg. et Serv.

11. *Sphex plumipes*, Drury, *Ins.* tom. 1, pl. 44, fig. 5; *scolia radula*, Lin. Gmel.

12. *Sphex radula*, Sulzer, *Ins.* tab. 27, fig. 4; *scolia bicincta*, Lin. Gmel.

13. Cette espèce pourroit bien être la *scolia unifasciata* de Fabricius, qui ne cite pas de figures. On pourroit croire aussi qu'on a figuré une sésie: du reste, ce dessein est si défectueux, qu'il est difficile de se former une opinion juste à son sujet.

14. *Scolia hortorum*? Lin. Gmel.

*Nota.* Cette figure paroît copiée de Cyrillo, *Ent. neap.* tom. 1, tab. 1, fig. 3, 4.

15. Cette figure paroît représenter la même espèce que la précédente, vue de profil; elle doit avoir été copiée du même ouvrage.

15 n°. 2. Figure indéterminable.

16. *Idem.*

#### THYNNE.

17. *Thynnus dentatus*, Rømer, *Ins.* tab. 35, fig. 8; Lep. St.-Farg. et Serv.

#### BEMBEX.

18. *Vespa signata*, Sulzer, *Ins.* tab. 27, fig. 9; *bembex signata*, Oliv.

19. *Vespa armata*, Sulzer, *Ins.* tab. 27, fig. 10; *bembex rostrata*, Oliv.

#### ANDRENE.

20. *Andrena*, Schæff. *Icon.* tab. 32, fig. 5; *andrena succincta*, Oliv.

21. *Andrena*, Schæff. *Icon.* tab. 112, fig. 5; *andrena rubida*, Oliv.

22. *Andrena etrusca*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 6, fig. 11.

#### PLANCHE 107.

1. Figure copiée dans les *Elémens* de Schæffer, pl. 20, fig. 1: ce n'est certainement pas l'abeille terrestre d'Olivier.

2. *Apis*, Schæff. *Elém.* tab. 20, fig. 2; *apis acervorum*, Oliv.

*Nota.* Cette espèce est la même que celle que Schæffer figure dans ses *Icones*, pl. 78, fig. 5.

2 bis. *Apis*, Schæff. *Elém.* tab. 20, fig. 6; *apis terrestris*, Oliv.; *bombus*, Fab. Lat.

3. Extrémité de l'abdomen d'une abeille pour montrer l'aiguillon.

4. Tête grossie.

5. *Idem.*

*Nota.* Ces figures sont prises dans Schæff. *Elém.* tab. 20.

6. *Apis latipes*, Drury, *Ill.* tom. 2, pl. 48, fig. 2; *xylocopa latipes*, Lep. St.-Farg. et Serv.

7. *Apis*, Schæff. *Icon.* tab. 102, fig. 7, 8; *xylocopa violacea*, Lep. St.-Farg. et Serv.

7 bis. — Vu de profil.

8. *Apis ruderata*, Oliv.: copié de Cyrillo, *Ent. neap.* tom. 1, pl. 2, fig. 5; *bombus*, Fab. Lat.

9. *Apis*, Schæff. *Icon.* tab. 69, fig. 9; *apis lapidaria*, Oliv.; *bombus*, Fab. Lat.

10. *Apis*, Schæff. *Icon.* tab. 250, fig. 4; *apis coronata*, Oliv.; *bombus*? Lat.

11. *Apis swinamensis*, Oliv.; copié de Drury, *Ill.* tom. 1, pl. 43, fig. 4; *centris*, Fab.

12. *Apis virginiana*, Oliv.; copié de Drury, *Ill.* tom. 1, pl. 43, fig. 1; *bombus*, Fab.

13. *Apis Americanorum*, Oliv.; copié de De Géer, tom. 3, pl. 28, fig. 12; *centris*, Lep. St.-Farg. et Serv.

14. *Apis astuans*, Oliv.; copié de Réaumur, tom. 6, pl. 3, fig. 3; *xylocopa*, Lep. St.-Farg. et Serv.

15. *Apis*, Schæff. *Icon.* tab. 78, fig. 5; *apis acervorum*, Oliv.

16. *Apis*, Schæff. *Icon.* tab. 251, fig. 6; *apis servensis*, Oliv.; *bombus*, Fab. Lat.

17. *Apis*, Schæff. *Icon.* tab. 69, fig. 7; *apis muscorum*, Oliv.; *bombus*, Fab. Lat.

18. *Apis collaris*, Oliv.; figure copiée de De Géer, tom. 7, pl. 45, fig. 7.

19. *Apis rufa*? Oliv.; Olivier ne cite pas de figure.

*Nota.* Cette figure porte, par erreur, le n°. 10 sur la planche.

20. Une de ses pattes isolée.

#### PLANCHE 108.

1. *Apis mellifica*, Oliv.; Lat.; la neutre.

*Nota.* La figure placée au-dessous de la précédente représente le mâle ou le faux-bourdon.

2. Réunion de plusieurs neutres accrochées les unes aux autres par les crochets de leurs tarsi, et commençant ainsi un essaim.

3. La femelle ou reine abeille.

*Nota.* Ces figures ont été copiées de Réaumur, tom. 5, pl. 22, fig. 3.

4. *L'abeille maçonne*, Réaum. tom. 6, pl. 7, fig. 4, 5; *apis muraria*, Oliv.; *megachile*, Lat.

5. — Les ailes posées sur le corps.

6. *Apis*, Schæff. *Icon.* tab. 45, fig. 6; *apis philipes*, Oliv.; *anthophora*, Lat.

7. *Apis*, Schæff. *Icon.* tab. 22, fig. 5, 6; *apis cineraria*, Oliv.

8. *Apis*, Schæff. *Icon.* tab. 32, fig. 11; *apis manicata*, Oliv.; *anthidium*, Lat.

8 bis. — Variété, Schæff. fig. 13.

8 n°. 3. — Le mulier, Schæff. fig. 14.

8 n°. 4. Extrémité de l'abdomen d'une femelle.

9. *Apis*, Schæff. *Icon.* tab. 262, fig. 6, 7; *apis centuncularis*, Oliv.; *megachile*, Lat.

10. *Apis cordata*, Oliv.; copiée de De Géer, tom. 3, pl. 28, fig. 5; *euglossa*, Fab.

11. *Apis conica*, mâle, Oliv.; copiée de Réaumur, tom. 6, pl. 11, fig. 2, 3, 4; *calloxya*, Lat.

11 bis. — Femelle.

11 n°. 3. — Mâle, les ailes pliées sur le corps.

12. *Apis fulvo-cincta*, Oliv.; copiée de De Géer, tom. 7, pl. 45, fig. 4.

13. *Apis stictica*, Oliv.; copiée de De Géer, tom. 7, pl. 45, fig. 5; *anthidium*, Fab.

#### NOMADE.

14. *Crocisa histrio*, Lat., *Gen. Crust et Ins.*

*Nota.* Nous pensons que cette figure est copiée de De Géer.

#### FULGORE.

15. *Fulgora laternaria* de tous les auteurs, les ailes étendues.

15 n°. 2. — Au port d'ailes et vue de profil.

15 n°. 3. — Vue en dessous.

15 n°. 4. Partie de la tête où se trouve, en oeil à réseau, un tubercule grainé et un mamelon.

*Nota.* Ces quatre figures sont copiées et réduites de Roessel, tom. 2, *Locusta*, pl. 28, 29.

#### PLANCHE 109.

1. *Fulgora serrata*, Oliv.

*Nota.* Cette figure est copiée du *Naturforcher*, 13, *stuk.* tab. 3, fig. 1.

2. *Fulgora diadema*, Oliv.

*Nota.* Cette figure est copiée du *Naturforcher*, 13, *stuk.* tab. 3, fig. 3.

3. *Fulgora candelaria*, Oliv. Vue les ailes étendues.

3 n°. 2. — Au port d'ailes.

3 n°. 3. — Vue en dessous.

*Nota.* Ces trois figures sont copiées de Roessel, tom. 2, *Locusta*, pl. 300.

3 n°. 4. Autre figure du *Fulgora candelaria*.

4. *Fulgora serrata*, Oliv.

*Nota.* Cette figure est copiée du *Naturforcher*, 13, *stuk.* tab. 3, fig. 2. C'est par une erreur bien grossière qu'on a mis au-dessous le nom de fulgore d'Europe.

4 n°. 2. *Fulgora Europea*, Oliv.

4 n°. 3. — Grossie.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Sulzer, *Ins.* tab. 9, fig. 5 et 5 a.

### MEMBRACIS.

A. *Membracis*, etc., Schæff. *Icon.* tab. 96, fig. 3; *membracis aurita*, Oliv.

B. *Membracis spinosa*, Oliv.; copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 9, fig. 6.

C. Nous n'avons pu reconnoître cette espèce. Cette figure est si mal gravée qu'il est bien difficile de la déterminer avec certitude.

### CIGALES.

1. *La cigale écailleuse de Java*, Stoll, pl. 4, fig. 16; *cicada fasciata*, Oliv.

### PLANCHE 110.

1. *La cigale à grand corcelet*, Stoll, pl. 12, fig. 57; *cicada limbata*, Oliv.

2. *La cigale chanteuse verte*, Stoll, pl. 7, fig. 25; *cicada virescens*, Oliv.

2 n°. 2. — Vue en dessous.

3. *La cigale chanteuse vert-sale à corcelet large*, Stoll, pl. 17, fig. 49; *cicada armata*, Oliv.

4. *La cigale veilleuse*, De Géer, tom. 3, pl. 22, fig. 23; *cicada tibicen*, Oliv.

### PLANCHE 111.

1. *La cigale chanteuse des champs*, Stoll, pl. 3, fig. 13; *cicada opercularis*, Oliv.

2. *La cigale de dix-sept ans*, Stoll, pl. 3, fig. 14; *cicada septendecim*, Oliv.

3. *La cigale chanteuse brune*, Stoll, pl. 7, fig. 36; *cicada fusca*, Oliv.

4. *La cigale géante*, Stoll, pl. 22, fig. 17; *cicada gigas*, Oliv.

5. *La cigale chinoise noire*, Stoll, pl. 22, fig. 18; *cicada nigra*, Oliv.

### PLANCHE 112.

1. *La cigale chanteuse couleur de rouille*, Stoll, pl. 16, fig. 86; *cicada ferruginea*, Oliv.

2. *Cicada maculata*, Drury, *Ins.* tab. 37, fig. 1; Oliv.

3. *La cigale aux ailes velues*, Stoll, tab. 7, fig. 37? ou De Géer, tom. 3, pl. 33, fig. 2; *cicada ocellata*, Oliv.

4. *Cicada catenata*, Drury, *Ins.* tom. 2, pl. 37, fig. 2; *cicada stridula*, Oliv.

5. *Cicada capensis*, Sulzer, *Ins.* pl. 9, fig. 8; Oliv.

6. *La cigale bigarrée*, Stoll, pl. 4, fig. 17; *cicada nebulosa*, Oliv.

7. *La cigale à bouclier rouge*, Stoll, pl. 7, fig. 39; *cicada immaculata*, Oliv.

8. *La cigale aux anneaux rouges*, Stoll, pl. 2, fig. 11; *cicada hamatodes*, Oliv.

9. *Cicada plebeia*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Roesel, tom. 2, *Locusta*, pl. 25, fig. 4.

10. *La cigale chantante*, Stoll, pl. 29, fig. 103; *cicada capitata*, Oliv.

### PLANCHE 113.

1. *La cigale chanteuse vert lisse*, Stoll, pl. 23, fig. 17; *cicada viridis*, Oliv.

2. *La cigale chanteuse à bords verts*, Stoll, pl. 18, fig. 100; *cicada marginata*, Oliv.

3. *La cigale chanteuse grise*, Stoll, pl. 23, fig. 125; *cicada albida*, Oliv.

4. *La cigale à ventre blanc*, Stoll, pl. 19, fig. 104; *cicada hyalina*, Oliv.

5. *La cigale ensablantée*, Stoll, pl. 8, fig. 11; *cicada testacea*, Oliv.

6. *La cigale chanteuse à anneaux bruns*, Stoll, pl. 26, fig. 147; *cicada varia*, Oliv.

6. *La cigale à deux taches*, Stoll, *cicad.* pl. 24, fig. 132; *cicada bimaculata*, Oliv.

8. *La cigale bordée de rouge*, Stoll, pl. 25, fig. 140; *cicada marginella*, Oliv.

9. *La cigale du cep tachetée de jaune*, Stoll, pl. 25, fig. 141; *cicada variegata*, Oliv.

10. *La cigale vide*, Stoll, pl. 12, fig. 58; *cicada vacua*, Oliv.

11. *La cigale gazouilleuse*, Stoll, pl. 12, fig. 59; *cicada garrula*, Oliv.

12. *La petite cigale chanteuse verte*, Stoll, pl. 25, fig. 138; *cicada lutescens*, Oliv.

13. *La cigale du cap à anneaux rouges*, Stoll, pl. 25, fig. 126; *cicada cafra*, Oliv.

14. *La cigale hottentote*, Stoll, pl. 25, fig. 137; *cicada hottentota*, Oliv.

15. *La cigale jaune aux anneaux bruns*, Stoll, pl. 29, fig. 73; *cicada lutea*, Oliv.

16. *La cigale mouche*, Stoll, pl. 12, fig. 60; *cicada musca*, Oliv.

17. *La cigale petite mouche*, Stoll, pl. 14, fig. 82; *cicada vittata*, Oliv.

18. *La cigale blanche*, Stoll, pl. 14, fig. 72; *cicada pulvera*, Oliv.

#### PLANCHE 114.

##### TETTIGONE.

1 A. à G. *Cercopis sanguinolenta*, Lat.

*Nota.* Ces figures sont copiées du *Naturforcher*, 6, *stuk.* pl. 2.

2. Branche de saule couverte de l'écume produite par la larve du *cicada cercopis spumaria* de Linné.

3. Cette larve à découvert.

4. Son bec.

5. *La cicada cercopis spumaria*, Lin.; à l'état parfait.

6. Sa nymphe.

7. Autre *cercopis*, variété du n° 5.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Roessel, tom. 2, *cicad. germ.* pl. 23.

##### PSILLE.

8. *Tinea cereana*, Fab.

*Nota.* On a donné à cette figure le nom de *psille du buis*.

8 n°. 2. 1. La même espèce mâle. 2. La femelle vue en dessous.

8. n°. 3. Portion d'un gâteau d'abeille traversé par

le fourreau que se construit la chenille de la teigne précédente.

1, 1, 1, 2. Cellules. 3. Fourreau.

9 a, b. Chenille hors de son fourreau; vue de profil et en dessous.

10. Coque dans laquelle ces chenilles se métamorphosent.

11. Fourreau de ces teignes, tiré du gâteau de cire et couvert par les excréments de la chenille.

12. Groupe de fourreaux pareils aux précédents, présentant en a et b deux coques dans lesquelles sont des chrysalides.

12. Tuyau de soie de la reine.

*Nota.* Cette figure est placée au-dessous de la figure 11, dans la planche.

13. Chenille hors du fourreau précédent.

14. Coque de cette chenille.

15. Teigne provenant de la chenille n°. 13.

*Nota.* Toutes ces figures ont été copiées de la planche 29, tom. 3, de Réaumur. Il est inconcevable qu'on les ait placées ici sous le nom de *psille du buis*.

15. Sous ce numéro qui est répété, on a placé le *chermes alui* de Linné; en A se voit une feuille d'aune sur laquelle sont posés les insectes; en B est représenté un *chermes alui* grossi.

C. Le même insecte de grandeur naturelle et isolé.

D. Le même insecte dépouillé de son duvet et grossi.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Schæffer, *Élém.* tab. 39.

#### PLANCHE 115.

##### PSILLE.

1. Portion de feuille de figuier sur laquelle on voit des larves du *chermes ficus*, appliquées en a, a, a.

2. — Ayant des larves plus âgées.

3. Nymphe du *chermes ficus* grossie et vue en dessus; — d, thorax; — e, e, fourreaux des ailes.

4. — Vue en dessous; — e, les antennes; — h, les pattes; — g, les fourreaux des ailes.

5. Nymphe du même *chermes*, au moment où l'insecte sort; — p, p, les antennes; — q, dépouille tenant aux corps de l'insecte et ayant en o une bulle transparente.

6. *Chermes ficus*, Lin. Gmel. Très-grossi et vu de profil.

7. — Vu en dessous.

8. — De

## 8. — De grandeur naturelle.

*Nota.* Toutes ces figures sont copiées de Réaumur, tom 3, pl. 29, fig. 14 à 24.

## PUCERON.

9. On a donné, sous le nom de *puceron du viorne*, une figure prise dans Schæffer, *Icon. tab. 235*, fig. 1 a. Il est représenté de grandeur naturelle.

10. Le même très-grossi, fig. b, de Schæff.

11 à 21. Larves d'une espèce du genre *tinea*, Lin.; copiée de Réaumur, tom. 3, pl. 8, et se nourrissant des feuilles de l'orme.

11. Fourreau de la chenille grossi et renversé; — a, la chenille sortie en partie.

12. Autre fourreau ayant aussi sa chenille sortie en b.

13. Fourreau dans lequel la chenille est rentrée; — c, dentelures de ce fourreau.

14. Autre fourreau plus grand; — d, ouverture par où la chenille sort la tête.

15. Autre fourreau d'une forme différente.

16. Le même de grandeur naturelle.

17. Fourreau grossi.

18. Chenille couverte d'un fourreau sans dentelures.

19. Feuille d'orme qu'une teigne mine; — i, la teigne, — k, son fourreau.

20. Autre feuille rongée par des teignes; — q, fourreau d'une teigne; — r, son corps à demi sorti, — p, s, t, places rongées par les teignes, et ouverture par lesquelles elles sort entrées dans les membranes de la feuille.

21. Autre feuille d'orme sur laquelle on avoit mis des chenilles dépouillées de leur fourreau. On voit en 1, 2, 3, 4, g, x, z, les diverses périodes de la construction d'un nouveau fourreau.

*Nota.* Gmelin cite ces figures sous son *aphis sambuci*; on les a copiées ici sans aucun discernement, et sans apercevoir qu'elles représentent les métamorphoses d'une teigne; et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'on a omis de copier l'insecte parfait provenant de ces chenilles.

22. *Aphis ribes*, Lin.; feuille de sycomore sur laquelle on voit des groupes en d et e.

a. Insecte parfait grossi. Mâle.

b. — Femelle.

c. — Jeune.

*Nota.* Figures copiées de Réaumur, tom 3, pl. 22, fig. 7 à 10.

## PLANCHE 116.

1 à 5. Feuilles de peuplier chargées de plusieurs galles produites par l'*aphis bursaria* de Lin.

*Nota.* Figures copiées de Réaumur, tom. 3, pl. 26, fig. 7 à 11.

6. Portion de feuille de sycomore chargée d'un groupe de l'*aphis aceris* de Lin.

*Nota.* Figure copiée de Réaumur, tom. 3, pl. 22, fig. 6.

7. Feuille de prunier chargée d'un grand nombre d'*aphis pruni* de Lin.

8. Autre feuille de prunier que les pucerons ont repliée sur elle-même.

*Nota.* Gmelin cite ces figures sous son *aphis pruni*; il les cite encore sous l'*aphis padi*. Ces figures sont copiées de Réaumur, tom. 3, pl. 23, fig. 9, 10.

9. *Aphis salicis*, Lin. Gmel.

*Nota.* Gmelin cite encore cette figure sous son *aphis betulae*. Elle est copiée de Réaumur, tom. 3, pl. 22, fig. 2.

## PLANCHE 117.

a 1. Branche de rosier sur laquelle il y a une multitude d'*aphis rosa*.

a 2. Larve d'*aphis rosa* de grandeur naturelle.

a 3. — Grossie.

a 4. Mâle de grandeur naturelle.

a 5. *L'aphis rosa*, Lin. Grossi.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Schæff. *Icon. tab. 231*, fig. 6 à 10; Gmelin ne les cite pas sous son *aphis rosa*.

2. Touffe de feuilles de tilleul qui doit sa forme à l'*aphis tiliae*, Lin.

3. Jeune rameau de tilleul défiguré par des pucerons; — a, b, c, d, parties de la tige altérée et contournée en spirale.

4. La même partie de tige grossie; — f, g, h, tige; — i, k, l, m, pucerons femelles entourés de leurs petits.

5. *Aphis tiliae*, femelle; vue de profil.

6. *Aphis tiliae*, femelle, Lin.; vue en dessous.

7. — Adulte et de grandeur naturelle.

8. — Jeune.

9. — Vue en dessous.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Réaumur, tom. 3, pl. 23, fig. 1 à 8.

# PLANCHE 118.

## PUCERON.

1 à 10. *Aphis quercus*, Lin. Gmel.; grossi.

1. Le puceron tenant sa trompe raccourcie et piquée en avant.

2, 3, 4, 5, 6. Pucerons tenant leur trompe pliée sous le ventre, et dirigée en arrière en se recourbant plus ou moins.

7. Le même puceron très-grossi; — *a a*, ses antennes; — *b b*, *c c*, ses pattes; — *c*, *h*, *i*, sa trompe.

8. Portion de sa tête et trompe excessivement grossie; — *a*, *a*, antennes coupées; — *b*, *c*, la languette; — *d*, *e*, partie de la trompe qui rentre à la volonté de l'animal dans la partie *d*, *c*; — *f*, *g*, extrémité de la trompe.

9. Même figure ayant seulement la partie *d*, *e*, rentrée dans celle *b*, *c*.

10. Le puceron *aphis quercus* extrêmement grossi; — *a*, *a*, ses antennes; — *b*, *b*, *b*, ses pattes; — *c*, *k*, la languette; — *e*, *a*, cavité dans laquelle se loge la pièce précédente; — *f*, *g*, *h*, *i*, le reste de la trompe.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Réaumur, tom. 3, pl. 28, fig. 5 à 14.

11. Tige de laitue couverte de l'*aphis lactuca*, de Lin. Gmel.

12. *Aphis lactuca*, Lin. Gmel.

13. — Très-grossi.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Réaumur, tom. 3, pl. 22, fig. 3, 4, 5. Gmelin les cite encore sous son *aphis sonchi*.

## THRIPS.

1 *Thrips fasciata*, Lin. Gmel.; de grandeur naturelle.

2. — Grossi.

*Nota.* Figures copiées de Sulzer, *Ins.* tab. 7. fig. 48.

A. *Tettigonia*, Schæff. *Elém.* tab. 77.

B. Une de ses pattes.

C. Antenne.

*Nota.* Ces figures sont citées par Gmelin sous son *thrips physapus*.

a. *Thrips ulmi*, Lin. Gmel.; de grandeur naturelle.

b. — Grossi.

c. Sa tête *idem*.

d. Une de ses pattes *idem*.

*Nota.* Ces quatre figures sont copiées de De Géer, tom. 3, pl. 1, fig. 8 à 13.

## KERMES.

1. Dessous de trois feuilles de hêtre couvert de pucerons (*kermes fagi*).

2. *Kermes fagi*, mâle, Lin. Gmel.

3. — Jeune et dépouillé de son coton.

4. Dépouille cotonneuse du précédent, vue à la loupe.

5. *Kermes fagi*, très-grossi, couvert de son coton et vu de profil.

6. — Vu de face.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Réaumur, tom. 3, pl. 26.

## PLANCHE 119.

## KERMES.

1. Branche de pêcher sur laquelle sont attachés deux *kermes persica oblongus*, Lin. Gmel.; — *b*, *b*, les deux kermes.

1<sup>n</sup>. 2. Autre branche de pêcher presque couverte du même kermes; — *c*, *a*, indiquent ces insectes.

*Nota.* Ces deux figures sont copiées de Réaumur, tom. 4, pl. 1, fig. 1, 2.

3, 4. Sous le nom de *kermes de l'aulne*, on a représenté deux figures prises de Schæffer, *Icon.* pl. 271, fig. 4, 5.

## COCHENILLE.

1. *Coccus hesperidum*, Oliv.; le mâle grossi.

2. La femelle grossie et de grandeur naturelle, vue en dessus.

3. La même plus grossie et vue en dessous.

4. Rameau de citronnier ou d'oranger couvert de *coccus* comme on le voit aux endroits désignés par les lettres *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Schæffer, *Elém.* tab. 48.

5. Branche de chêne à laquelle sont attachés en *a* et *b*, des *kermes reniformis* d'Oliv.



6. *Kermes reniformis* très-grossi et montrant en *c* un tubercule qui pourroit être une dépouille laissée par le gallinsecte pendant qu'il étoit jeune.

7. La même figure vue dans un autre sens.

8. — Renversée, montrant en *e*, *f*, *g*, les œufs dont l'insecte est rempli.

#### PLANCHE 120.

1. Branche de chêne (*ilex cocci glandifera*) chargée en *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, d'un grand nombre de *coccus ilicis* de Lin.

2. Petit rameau de noisetier présentant en *A*, *a*, le *coccus coryli* de Lin. et d'Oliv.

3. Autre rameau portant en *A* un gallinsecte arrivé au terme de son accroissement.

4. *Coccus coryli* très-grossi et vu en dessus.

5. — Vu de profil.

6. Ses œufs.

7. *Coccus coryli* jeune. C'est probablement le mâle qui n'a pas encore d'ailes.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Réaumur, tom. 4, pl. 3, fig. 4 à 10.

8. *Coccus coryli* grossi; — *a*, *a*, ses antennes; — *b*, pointes de la partie postérieure du corps.

9. Branche de tilleul portant en *a*, *b*, *c*, *d*, le *kermes tilia* d'Oliv.

10. Un de ces kermes coupé transversalement en *f*, *e*, pour montrer son intérieur dans lequel on voit les œufs.

11. La même figure grossie; — *i*, la partie postérieure de l'animal; — *h*, *k*, *l*, *m*, espace interne rempli par des œufs; — *g*, œufs isolés.

*Nota.* Toutes les figures qui précèdent sont copiées de Réaumur, tom 4, pl. 3, fig. 1, 2, 3.

12. Nous ne savons où l'on a pris cette figure qui porte le nom de *cochenille des graminées*.

13. Branche de vigne chargée en *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, du *kermes vitis*, d'Oliv.

14. Œuf de ces chermes très-grossi.

15. *Kermes vitis* renversé; — *a*, *a*, bourrelet formé par le coton qui sert à envelopper les œufs; — *b*, partie antérieure de l'insecte; — *c*, *c*, *d*, œufs scellés bout-à-bout.

16. *Kermes crataegi*, Oliv.

*a*, *a*, nid de coton dans lequel le kermes pond ses œufs; — *b*, l'animal.

16 n°. 2. Branche d'aubépine chargée en *a*, *b*, *c*, de plusieurs *kermes crataegi*.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Réaumur, tom. 4, pl. 6, fig. 5 à 12,

16 n°. 3. *Coccus cacti*, Oliv.; de grandeur naturelle et grossi.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Réaumur, tom. 4, pl. 7, fig. 11, 12.

#### PLANCHE 121.

##### NOTONECTE.

1. *Notonecta glauca*, Lat.; à l'état de nymphe et vue en dessus.

1 n°. 2. — Vue en dessous.

1 n°. 3. — A l'état parfait, vue en dessous; — *a*, les pattes antérieures; — *b*, *b*, pattes moyennes; — *c*, *c*, pattes postérieures.

1 n°. 4. — Vue en dessous.

2. Œufs de notonecte.

3, 4. Les mêmes œufs plus développés.

6. Larves de notonecte très-jeunes; — *a*, larve un peu plus âgée que celle représentée figure 6.

7. *Notonecta glauca* les ailes étendues.

8. Tête de notonecte très-grossie; — *a*, *a*, les yeux; — *b*, *b*, les antennes; — *e*, *d*, le rostre ou bec.

9. Pattes intermédiaires; — *a* — cuisse; — *b*, jambe; — *c*, *d*, tarses; — *f*, crochets

*Nota.* Ces figures sont copiées de Rœssel, tom. 3, *cim. aquat.* pl. 27.

##### CORISE.

*A. Corixa striata*, Oliv.

*A* n°. 2. — Les ailes étendues.

*Nota.* Ces deux figures sont copiées de Rœssel, tom. 3, *cim. aquat.* tab. 29, fig. *a*, *b*.

##### NÈPE.

1. *Nepa grandis*, Lat.; les ailes étendues.

*a*, *a*, Cuisse de la patte antérieure; — *b*, jambe; — *c*, tarse; — *d*, jambe gauche repliée sur la cuisse; — *f*, *f*, tarses postérieurs; — *e*, oviducte.

1 n°. 2. La même figure vue les ailes pliées sur le corps. Les lettres indiquent les mêmes parties que dans la figure précédente.

*Nota.* Cette nêpe forme le genre Bélostome de M. Latreille; elle a été copiée et réduite de Rœssel, tom. 3, *cim. aquat.* pl. 26, fig. 1, 2.

2. *Nepa cinerea*, Lat.

2 bis. Sa nymphe.

2 n°. 3. *Nepa cinerea* les ailes étendues; — *a*, *b*, pattes antérieures ravisseuses; — *b*, oviducte; — *c*, *c*, pattes postérieures; — *d*, *d*, ailes et élytres.

Nota. Ces trois figures sont copiées de Roesel, tom. 3, *cim. aquat.* pl. 22, fig. 6, 7, 8.

## PLANCHE 122.

## NÈPE.

1. Larve du *nepa linearis*, Oliv.; très-jeune. (*Ranatra*, Lat.)

2. La même plus âgée.

3. Nymphe; — *a*, *a*, fourreaux des ailes et des élytres; — *b*, petit insecte aquatique qu'elle a saisi avec ses pattes ravisseuses et dont elle se nourrit.

4. L'insecte parfait ayant les ailes étendues.

5. Le même les ailes ployées sur le corps; — *a*, pattes intermédiaires; — *b*, *c*, pattes postérieures.

6. Tête de l'insecte précédent; — *a*, *a*, les yeux; — *b*, *c*, le rostre ou bec.

7. Jambe et tarse de la patte antérieure très-grossi; — *d*, tubercule épineux placé au milieu de la jambe; — *c*, *d*, canal dans lequel vient se placer le tarse *a*, *b*, *c*.

8. Haut de la jambe très-grossi, vu de manière à montrer le canal dans lequel se place le tarse.

9. Extrémité de l'abdomen très-grossi, montrant en *a*, *b*, les filits de l'oviducte.

10. Tronçon de ces filits très-grossi, pour faire voir le canal où passent les œufs.

Nota. Ces figures sont copiées de Roesel, tom. 3, *cim. aquat.* pl. 23.

## NAUCORE.

1. Larve du *naucoris cimicoides*, Lat.

2. L'insecte parfait vu en dessus.

3. — Vu en dessous.

4. — Les ailes étendues.

5. Thorax et tête, vus en dessous, pour montrer le bec, les yeux et les pattes antérieures qui sont ravisseuses.

Nota. Ces figures sont copiées de Roesel, tom. 3, *cim. aquat.* pl. 28.

## PUNAISE.

1. *Cimex lectularius*, Lin.; très-grossi.

2. Sa tête très-grossie; — *a*, les yeux; — *b*, le rostre; — *c*, *c*, les antennes.

3. La même punaise de grandeur naturelle.

Nota. Ces figures sont copiées de Sulzer, *Ins.* tab. 20, fig. 69.

4. On a copié de Schæffer les deux insectes indiqués sous ce numéro, ce sont des élaters qu'on a pris pour des punaises. Ils sont figurés dans Schæffer, *Icon.* pl. 4, fig. 6 et 7.

5. *Cimex clavicornis*, Lin.; de grandeur naturelle.

5 n°. 2. — Grossi.

Nota. Ces deux figures sont copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 219, fig. 3, *a*, *b*. Gmelin ne le cite pas sous son *cimex clavicornis*.

6. *Cimex*, Schæff. *Icon.* tab. 11, fig. 15; *cimex bifurcatus*, Lin. Gmel.

## PLANCHE 125.

1. *Cimex scarabæides*, Lin.; figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 11, fig. 10.

2. *Cimex Druræi*, Lin. Gmel.; copié de Drury, *Ins.* tab. 42, fig. 5.

3. *Galerita americana*, Lat.; copiée de Drury, *Ins.* tab. 42, fig. 2.

4. *Atteblabus longicollis*, Drury, *Ins.* tom. 1, pl. 42, fig. 5, 6; genre *Casnonia*, Lat.

5. *Curculio minutus*, Drury, *Ins.* tom. 1, pl. 42, fig. 3, 7; genre *Brentus*, Lat.

6. *Cimex Druræi*, Lin. Gmel.; copiée de Drury, *Ins.* tab. 42, fig. 1.

7. *Cimex nigro-lineatus*, Lin. Gmel.; copié de Schæff. *Elém.* tab. 44, fig. 1.

8. La punaise rayée de Surinam, Stoll, pl. 2, fig. 8.

9 A. *Cimex maurus*, Lin. Gmel.

B. — Les ailes étendues.

C. — Variété.

D. — Les ailes étendues.

10 a. *Cimex fuliginosus*, Lin. Gmel.

b. — Les ailes étendues.

c. — Vu en dessous.

Nota. Ces trois figures sont copiées de Schæff. *Icon.* tab. 11, fig. 10, 11, 12.

11. *d. Cimex tetragrammus*, Lin. Gmel.

e. — Les ailes étendues.

Nota. Figures copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 43, fig. 7, 8.

12. *Cimex rufipes*, Lin. Gmel.; vu les ailes étendues.

12 n°. 2. La même les ailes pliées sur le corps.

Nota. Figures copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 57, fig. 6, 7.

13. *Cimex digrammus*, Lin. Gmel.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 13, fig. 9.

14. *Cimex hideos*, Lin. Gmel.; copié de Sulzer, *Ins.* tab. 11, fig. 72.

15. *Cimex flavicollis*, Drury, *Ins.* tom. 1, pl. 36, fig. 4.

16. *Cimex marginatus*, Lin. Gmel.; les ailes étendues.

17. — Au port d'ailes.

Nota. Ces figures sont copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 41, fig. 4, 5.

18. *Cimex calcaratus*, Lin. Gmel.

19. — Les ailes étendues.

Nota. Ces figures sont copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 123, fig. 2, 3.

20. *Cimex flavus*, Lin. Gmel.

21. — Les ailes étendues.

22. Nous pensons que cet individu est le même que celui figuré par Drury, *Ins.* tom. 2, pl. 45, fig. 1.

23. *Cimex balteatus*, Drury, *Ins.* tom. 1, pl. 43, fig. 3.

24. *Cimex melanopus*, Lin. Gmel.; copié de Drury, *Ins.* tom. 2, tab. 36, fig. 5; *edessa nigripes*, Fab.

25. *Pentatoma* que nous n'avons pu reconnaître.

26. *Cimex sagittifer*, Lin. Gmel.; vu les ailes étendues.

27. — Vu au port d'ailes.

28. — Vu en dessous.

Nota. Ces figures sont copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 41, fig. 1, 2, 3.

29. *Cimex ornatus*, Lin. Gmel.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 60, fig. 10.

30. *Cimex bicolor*, Lin. Gmel.

31. — Les ailes étendues.

Nota. Ces figures sont copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 41, fig. 8, 9.

# PLANCHE 124.

## PENTATOME.

1. *Lygaeus valgus*? Fab.

Nota. Nous n'avons pu découvrir de quel ouvrage il a été copié.

2. Cette pentatome bleuâtre nous est inconnue

3. *Cimex saturnius*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 7, fig. 8.

4. *Cimex caruleus*, Lin. Gmel.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 51, fig. 4.

5. *Cimex carbonarius*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 7, fig. 7.

6. *Cimex morio*, Lin.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 82, fig. 6.

7. *Cimex acuminatus*, Lin.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 12, fig. 11.

8. *Cimex mat.* Rossi, *Faun. étr.* tab. 7, fig. 8.

9. *Cimex equestris*, Lin.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 48, fig. 8.

10. *Cimex hiosciam*, Lin.

Nota. Cette figure paroît être copiée de M<sup>lle</sup> Mérian, *Ins. Eur.* tab. 51, fig. 1.

11. Nous n'avons pu reconnaître cette figure; elle est si imparfaite qu'il est impossible de dire à quelle espèce on pourroit la rapporter.

12. *Cimex stolatus*, Lin.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 119, fig. 3.

13. *Cimex pini*, Lin.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 42, fig. 12.

14. *Cimex rolandi*, Lin.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 87, fig. 7.

15. *Cimex trifasciatus*, Lin.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 13, fig. 8.

16. *Cimex hamatostictos*, Lin.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 13, fig. 3.

17. *Cimex triangularis*, Lin.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 13, fig. 2.

18. *Cimex gothicus*, Lin.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 13, fig. 5.

19. *Cimex vandalicus*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 7, fig. 12.

20. *Cimex striatus*, Lin. Gmel.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 13, fig. 4.

21. *Ceris lacustris*, Lat.; copié de Sulzer, *Ins.* tab. 11, fig. 78.

22. *Cimex italicus*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 7, fig. 11.

23. *Hydrometra stagnorum*, Lat.; copié de Sulz. *Ins.* tab. 10, fig. 17.

24. *Cimex purpureo-lineatus*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 7, fig. 2.

25. *Cimex smaragdulus*, Lin.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 46, fig. 3.

25 bis. *Cimex griseus*, Lin.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 46, fig. 7, 8.

26 et 26 bis. C'est une pentatome si mal gravée, que l'on ne peut savoir quelle espèce on a voulu faire; elle porte, dans la planche, le nom de *pentatome agréable*.

27. *Cimex morio*, Lin.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 82, fig. 6.

28. *Cimex tessellatus*, Lin.; copié de Schæff. *Icon.* tab. 13, fig. 11.

#### RÉDUVE.

29. *Reduvius personatus*, Lat.

29 bis. — Les ailes étendues.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 13, fig. 6, 7.

30. *Cimex reduvius annulatus*, Lin. Gmel.

30 n°. 2. — Les ailes étendues.

30 n°. 3. — Mâle.

*Nota.* Figures copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 5, fig. 9, 10, 11.

31. *Cimex reduvius cristatus*, Lin. Gmel.; figure copiée de Sulzer, *tom.* 10, fig. 12.

32. *Cimex reduvius acantharie*, Lin. Gmel.; copié de Sulzer, *Ins.* tab. 10, fig. 8.

33. *Reduvius ululans*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 7, fig. 5.

#### PLANCHE 125.

##### BLATTE.

1. *Blatta gigantea*, Oliv.; copiée de Drury, *Ins.* tom. 2, pl. 36, fig. 2.

2. *Blatta Ægyptiaca*, Oliv.; copiée de Drury, *Ins.* tom. 2, pl. 36, fig. 3.

3. *Blatta surinamensis*, Oliv.; copiée de Sulz. *Ins.* tab. 8, fig. 1.

4. *Blatta nivea*, Oliv.; copiée de Drury, *Ins.* tom. 2, pl. 36, fig. 1.

5. *Blatta petiveriana*, Oliv.; copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 11, fig. a, b.

5 bis. — Vue en dessous.

6. *Blatta orientalis*, Oliv.; à l'état de nymphe.

6 bis. — A l'état parfait.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 155, fig. 6, 7.

7. *Blatta picta*, Oliv.; copiée de Drury, *Ins.* tom. 3, pl. 50, fig. 3.

A. *Blatta maculata*, Oliv.

B. La même un peu plus grosse.

*Nota.* Figures copiées du *Naturforcher*, 15, *stuk*, tab. 3, fig. 17, 18.

C. *Blatta marginata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée du *Naturforcher*, 15, *stuk*, tab. 3, fig. 16.

##### GRILLON.

9. *Acrydium elephas*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Rœssel, *tom.* 2, *loc. ind.* pl. 6, fig. 2.

10. *Acrydium cristatum*, Oliv.; vu de profil.

10 n°. 2. — Vu les ailes étendues.

*Nota.* Ces deux figures sont réduites de Rœssel, *tom.* 2, *loc. ind.* pl. 5, fig. 1, 2.

#### PLANCHE 126.

1. *Acrydium dux*, Lin. Fab.; copié de Drury, *Ins.* tom. 1, tab. 44.

2. *Acrydium dentatum*, Oliv.; copié de De Géer, *Ins.* tom. 3, pl. 42, fig. 2.

3. *Acrydium punctatum*, Oliv.; copié de Drury, *Ins.* tab. 41, fig. 4.

4. *Gryllus squamosus*, Lin.; *acrydium*, Lat.; figure copiée de Drury, *Ins.* tom. 1, pl. 49, fig. 1.

5 *A. Acrydium migratorium*, Oliv.; figure copiée de Rœsel, tom. 2, *loc. germ.* pl. 24, fig. 1.

#### PLANCHE 127.

5 *B. Acrydium migratorium*, Oliv.; vu de profil.

5 C. — Les ailes étendues.

5 D. Enveloppe des œufs.

5 E. Enveloppe ouverte pour montrer les œufs.

5 F. Œufs isolés.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Rœsel, *loc. germ.* tom. 2, pl. 24, fig. 2 à 6.

6. *Acrydium stridulum*, Oliv.; copié de Rœsel, tom. 2, *loc. germ.* tab. 21, fig. 1.

7. *Acrydium italicum*, Oliv.; copié de Rœsel, tom. 2, *loc. germ.* tab. 21, fig. 6.

8. *Acrydium germanicum*, Oliv.; copié de Rœsel, tom. 2, *loc. germ.* tom. 21, fig. 7.

9. *Acrydium obscurum*, Oliv.; copié de De Géer, tom. 3, tab. 41, fig. 4.

10. *Acrydium carulescens*, Oliv.; copié de Rœsel, tom. 2, *loc. germ.* pl. 21, fig. 4.

11. *Acrydium viridulum*, Oliv.; vu de profil.

11. *bis.* — Les ailes étendues.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 141, fig. 2, 3.

12. *Acrydium punctulatum*, Oliv.; les ailes étendues.

12 *bis.* — Vu de profil.

*Nota.* Ces figures sont copiées de De Géer, tom. 3, pl. 42, fig. 12.

#### PLANCHE 128.

1 *Acrydium rufum*, Oliv.; copié de Schæffer, *Icon.* tab. 136, fig. 4, 5.

2. — Vu de profil.

3. Trou de taupe grillon dans lequel une femelle a pondu ses œufs.

4. Très-jeunes taupes grillons à l'état de larve.

5. Larve de taupe grillon plus âgée.

6, 7. Larves plus âgées.

8. Larve prête à se changer en nymphe.

9. Nymphe.

10. *Grillus talpa*, Lin. Oliv.; à l'état parfait et vu de profil.

11. — Les ailes étendues.

12. Une de ses pattes antérieures très grossie; — *a*, *b*, *c*, tarse.

13. Extrémité du tarse pour montrer ses crochets.

14. Tarse entier.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Rœsel, tom. 2, *loc. germ.* pl. 14.

15. Cet *acrydium* est copié de Drury, *Ins.* tab. 42, fig. 1; il est d'Afrique. C'est à tort qu'on lui a donné le nom de *grillon monstrueux*.

#### PLANCHE 129.

1. Nymphe du *grillus domesticus*, Oliv.

2. Larve du même au sortir de l'œuf.

3. Œufs de ce grillon.

4, 5. Larves plus âgées.

6. *Grillus domesticus*, femelle; à l'état parfait et les ailes étendues.

7. — Vu de profil.

8. — Mâle.

*Nota.* Figures copiées de Rœsel, tom. 2, *loc. germ.* pl. 12.

A. Œufs du *grillus campestris*, Oliv.

B. Jeune larve au sortir de l'œuf.

C, D, H. Larves plus âgées.

E, F. Nymphes.

G. *Grillus campestris*, femelle.

L. — Mâle.

M. Le même chantant à l'entrée de son trou.

#### SAUTETELLES.

1. *Grillus locusta citrifolius*, Lin. Gmel.; copiée de Rœsel, tom. 2, *loc. ind.* tab. 16, fig. 1.

2. *Grillus locusta myrtifolius*, Lin. Gmel.; copiée de Drury, *Ins.* tom. 2, pl. 41, fig. 2.

## PLANCHE 150.

1. *Gryllus locusta elongatus*, Lin. Gmel.; figure copiée de Rœsel, tom. 2, loc. ind. tab. 18, fig. 7.

2. *Gryllus locusta acuminatus*, Lin. Gmel.; figure copiée de Sulzer, *Ins.* pl. 9, fig. 1.

3. *Gryllus locusta viridissimus*, Lin. Gmel.; femelle.

A. Extrémité de l'abdomen.

Nota. Figures copiées de Rœsel, tom. 2, loc. germ. tab. 10, fig. 1, 2.

4. *Gryllus locusta verrucivorus*, Lin. Gmel.; femelle représentée au moment où elle pond ses œufs en terre.

c, œufs pondus; — a, b, autre trou dans lequel les œufs sont déjà pondus; — d, jeunes sauterelles à l'état de larves et au sortir de l'œuf.

5. La même sauterelle mâle.

6, 7. Deux femelles de la même espèce formant deux variétés distinctes.

8. Nymphé de cette sauterelle.

9. Sa larve.

Nota. Toutes ces figures sont copiées de Rœsel, tom. 2, loc. germ. pl. 8.

## PLANCHE 151.

1. *Gryllus locusta varius*, Lin. Gmel.; figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 8, fig. 9.

2. *Gryllus locusta paps*, Lin. Gmel.; figure copiée de Rœsel, tom. 2, loc. ind. pl. 6, fig. 3.

3. *Locusta perforata*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 8, fig. 3; femelle.

3<sup>no</sup>. 2. *Locusta perforata*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 8, fig. 4; le mâle.

4. *Gryllus locusta falcatus*, Lin. Gmel.; le mâle.

Nota. La figure placée à gauche de la précédente en est une variété. Ces figures sont copiées de Schæff. *Icon.* pl. 138, fig. 1 à 3.

5. *Ploiera vagabunda*, Lat.; *ploiera domestica*, Scop.; très-grossie.

6. — Moins grossie.

7. — De grandeur naturelle.

Nota. Figures copiées de Scopoli, *Delicia flor. et faun. insubr.* tab. 24, fig. 1, 3 et A.

## PLANCHE 152.

1. *Mantis necydaloides*, Oliv.; genre *Phasma*, Lat.

2. *Mantis gigas*, Oliv.; genre *Phasma*, Lat.

Nota. Ces deux figures sont copiées de Rœsel, tom. 2, loc. ind. pl. 19, fig. 9, 10.

3. *Mantis gongyloides*, Oliv.; vue de profil; genre *Empusa*, Lat.

4. — Variété.

5. — A l'état de nymphe.

Nota. Figure copiée de Rœsel, tom. 2, loc. ind. tab. 7, fig. 1, 2, 3.

6. *Mantis strumaria*, Oliv.; à l'état de nymphe.

Nota. Figure copiée de Rœsel, tom. 2, loc. ind. tab. 3, fig. 1.

## PLANCHE 153.

1. *Mantis strumaria*, Oliv.; à l'état parfait.

Nota. Figure copiée de Rœsel, tom. 2, loc. ind. pl. 3, fig. 2.

2. *Mantis siccifolia*, Oliv.; à l'état parfait; genre *Phyllium*, Lat.

2 bis. — A l'état de larve.

Nota. Ces figures sont copiées de Rœsel, tom. 2, loc. ind. pl. 17, fig. 4, 5.

3. *Mantis pectinicornis*, Oliv.; les ailes étendues; genre *Empusa*, Lat.

Nota. Figure copiée de Drury, *Ins.* tom. 1, pl. 50, fig. 1.

## PLANCHE 154.

1 A. *Mantis religiosa*, Oliv.; nymphe.

1 B. — A l'état parfait.

E. Patte antérieure de cette mante, étendue.

F. Patte antérieure pliée.

Nota. Ces figures sont copiées de Rœsel, tom. 2, loc. ind. pl. 1, fig. 1, 2, 3, 4.

1. *Mantis*

1. *Mantis oratoria* tenant une mouche entre ses pattes antérieures.

1 C. *Mantis oratoria*, Oliv.; les ailes étendues.

1 D. — Les ailes posées sur le corps.

2. *Mantis pagana*, Oliv.; grossie.

3. — De grandeur naturelle.

Nota. Ces figures sont copiées de Roesel, *Ins.* tab. 1, fig. 5.

4. *Phasma Rossii*, Lat.; cet e figure est copiée de Rossi, *Faun. étr.*

## PLANCHE 155.

### TRUXALE.

1. *Truxalis nasutus*, Lat.; vu de profil.

1 n° 2. — Les ailes étendues.

Nota. Ces figures sont copiées de Roesel, tom. 2, *luc. ins.* pl. 4.

### CRIQUET.

A. *Acridium bipunctatum*, Oliv.; le criquet à capuchon, copié de De Géer, tom. 3, pl. 23, fig. 15; genre *Tetrix*, Lat.

B. *Acridium subulatum*, Oliv.; genre *Tetrix*, Lat.; vu de profil.

C. — Les ailes étendues.

Nota. Ces figures sont copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 161, fig. 2, 3.

### LUCANE.

1. *Lucanus alces*, Oliv. *Ent.* n°. 1, *lucane*, tab. 2, fig. 3.

2. *Lucanus cervus*, Oliv. *Ent.* n°. 1, *lucane*, tab. 2, fig. 3, 6.

3. — Femelle.

## PLANCHE 156.

1. *Lucanus cepra*, Oliv. *Ent.* n°. 1, *lucane*, pl. 1, fig. 1, e.

2. *Lucanus elaphus*, Oliv. *Ent.* n°. 1, *lucane*, pl. 3, fig. 7.

3. *Lucanus bison*, Oliv. *Ent.* n°. 1, *lucane*, pl. 3, fig. 6.

4. *Lucanus gazella*, Oliv. *Ent.* n°. 1, *lucane*, pl. 4, fig. 13, a.

5. *Lucanus lama*, Oliv. *Ent.* n°. 1, *lucane*, pl. 3, fig. 8.

Nota. Cette figure ne porte point de numéro dans la planche.

6. *Lucanus capreolus*, Oliv. *Ent.* n°. 1, *lucane*, pl. 3, fig. 4, e.

Nota. Cette figure ne porte pas de numéro, elle est à droite de la précédente.

7. *Lucanus suturalis*, Oliv. *Ent.* n°. 1, *lucane*, pl. 4, fig. 12.

8. *Lucanus femoratus*, Oliv. *Ent.* n°. 1, *lucane*, pl. 4, fig. 10.

9. *Lucanus parallelipedus*, Oliv. *Ent.* n°. 1, *lucane*, pl. 4, fig. 9, a.

10. *Lucanus caneroïdes*, Oliv. *Ent.* n°. 1, *lucane*, pl. 4, fig. 11, a.

11. *Lucanus striatus*, Oliv. *Ent.* n°. 1, *lucane*, pl. 4, fig. 14.

12. *Lucanus caratoïdes*, Oliv. *Ent.* n°. 1, *lucane*, pl. 2, fig. 2, c, d.

12 bis. a, a. Ses mandibules de grandeur naturelle.

A, A. — Grossies.

b, b. Mandibules de grandeur naturelle.

B, B. — Grossies.

d, d. Palpes maxillaires de grandeur naturelle.

D, D. — Grossis.

c. Lèvre inférieure de grandeur naturelle.

C. — Grossie.

e, e Palpes labiaux de grandeur naturelle.

E, E. — Grossis.

## PLANCHE 157.

### LETHRUS.

1. *Lethrus cephalotes*, femelle, Oliv. *Ent.* n°. 2, *lethrus*, pl. 1, fig. 1, k.

2. *Lethrus cephalotes*, mâle, Oliv. *Ent.* n°. 2, *lethrus*, pl. 1, fig. 1, l.

### SCARABÉE.

3. *Scarabeus hercules*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scarabée*, pl. 1, fig. 1, b.

4. Tête du *Scarabeus hercules*, vue de profil.
- a. Prolongement du front.
- b. Vertex.
- c. Chaperon.
- d. Antenne.
- e, e. Mandibules.
- f, f. Mâchoires avec les palpes maxillaires.
- g. Lèvre inférieure ou languette avec les palpes labiaux.

5. *Scarabeus alcides*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 1, fig. 2.
6. *Scarabeus perseus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 1, fig. 3.
7. *Scarabeus tityus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 4, fig. 31.

## PLANCHE 138.

1. *Scarabeus acteon*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 5, fig. 33.
2. *Scarabeus elephas*, mâle, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 15, fig. 138, a.
- 2 bis. *Scarabeus elephas*, femelle, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 15, fig. 138, b.

## PLANCHE 139.

1. *Scarabeus typhon*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 16, fig. 152.
2. *Scarabeus simson*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 15, fig. 142.
3. *Scarabeus centaurus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 11, fig. 104.
4. *Scarabeus gedeon*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 11, fig. 102.
5. *Scarabeus chorineus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 2, fig. 7, b.
6. *Scarabeus eridanus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 14, fig. 127; genre *Copris*, Lat.

## PLANCHE 140.

1. *Scarabeus phorbanta*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 1, fig. 6.

2. *Scarabeus oremodon*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 18, fig. 165.
3. *Scarabeus dichotomus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 17, fig. 156.
4. *Scarabeus hastatus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 19, fig. 175.

Nota. C'est par erreur qu'on a mis le nom de scarabé porte-cerf au-dessus de cette figure.

5. *Scarabeus claviger*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 5, fig. 40.
- 5 bis. *Scarabeus claviger*, vu en dessous, Oliv. n°. 3, scarabé, pl. 5, fig. 40, b.

Nota. On a mis par erreur le nom de scarabé piqueur au-dessus de ces figures.

6. *Scarabeus enema*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 17, fig. 157.
7. *Scarabeus endymion*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 18, fig. 169.
8. *Scarabeus aloeus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 3, fig. 22.
9. *Scarabeus antæus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 12, fig. 105.

## PLANCHE 141.

1. *Scarabeus siphax*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 11, fig. 99.
2. *Scarabeus titanus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 5, fig. 38.
3. *Scarabeus ageon*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 26, fig. 219.
4. *Scarabeus ajax*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 2, fig. 10.
5. *Scarabeus ænobarbus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 16, fig. 147, a.
6. *Scarabeus sylvanus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 12, fig. 107.
7. *Scarabeus maimon*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 11, fig. 101.
8. *Scarabeus geryon*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 24, fig. 208.



9. *Scarabeus bilobus*, femelle, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 5, fig. 35.

Nota. C'est par erreur qu'on a mis sur cette figure le nom de *scarabé tronqué*.

10. *Scarabeus bilobus*, mâle, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 23, fig. 35, b.

10 bis. *Scarabeus truncatus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 11, fig. 103.

Nota. C'est par erreur qu'on a mis sur cette figure le nom de *scarabé bilobe*, femelle.

#### PLANCHE 142.

1. *Scarabeus barbarossa*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scar. pl. 12, fig. 109, a.

2. *Scarabeus quadrispinosus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 19, fig. 179.

3. *Scarabeus rhinoceros*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scar. pl. 18, fig. 166; genre *Oryctes*, Lat.

4. *Scarabeus militaris*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scar. pl. 6, fig. 44, a; genre *Oryctes*, Lat.

5. *Scarabeus boas*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 4, fig. 24, a, b.

A. Le mâle vu de profil.

B. La femelle.

Nota. Cette espèce appartient au genre *Oryctes*, Lat.

6. *Scarabeus augias*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 24, fig. 212; genre *Oryctes*, Lat.

7. *Scarabeus monoceros*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scar. pl. 13, fig. 122; genre *Oryctes*, Lat.

8. *Scarabeus nasicornis*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scar. pl. 3, fig. 19; genre *Oryctes*, Lat.

9. *Scarabeus tarandus*, mâle, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 21, fig. 69, b.

Nota. La femelle est placée à droite; elle est copiée d'Olivier, *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 8, fig. 69, genre *Oryctes*, Lat.

10. *Scarabeus satyrus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scar. pl. 94, a; genre *Oryctes*, Lat.

11. *Scarabeus jamaicensis*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 16, fig. 148.

#### PLANCHE 145.

1. *Scarabeus silenus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 8, fig. 62, a et b.

A. Le mâle vu en dessus.

B. La femelle vue en dessous; genre *Oryctes*, Lat.

2. *Scarabeus didymus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scar. pl. 2, fig. 9; genre *Phyleurus*.

3. *Scarabeus valgus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 17, fig. 160.

4. *Scarabeus cadmus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabe, pl. 1, fig. 4, b.

5. *Scarabeus arcas*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabe, pl. 9, fig. 83; genre *Oryctes*, Lat.

6. *Scarabeus juvenicus*, mâle, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 16, fig. 145.

6 bis. *Scarabeus juvenicus*, femelle, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 8, fig. 66.

7. *Scarabeus zoilus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 9, fig. 84.

8. *Scarabeus retusus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 11, fig. 100.

9. *Scarabeus orion*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 4, fig. 3; genre *Oryctes*, Lat.

10. *Scarabeus cylindricus*, Oliv. *Ent.* scarabé, pl. 9, fig. 80, a; genre *Sinodendron*, Lat.

11. *Scarabeus longimanus*, Oliv. *Ent.* scarabe, pl. 4, fig. 27.

12. *Scarabeus melampus*, Oliv. *Ent.* pl. 17, fig. 159.

#### PLANCHE 144.

1. *Scarabeus syrichtus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scar. pl. 6, fig. 48, a.

2. *Scarabeus hylax*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scarabé, pl. 11, fig. 95, b.

3. *Scarabeus crassipes*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scar. pl. 23, fig. 200, a, b.

3 bis. — Vu en dessous.

4. *Scarabeus punctatus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, scar. pl. 8, fig. 70.

5. *Scarabeus coronatus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.*  
pl. 12, fig. 110.

6. *Scarabeus laborator*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.*  
pl. 14, fig. 132.

7. *Scarabeus piceus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scarabé*,  
pl. 24, fig. 211.

8. *Scarabeus dispar*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scarabé*,  
pl. 3, fig. 20. a.

8 bis. *Scarabeus dispar*, vu en dessous, Oliv.  
*Ent.* n°. 3, *scarabé*, pl. 3, fig. 20. c; genre *Geotrupes*, Lat.

9. *Scarabeus typhæus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.*  
pl. 7, fig. 52, a, b.

A. Le mâle.

B. La femelle; genre *Geotrupes*, Lat.

10. *Scarabeus momus*, Oliv. *Ent.* n°. 3; *scar.*  
pl. 17, fig. 154; genre *Geotrupes*, Lat.

11. *Scarabeus cyclopus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.*  
pl. 15, fig. 140.

12. *Scarabeus coryphæus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.*  
pl. 16, fig. 150; genre *Bolbocerus*, Lat.

13. *Scarabeus quadridentatus*, mâle, Oliv. *Ent.*  
n°. 3, pl. 12, fig. 108, a.

13 bis. *Scarabeus quadridentatus*, femelle, Oliv.  
*Ent.* n°. 3, pl. 12, fig. 108, b.

14. *Scarabeus lazarus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.*  
pl. 16, fig. 146.

15. *Scarabeus mobilicornis*, mâle, Oliv. *Ent.*  
n°. 3, *scarabé*, pl. 10, fig. 88, a.

15 bis. *Scarabeus mobilicornis*, femelle, Oliv.  
*Ent.* n°. 3, pl. 10, fig. 88, b; genre *Bolbocerus*,  
Lat.

16. *Scarabeus stercorarius*, Oliv. *Ent.* n°. 3,  
*scarabé*, pl. 5, fig. 39, a, b.

A. Le mâle vu en dessus.

B. La femelle vue en dessous.

17. *Scarabeus vernalis*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.*  
pl. 4, fig. 133, b; genre *Geotrupes*, Lat.

18. Partie de la bouche de ce géotrupe.

a. Lèvre supérieure ou labre.

b, b. Mandibules.

c, c. Mâchoires.

e, e. Palpes maxillaires.

d. Lèvre inférieure.

f, f. Palpes labiaux.

# PLANCHE 145.

1. *Scarabeus hemisphericus*, Oliv. *Ent.* n°. 3,  
*scarabé*, pl. 2, fig. 15; genre *Geotrupes*, Lat.

2. *Scarabeus splendidus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.*  
pl. 14, fig. 126, genre *Geotrupes*, Lat.

3. *Scarabeus cephus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scarabé*,  
pl. 11, fig. 96, genre *Geotrupes*, Lat.

4. *Scarabeus testaceus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.*  
pl. 17, fig. 158; genre *Bolbocerus*, Lat., variété  
du *moëlicornis*.

5. *Scarabeus fossor*, Oliv. *Ent.* n°. 3, pl. 20,  
fig. 184, a, b; genre *Aphodius*, Lat.

A. Variété brune.

B. Variété rougeâtre.

6. *Scarabeus subterraneus*, Oliv. *Ent.* n°. 3,  
*scarabé*, pl. 18 fig. 162, a.

6 bis. *Scarabeus subterraneus*, grossi, Oliv. *Ent.*  
n°. 3, *scarabé*, pl. 18, fig. 162, b; genre *Aphodius*,  
Lat.

7 a. *Scarabeus terrestris*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.*  
pl. 24, fig. 209, a.

7 A. *Scarabeus terrestris*, grossi, Oliv. *Ent.*  
n°. 3, *scarabé*, pl. 24, fig. 209, b; genre *Apho-*  
*dius*, Lat.

8. *Scarabeus rubidus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.*  
pl. 26, fig. 224; genre *Aphodius*, Lat.

9. *Scarabeus funetarius*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.*  
pl. 18, fig. 167; genre *Aphodius*, Lat.

10 a. *Scarabeus scybalarius*, de grandeur na-  
turelle, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 26, fig. 226, a.

10 A. *Scarabeus scybalarius*, grossi, Oliv. *Ent.*  
n°. 3, *scarabé*, pl. 26, fig. 226, b.

11. *Scarabeus conflagratus*, Oliv. *Ent.* n°. 3,  
*scarabé*, pl. 26, fig. 220, a.

12. *Scarabeus conflagratus*, grossi, Oliv. *Ent.*  
n°. 3, *scarabé*, pl. 26, fig. 220, b.

13. *Scarabeus*

13. *Scarabæus conspurcatus*, Oliv.; figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 26, fig. 8; genre *Aphodius*, Lat.

14. *Scarabæus sordidus*, Oliv.; copié de Schæffer, *Icon.* tab. 74, fig. 3; genre *Aphodius*, Lat.

15. *Scarabæus hamorrhoidalis*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 26, fig. 223, a.

16. *Scarabæus hamorrhoidalis*, grossi, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 26, fig. 223, b; genre *Aphodius*, Lat.

17 a. *Scarabæus inquinatus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 26, fig. 221, a.

A. *Scarabæus inquinatus*, grossi, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 26 fig. 221, b; genre *Aphodius*, Lat.

19. *Scarabæus bimaculatus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 9, fig. 72, a.

20. *Scarabæus bimaculatus*, grossi, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 9, fig. 72, b; genre *Aphodius*, Lat.

21. *Scarabæus fatens*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 9, fig. 71, a.

22. *Scarabæus fatens*, grossi, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 9, fig. 71, b; genre *Aphodius*, Lat.

23. *Scarabæus lividus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 26, fig. 222, a.

24. *Scarabæus lividus*, grossi, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 26, fig. 222, b; genre *Aphodius*, Lat.

25. *Scarabæus rufipes*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 18, fig. 171; genre *Aphodius*, Lat.

26. *Scarabæus gagates*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 24, fig. 213; genre *Aphodius*, Lat.

27. *Scarabæus 7, maculatus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 14, fig. 134; genre *Aphodius*, Lat.

#### PLANCHE 146.

1. *Scarabæus elevatus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 21, fig. 190, a, b.

2. Le même très-grossi; genre *Aphodius*, Lat.

3. *Scarabæus stercorator*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 17, fig. 155, a, b.

4. Le même très-grossi; genre *Aphodius*, Lat.

5. *Scarabæus fasciatus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 14, fig. 130, a, b.

5 n°. 2. Le même très-grossi; genre *Aphodius*, Lat.

6. *Scarabæus luridus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 18, fig. 168; genre *Aphodius*, Lat.

7. *Scarabæus pubescens*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 24, fig. 205, a, b.

8. Le même très-grossi; genre *Aphodius*, Lat.

9. *Scarabæus marginellus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 13, fig. 116, a, b.

10. Le même très-grossi; genre *Aphodius*, Lat.

11. *Scarabæus quadrimaculatus*, Oliv. Ent. n°. 3, pl. 19, fig. 174, a, b.

12. Le même grossi; genre *Aphodius*, Lat.

13. *Scarabæus plagiatu*s, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 25, fig. 215, a, b.

14. Le même très-grossi; genre *Aphodius*, Lat.

15. *Scarabæus testudinarius*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 20, fig. 186, a, b.

16. Le même très-grossi; genre *Aphodius*, Lat.

Nota. On a oublié les numéros 15 et 16 sur ces figures.

17. *Scarabæus asper*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 23, fig. 204, a, b.

18. Le même très-grossi; genre *Aphodius*, Lat.

19. *Scarabæus meridarius*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 19, fig. 173, a, b.

20. Le même grossi; genre *Aphodius*, Lat.

21. *Scarabæus quisquilius*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 18, fig. 170, a, b.

22. Le même très-grossi; genre *Aphodius*, Lat.

23. *Scarabæus porcatus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. p. 19, fig. 178, a, b.

24. Le même très-grossi; genre *Aphodius*, Lat.

25. *Scarabæus arenarius*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 24, fig. 206, a, b.

26. Le même très-grossi; genre *Aphodius*, Lat.

## PLANCHE 147.

1. *Scarabeus antenor*, mâle, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 6, fig. 42, a.
2. *Scarabeus antenor*, femelle, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 6, fig. 42, b.
3. *Scarabeus hamadryas*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 10, fig. 92, a.
4. *Scarabeus bucephalus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 4, fig. 26.
5. *Scarabeus midas*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 20, fig. 183.
6. *Scarabeus molossus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 5, fig. 37.
7. *Scarabeus janus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 26, fig. 227.
8. *Scarabeus lancifer*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 4, fig. 32.
9. *Scarabeus bellicosus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 22, fig. 32, b.

Nota. Toutes ces espèces appartiennent au genre *Copris* de M. Latreille.

## PLANCHE 148.

1. *Scarabeus faunus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 10, fig. 87.
2. *Scarabeus nemestrinus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 12, fig. 115.
3. *Scarabeus jacchus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 22, fig. 195.
4. *Scarabeus phidias*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 17, fig. 153.
5. *Scarabeus boreus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 13, fig. 123.
6. *Scarabeus belzebut*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 14, fig. 136, a.
7. *Scarabeus mimas*, Oliv.

Nota. Cette figure est copiée de Roesel, *Ins.* tom. 2, 2<sup>e</sup> classe, 1; scarabé terrestr. tab. B, fig. 1.

8. *Scarabeus jascius*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 7, fig. 5, e.

9. *Scarabeus festivus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 3, fig. 21, a.
10. *Scarabeus splendidulus*, mâle, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 2, fig. 18, a.
- 10 n°. 2. *Scarabeus splendidulus*, femelle, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 2, fig. 18, b.
11. *Scarabeus Œdipus*, mâle, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 13, fig. 121, a.
- 11 n°. 2. *Scarabeus Œdipus*, femelle, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 13, fig. 121, b.
12. *Scarabeus paniscus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 5, fig. 34.
13. *Scarabeus hispanus*, mâle, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 6, fig. 47, b.
- 13 n°. 2. *Scarabeus hispanus*, femelle, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 6, fig. 47, b.

Nota. Toutes ces espèces appartiennent au genre *Copris* de M. Latreille.

## PLANCHE 149.

1. *Scarabeus lunaris*, Oliv.; genre *Copris*, Lat.
- Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon.* pl. 63, fig. 3.
2. *Scarabeus emarginatus*, Oliv.; genre *Copris*, Lat.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon.* pl. 63, fig. 2.

3. *Scarabeus anceus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 2, fig. 14; genre *Copris*, Lat.
4. *Scarabeus pithecius*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 9, fig. 73; genre *Copris*, Lat.
5. *Scarabeus sabæus*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 9, fig. 85; genre *Copris*, Lat.
6. *Scarabeus tullius*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 11, fig. 98; genre *Copris*, Lat.
7. *Scarabeus pactolus*, mâle, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 16, fig. 144, a; genre *Copris*, Lat.
- 7 n°. 2. *Scarabeus pactolus*, femelle, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 16, fig. 144, b; genre *Copris*, Lat.
8. *Scarabeus bison*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 6, fig. 43, a; genre *Onitis*, Lat.

9. *Scarabeus dorcas*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 4, fig. 29; genre *Ontophagus*, Lat.
10. *Scarabeus bonasus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 9, fig. 82; genre *Ontophagus*, Lat.
11. *Scarabeus fricator*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 16, fig. 149; genre *Copris*, Lat.
12. *Scarabeus sinon*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 9, fig. 179; genre *Copris*, Lat.
13. *Scarabeus Ammon*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 12, fig. 111; genre *Copris*, Lat.
14. *Scarabeus seniculus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 7, fig. 56, a; genre *Ontophagus*, Lat.
15. *Scarabeus catta*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 23, fig. 201; genre *Ontophagus*, Lat.
16. *Scarabeus sagittarius*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 14, fig. 133; genre *Ontophagus*, Lat.
17. *Scarabeus viculus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 20, fig. 181; genre *Ontophagus*, Lat.
18. *Scarabeus amyntas*, Oliv. Ent. n°. 3; scar. pl. 9, fig. 81; genre *Ontophagus*, Lat.
19. *Scarabeus vacca*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 8, fig. 65; genre *Ontophagus*, Lat.
20. *Scarabeus lemur*, Oliv. Ent. n°. 3, scarabé, pl. 21, fig. 191, a; genre *Ontophagus*, Lat.
21. *Scarabeus bifasciatus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 13, fig. 119, a; genre *Ontophagus*, Lat.
22. *Scarabeus bidens*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 9, fig. 75; genre *Ontophagus*, Lat.
23. *Scarabeus ancus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 14, fig. 128, a; genre *Ontophagus*, Lat.
24. *Scarabeus bituberculatus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 22, fig. 197, a; genre *Ontophagus*, Lat.
25. *Scarabeus gigas*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 14, fig. 137; genre *Copris*, Lat.

#### PLANCHE 150.

1. *Scarabeus achates*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 2, fig. 8; genre *Copris*, Lat.
2. *Scarabeus eridanus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 14, fig. 127; genre *Copris*, Lat.

3. *Scarabeus carolinus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 12, fig. 113; genre *Copris*, Lat.
4. *Scarabeus carnifex*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 6, fig. 46, a; genre *Copris*, Lat.
5. *Scarabeus sphinx*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 7, fig. 57, a; genre *Onitis*, Lat.
6. *Scarabeus maris*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 21, fig. 193; genre *Onitis*, Lat.
7. *Scarabeus aygulus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 13, fig. 120; genre *Onitis*, Lat.
8. *Scarabeus innuus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 14, fig. 135, a; genre *Onitis*, Lat.
9. *Scarabeus nisus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 2, fig. 17; genre *Onitis*, Lat.
10. *Scarabeus tridens*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 12, fig. 106; genre *Onitis*, Lat.
11. *Scarabeus marsyas*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 21, fig. 192; genre *Onitis*, Lat.
12. *Scarabeus undatus*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 21, fig. 194; genre *Onitis*, Lat.
13. *Scarabeus apelles*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 11, fig. 97; genre *Onitis*, Lat.
14. *Scarabeus sulcator*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 26, fig. 225; genre *Onitis*, Lat.
15. *Scarabeus quadripunctatus*, Oliv. Ent. n°. 3, pl. 2, fig. 13, a; genre *Ontophagus*, Lat.
16. *Scarabeus tages*, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 2, fig. 76; genre *Ontophagus*, Lat.
17. *Scarabeus taurus*, Oliv.; genre *Ontophagus*, Lat.

Nota. Cette figure est copiée de Schæffer, Icon. tab. 63, fig. 4.

18. *Scarabeus capra*, grossi, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 20, fig. 182, b; genre *Ontophagus*, Lat.

Nota. Cet insecte est un peu plus petit que le précédent.

19. *Scarabeus nutans*, grossi, Oliv. Ent. n°. 3, scar. pl. 21, fig. 188, b; genre *Ontophagus*, Lat.

Nota. Il est de la grandeur du précédent.

20. *Scarabeus nuchicornis*, Oliv.; genre *Ontophagus*, Lat.

*Nota.* Cette figure est copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 73, fig. 4.

21. *Scarabæus canobita*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 26, fig. 228; genre *Ontophagus*, Lat.

#### PLANCHE 151.

1. *Scarabæus ferrugineus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 23, fig. 282; genre *Ontophagus*, Lat.

2. *Scarabæus spinifer*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 12, fig. 112; genre *Ontophagus*, Lat.

3. *Scarabæus thoracicus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 25, fig. 218; genre *Ontophagus*, Lat.

4. *Scarabæus furcatus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 8, fig. 61, *b*; genre *Ontophagus*, Lat.

5. *Scarabæus sacer*, Oliv.; genre *Ateuchus*, Lat.

*Nota.* Cette figure est copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 201, fig. 3.

6. *Scarabæus variolosus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 8, fig. 60; genre *Ateuchus*, Lat.

7. *Scarabæus laticollis*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 8, fig. 68; genre *Ateuchus*, Lat.

8. *Scarabæus Bacchus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 17, fig. 161; genre *Ateuchus*, Lat.

9. *Scarabæus æsculapius*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 24, fig. 207; genre *Ateuchus*, Lat.

10. *Scarabæus gibbosus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 16, fig. 151, *a*; genre *Ateuchus*, Lat.

11. *Scarabæus icarus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 16, fig. 151, *b*; genre *Ateuchus*, Lat.

12. *Scarabæus sphinx*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 7, fig. 57, *b*; genre *Onitis*, Lat.

*Nota.* On a mis par erreur le nom de *scarabé cuivreux* au-dessus de cette figure.

13. *Scarabæus menalcas*, mâle, Oliv. *Ent.* n°. 3, *pl.* 2, fig. 11, *a*; genre *Onitis*, Lat.

13 bis. *Scarabæus menalcas*, femelle, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 2, fig. 11, *b*; genre *Onitis*, Lat.

14. *Scarabæus unguiculatus*, mâle: Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 20, fig. 180, *a*; genre *Onitis*, Lat.

14 bis. *Scarabæus unguiculatus*, femelle, Oliv.

*Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 20, fig. 180, *b*; genre *Onitis*, Lat.

15. *Scarabæus hesperus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 14, fig. 129; genre *Ateuchus*, Lat.

16. *Scarabæus smaragdulus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 14, fig. 131; genre *Ateuchus*, Lat.

#### PLANCHE 152.

1. *Scarabæus nitens*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 7, fig. 35; genre *Ateuchus*, Lat.

2. *Scarabæus sinuatus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 21, fig. 189; genre *Ateuchus*, Lat.

3. *Scarabæus levigatus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 10, fig. 89; genre *Ateuchus*, Lat.

4. *Scarabæus pillularius*, Oliv.; genre *Ateuchus*, Lat.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 3, fig. 7.

5. *Scarabæus flagellatus*, mâle, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 7, fig. 51, *a*, *b*; genre *Ateuchus*, Lat.

6 bis. — Femelle.

6. *Scarabæus Kenigii*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 9, fig. 77; genre *Ateuchus*, Lat.

7. *Scarabæus Schæfferi*, Oliv.; genre *Sysiphus*, Lat.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 3, fig. 8.

8. *Scarabæus longipes*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 19, fig. 177; genre *Sysiphus*, Lat.

9. *Scarabæus obliquus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 9, fig. 78; genre *Ateuchus*, Lat.

10. *Scarabæus triangularis*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 13, fig. 139; genre *Ateuchus*, Lat.

11. *Scarabæus sexpunctatus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 2, fig. 16, *a*; genre *Ateuchus*, Lat.

12. *Scarabæus miliaris*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 18, fig. 164; genre *Ateuchus*, Lat.

13. *Scarabæus fulgidus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 22, fig. 199; genre *Ateuchus*, Lat.

14. *Scarabæus granulatus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 8, fig. 67; genre *Ateuchus*, Lat.

15. *Scarabæus*

15. *Scarabæus cinctus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 10, fig. 90; genre *Oniticellus*, Lat.

16. *Scarabæus flavipes*, Oliv.; genre *Oniticellus*, Lat.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 74, fig. 6.

17. *Scarabæus pallens*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 23, fig. 203, a; genre *Oniticellus*, Lat.

*Nota.* On n'a point gravé le n°. 17 sur cette figure; on la reconnoît à son nom de *scarabé pâle*.

18. *Scarabæus discoideus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 22, fig. 196; genre *Ontophagus*, Lat.

19. *Scarabæus violaceus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 17, fig. 229; genre *Ateuchus*, Lat.

20. *Scarabæus schreberi*, Oliv.; genre *Ontophagus*, Lat.

*Nota.* Figure mal copiée de Schæffer, *Icon.* pl. 73, fig. 6.

21. *Scarabæus quadriguttatus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 27, fig. 230, a; genre *Ateuchus*, Lat.

22. *Scarabæus melanocephalus*, femelle, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 2, fig. 18, b; genre *Copris*, Lat.

22 n°. 2. *Scarabæus melanocephalus*, mâle, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 2, fig. 18, a; genre *Copris*, Lat.

23 a. *Scarabæus Nova-Hollandæ*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 13, fig. 117, a, b; genre *Ateuchus*, Lat.

23 b. Le même très-grossi.

24 c. *Scarabæus bipustatus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 13, fig. 118, a, b; genre *Ateuchus*, Lat.

24 b. Le même très-grossi.

25 e. *Scarabæus quadripunctatus*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *scar.* pl. 13, fig. 141, a, b; genre *Ateuchus*, Lat.

26. *Scarabæus punctatus*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 1, fig. 1; genre *Scarabæus* proprement dit de M. Latreille.

# PLANCHE 155.

## TROX.

1. *Trox crispans*, Vœt, *coleopt.* tab. 11, fig. 95.

*Nota.* Il est douteux que ce soit un trox; sa forme ressemble à celle d'une pimelie; il n'y a que ses antennes qui indiquent un lamellicorne.

2. *Trox sabulosus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 4, pl. 10, fig. 12.

3. *Trox arenarius*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Scriba, tab. 5, fig. 3, a.

4. *Trox gemmatus*, Fab.; *trox granulatus*, Herb.

*Nota.* Figure copiée de Herbst, *coleopt.* tab. 21, fig. 3.

5. *Trox hispidus*, Oliv.; *trox horridus*, Fab., et *trox pectinatus*, Pallas.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* tab. A, fig. 10.

6. *Trox morticinii*, Oliv.; *trox luridus*, Fab.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* tab. A, fig. 11.

7. *Trox tuberculatus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 4, pl. 19, fig. 2.

8. *Trox gemmatus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Vœt, *coleopt.* pl. 11, fig. 53.

9. *Trox maurus*, Vœt?

*Nota.* Figure copiée de Vœt, *coleopt.* pl. 11, fig. 95.

## MELOLONTA.

10. *Melolontha fullo*, le mâle, Oliv.

10 bis. — La femelle vue de profil.

*Nota.* Figures copiées de Roesel, *supp.* tab. 4, pl. 30.

11. *Melolontha alba*, Oliv.; *melolontha hololeuca*, Pallas.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* tab. B, fig. 21, a.

12. *Melolontha anketeri*, Oliv.; *melolontha pilosa*, var. Fab. Schœn.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* tab. B, fig. 21, b.

fig. 4.

13. *Melolontha ciliata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* tab. 22, fig. 5.

A à H. Développemens du *melolontha vulgaris*, Oliv.

A. Œufs.

B. Jeunes larves.

C. Larve plus âgée.

D. Larve encore plus âgée.

E. Larve prête à se métamorphoser.

F. Nymphe.

G. L'insecte parfait sortant de terre.

H. Trou par où il a dû sortir.

Nota. Ces huit figures sont copiées de Roesel,

*Ins.* tom. 2, *scar. terrest.* class. 1, pl. 1.

## PLANCHE 154.

1. *Melolontha vulgaris*, femelle.

2. — Mâle les ailes étendues.

3. Autre mâle vu de trois-quarts.

4. Femelle vue de même.

Nota. Ces quatre figures sont copiées de Roesel, *Ins.* tom. 1, *scar. terr.* clas. 1, tab. 1.

5. *Melolontha vulgaris*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* tab. 23, fig. 8.

6. *Melolontha villosa*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* tab. 22, fig. 8.

7. *Melolontha solstitialis*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* tab. 22, fig. 9.

8. *Melolontha pallida*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* tab. 22, fig. 10.

9. *Melolontha aquinoctialis*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* tab. 22, fig. 11.

10. *Melolontha dorsalis*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* tab. 22, fig. 12.

11. *Melolontha pallida*, Oliv. ; *melolontha dispar*, Herbst.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* tab. 23, fig. 1.

12. *Melolontha glauca*, Oliv. ; *melolontha americana*, Herbst ; genre *Rutela*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 23, fig. 3.

13. *Melolontha pilosa*, var. Fab. Schæn. ; *melolontha ruficornis*, Herbst.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 23, fig. 4.

14. *Melolontha gracilipes*? Herbst, *coleopt.* pl. 23, fig. 5.

Nota. Olivier n'a pas décrit cette espèce dans l'*Encyclopédie*.

15. *Melolontha punctata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 23, fig. 6.

16. *Trichius vittatus*, Schæn, *synon. Ins.* pag. 104 ; *melolontha surinamensis*? Herbst.

Nota. Cette figure paroît copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 23, fig. 7.

17. *Melolontha occidentalis*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 23, fig. 8.

18. *Melolontha signata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 23, fig. 9, il lui donne le nom de *melolontha discolor*.

## PLANCHE 155.

1. *Melolontha astiva*, Oliv. ; *melolontha bimaculata*, Herbst.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 23, fig. 10.

2. *Melolontha castanea*, Herbst, *coleopt.* pl. 23, fig. 11.

Nota. Cette espèce n'a pas été décrite par Olivier.

3. *Melolontha assimilis*, Herbst, *coleopt.* pl. 23, fig. 12.

Nota. Cette espèce n'a pas été décrite par Olivier.

4. *Melolontha fusca*, Oliv. ; *melolontha atra*, Herbst.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 24, fig. 1.

5. *Melolontha marginata*? copié de Herbst, *coleopt.* pl. 24, fig. 2.

Nota. Si c'est le vrai *marginata* de Herbst, c'est l'espèce à laquelle Fabricius a donné le nom de *melolontha ruficornis*.



6. *Melolontha brunnea*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 24, fig. 3.

7. *Melolontha variabilis*, Oliv.; *melolontha pelucida*, Herbst.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 24, fig. 5.

8. *Melolontha globosa*, Herbst, *coleopt.* pl. 24, fig. 5.

Nota. Cette espèce n'est pas décrite par Olivier : nous pensons que ce pourroit bien être l'*agialia globosa* de M. Latreille.

9. *Melolontha rufa*? Fab.

Nota. Cette figure est copiée de Herbst, *coleopt.* tab. 24, fig. 7.

10. *Melolontha fruticola*, Oliv.; *melolontha austriaca*, Herbst.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 24, fig. 8.

11. *Melolontha agricola*, Oliv.; *melolontha crucifer*, Herbst.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 24, fig. 9.

12. *Melolontha agricola*, Oliv.

12 n°. 2. Le même, variété.

Nota. Ces figures sont copiées de Herbst, *coleopt.* pl. 24, fig. 10, 11.

13. *Melolontha fruticola*, Fab. Herbst.

13 bis. — Vu de profil.

Nota. Ces figures sont copiées de Herbst, *coleopt.* pl. 24, fig. 12, 13.

14. *Melolontha ursus*, Oliv.; genre *Anisonyx*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 24, fig. 14.

15. *Melolontha cinerea*, Oliv.; *melolontha mutabilis*, Herbst; genre *Anisonyx*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 24, fig. 15.

16. *Melolontha horticola*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 25, fig. 1.

17. *Melolontha fruticola*, var. Oliv.; *melolontha campestris*, Herbst.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 25, fig. 2.

18. *Melolontha grammicola*, Fab.; *melolontha farinosa*, Herbst.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 25, fig. 3.

19. *Melolontha argentea*, Oliv.; *melolontha philanthus*, Herbst; genre *Hoplia*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 25, fig. 4. On a mis le n°. 10 au lieu de 19 sur la planche.

20. *Melolontha squamosa*, Oliv.; *melolontha carulea*, Herbst; genre *Hoplia*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 25, fig. 5.

21. *Melolontha farinosa*, Oliv.; *melolontha argentea*, Herbst; genre *Hoplia*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 25, fig. 6.

22. *Melolontha pulverulenta*, Oliv.; genre *Hoplia*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* fig. 25, fig. 7.

23. *Melolontha frischii*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 25, fig. 8.

24. *Melolontha frischii*, variété, Oliv.; *melolontha dubius*, Herbst.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 25, fig. 9.

25. *Melolontha vitis*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 25, fig. 10.

26. *Melolontha arctos*, Oliv.; genre *Amphicoma*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 25, fig. 11.

27. *Melolontha hirta*, Oliv.; genre *Anisonyx*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 25, fig. 12.

28. *Melolontha vulpes*, Oliv.; genre *Amphicoma*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 25, fig. 13.

29. *Melolontha bombylifformis*, Oliv.; *melolontha crinita*, Herbst; genre *Amphicoma*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 25, fig. 14.

30. *Melolontha vittata*, Oliv.; genre *Amphionoma*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 26, fig. 1, 2.

31. *Melolontha subspinoso*, Oliv.; *melolontha elongata*, Herbst; genre Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 26, fig. 3.

32. *Cetonia convexa*, Oliv.; *melolontha bicolor*, Herbst; genre *Rutela*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 2.

33. *Melolontha veridis*, Oliv.; genre *Rutela*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 26, fig. 5.

34. *Cetonia chrysis*, Oliv.; *melolontha chrysis*, Herbst; genre *Rutela*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 26, fig. 6.

#### PLANCHE 156.

1. *Melolontha splendida*, Herbst, *coleopt.* pl. 26, fig. 7; genre *Rutela*, Lat.

Nota. Cette espèce n'est pas décrite par Olivier.

2. *Melolontha lanigera*, Oliv.; genre *Rutela*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 27, fig. 8.

3. *Melolontha unicolor*, Herbst, *coleopt.* pl. 26, fig. 9; genre *Rutela*, Lat.

Nota. Cette espèce n'est pas décrite par Olivier.

4. *Cetonia lineola*, Oliv.; *melolontha lineola*, Herbst; genre *Rutela*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 26, fig. 10.

5. *Cetonia lineola*, var. Oliv.; *melolontha ephipium*, Herbst; genre *Rutela*, Lat.

Nota. Cette figure est copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 26, fig. 11.

6. *Cetonia trigona*, Fab.; *melolontha trigona*, Herbst; genre *Rutela*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 26, fig. 12.

7. *Cetonia surinama*, Oliv.; *melolontha unungula*, Herbst; varié de la *Rutela lineola*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 26, fig. 13.

8. *Cetonia tetradactyla*, Oliv.; *melolontha tetradactyla*, Herbst; genre *Rutela*, Lat.

8 bis. Un de ses tarses très-grossi.

Nota. Ces figures sont copiées de Herbst, *coleopt.* pl. 27, fig. 1.

9. *Cetonia smaragdula*, Oliv.; *melolontha virens*, Herbst; genre *Rutela*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 27, fig. 2.

10. *Melolontha lutea*, Oliv.; *melolontha dryana*, Herbst; genre *Rutela*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 27, fig. 3.

11. *Melolontha undata*, Oliv.; *melolontha spinophthalma*, Herbst; genre *Rutela*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 27, fig. 4.

12. *Melolontha bimaculata*, Oliv.; genre *Cetonia*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 27, fig. 5.

13. *Melolontha nobilis*, Oliv.; genre *Trichius*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 27, fig. 6.

14. *Cetonia variabilis*, Oliv.; *melolontha octopunctata*, Herbst; genre *Trichius*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 27, fig. 7.

15. *Cetonia cuspidata*; Fab.; *melolontha albomarginata*, Herbst.

15 n°. 2. Sa tête très-grossie.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 27, fig. 8 et 8 a. Cette espèce n'est pas mentionnée dans Olivier.

16. *Cetonia eremita*, Oliv.; *melolontha eremita*, Herbst; genre *Trichius*, Lat.

Nota. Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 27, fig. 9.

17. *Cetonia fasciata*, Oliv.; *melolontha fasciata*, Herbst; genre *Trichius*, Lat.

Nota.

*Nota.* Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 27, fig. 10.

18. *Melolontha succincta*, Herbst, *coleopt.* pl. 27, fig. 11; genre *Trichius*, Lat.

*Nota.* Cette espèce n'a pas été décrite par Olivier. Il est probable qu'il l'a confondue avec la précédente.

19. *Melolontha cornuta*, Oliv.

19 bis. La même espèce vue en dessous.

*Nota.* Figures copiées de Petagna, *Ins. calabr.* pag. 3, pl. 1, fig. 6, a, b.

#### PLANCHE 157.

1. *Cerambyx verrucosus*, Drury; *lamia verrucata*, Schæn.

*Nota.* Figure copiée de Drury, *Ins.* tom. 1, pl. 47, fig. 3. On a cru copier la cétérine goliath qui est figurée par Drury, tom. 3, pl. 40.

2. *Cetonia cacicus*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 4, fig. 22; genre *Goliath*, Lat.

3. *Cetonia polyphemus*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 7, fig. 61; genre *Goliath*, Lat.

4. *Cetonia micans*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 1, fig. 2, a, b; genre *Goliath*, Lat.

4 n°. 2. — Vue en dessous.

#### PLANCHE 158.

1. *Cetonia chinensis*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 2, fig. 5, a, b.

1 bis. — Vue en dessous.

2. *Cetonia nigrita*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 10, fig. 92.

3. *Scarabeus speciosissimus*, Scopoli, *Faun. et Flor. insubr. pars 1*, a, tab. XXI, fig. A.

4. *Cetonia corticina*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 3, fig. 11, a.

4 n°. 2. *Cetonia corticina*, variété, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 3, fig. 11, b.

4 n°. 3. *Cetonia corticina*, variété, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 3, fig. 11, c.

5. *Cetonia bimaculata*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 2, fig. 6.

6. *Cetonia guttata*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 2, fig. 7, a.

7. *Cetonia aulica*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 8, fig. 67.

8. *Cetonia fascicularis*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 11, fig. 108.

#### PLANCHE 159.

1. *Cetonia marmorea*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 11, fig. 110.

2. *Cetonia nitida*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Rœsel, *Ins.* tom. 2, clas. 1, *scar. terrest.* tab. B, fig. 4.

3. *Cetonia lanio*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 2, fig. 4.

4. *Cetonia carnifex*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Rœsel, *Ins.* tom. 2, clas. 1, *scar. terrest.* tab. B, fig. 4.

5. *Cetonia fuliginosa*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 3, fig. 12.

6. *Cetonia pubescens*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 11, fig. 100.

7. *Cetonia hepatica*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 11, fig. 99.

8. *Cetonia tristis*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 10, fig. 91.

9. *Cetonia lobata*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 4, fig. 26.

10. *Cetonia irrorata*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 11, fig. 105.

11. *Cetonia elongata*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 6, fig. 51.

12. *Cetonia sinuata*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 8, fig. 78.

13. *Cetonia gagates*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 4, fig. 20.

14. *Cetonia marginata*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 5, fig. 34.

15. *Cetonia morio*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétérine, pl. 2, fig. 3, c.

15 bis A. Parties de la bouche de la cétoïne précédentes, présentées de grandeur naturelle.

a. Tête.

b, b. Antennes.

c, c. Mandibules.

d. Mâchoire.

f, f. Palpes maxillaires.

e. Lèvre inférieure.

g, g. Palpes labiaux.

15. n°. 3 B. Les mêmes parties un peu grossies.

h. Tête.

i, i, i. Antennes.

l, l. Mandibules.

m, m. Mâchoires.

n. Lèvre inférieure.

o, o, o. Palpes maxillaires.

p, p, p. Palpes labiaux.

16. *Cetonia capensis*, Oliv.

Nota. Cette figure est copiée de Roessel, *Ins. clas.* 1, scar. terrest. tab. B, fig. 6.

17. *Cetonia elegans*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 4, fig. 25.

18. *Cetonia signata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 5, fig. 35.

19. *Cetonia quadrimaculata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 8, fig. 73.

20. *Cetonia africana*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 8, fig. 70.

#### PLANCHE 160.

1. *Cetonia iris*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 8, fig. 77.

2. *Cetonia suturalis*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 8, fig. 74.

3. *Cetonia quinquelineata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 8, fig. 76.

4. *Cetonia philippensis*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 10, fig. 97.

5. *Cetonia herbeacea*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 11, fig. 101.

6. *Cetonia sulcata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 5, fig. 32.

7. *Cetonia maculata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 7, fig. 66.

8. *Cetonia olivacea*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 8, fig. 69, a.

9. *Cetonia interrupta*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 8, fig. 69, b, c.

9 bis. — Vue en dessous.

10. *Cetonia bifida*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 2, fig. 9.

11. *Cetonia crucifera*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 5, fig. 29.

12. *Cetonia impressa*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 8, fig. 71.

13. *Cetonia inda*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 6, fig. 40.

14. *Cetonia cyanea*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 9, fig. 79.

15. *Cetonia acuminata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 8, fig. 72.

16. *Cetonia aurichalcea*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 9, fig. 78.

17. *Cetonia histrio*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 10, fig. 94.

18. *Cetonia stolata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 7, fig. 59.

19. *Cetonia lugubris*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 7, fig. 60.

20. *Cetonia versicolor*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 4, fig. 23.

21. *Cetonia carulea*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 5, fig. 31, a.

22. *Cetonia variegata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 5, fig. 31, b.

23. *Cetonia bipunctata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 6, fig. 45.

#### PLANCHE 161.

1. *Cetonia arcata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 9, fig. 82.

2. *Cetonia sanguinolenta*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 6, fig. 41.

3. *Cetonia equinoxialis*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoïne, pl. 6, fig. 42.

4. *Cetonia argentea*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 6, fig. 49, a.

4 bis. *Cetonia argentea*, variété, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 6, fig. 49, b.

4 n°. 3. *Cetonia argentea*, variété, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 6, fig. 49, c.

5. *Cetonia irregularis*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 6, fig. 39.

7. *Cetonia hirta*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 6, fig. 36, b.

7 bis. a, b. Mandibules grossies de cette cétoine.

8. *Cetonia stictica*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 7, fig. 57.

9. *Cetonia punctulata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 6, fig. 47.

10. *Cetonia hamorrhoidalis*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 4, fig. 24.

11. *Cetonia nitidula*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 6, fig. 46.

12. *Cetonia hottentota*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 7, fig. 55.

13. *Cetonia cruenta*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 6, fig. 37.

14. *Cetonia pulverulenta*, Oliv. Ent. n°. 6, cét., pl. 10, fig. 95 ; genre *Goliath*, Lat.

15. *Cetonia eremita*, Oliv. ; genre *Trichius*, Lat.

Nota. Figure copiée de Roessel, Ins. tom. 2, clas. 1. scar. terrest. tab. 3, fig. b.

16. *Cetonia variabilis*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 4, fig. 27 ; genre *Trichius*, Lat.

17. *Cetonia fasciata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 9, fig. 84 ; genre *Trichius*, Lat.

18. *Cetonia bidens*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 8, fig. 87 ; genre *Trichius*, Lat.

19. *Cetonia viridula*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 9, fig. 86 ; genre *Trichius*, Lat.

20. *Cetonia lunulata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 10, fig. 88 ; genre *Trichius*, Lat.

21. *Cetonia pigra*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 7, fig. 84 ; genre *Trichius*, Lat.

22. *Cetonia delta*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 11, fig. 107 ; genre *Trichius*, Lat.

23. *Cetonia hemiptera*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 9, fig. 83 ; genre *Trichius*, Lat.

24. *Cetonia lineata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 7, fig. 63 ; genre *Hoplia*, Lat.

25. *Cetonia nigripes*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 9, fig. 85 ; genre *Hoplia*, Lat.

26. *Cetonia crassipes*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 7, fig. 62 ; genre *Hoplia*, Lat.

27. *Cetonia canaliculata*, grossie, Oliv. Ent. n°. 4, cétoine, pl. 10, fig. 89 ; genre *Trichius*, Lat.

27 bis. — De grandeur naturelle.

# PLANCHE 162.

1. *Cetonia fulminans*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 10, fig. 96 ; genre *Rutela*, Lat.

2. *Cetonia glabrata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 9, fig. 80 ; genre *Rutela*, Lat.

3. *Cetonia bicolor*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 11, fig. 109 ; genre *Rutela*, Lat.

4. *Cetonia emerita*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 11, fig. 98 ; genre *Rutela*, Lat.

5. *Cetonia clavata*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 8, fig. 68 ; genre *Rutela*, Lat.

6. *Cetonia convexa*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 6, fig. 48 ; genre *Rutela*, Lat.

7. *Cetonia smaragdula*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 10, fig. 90 ; genre *Rutela*, Lat.

8. *Cetonia quadrivittata*, Oliv. Ent. n°. 6, cét., pl. 7, fig. 65 ; genre *Rutela*, Lat.

9. *Cetonia tetradactyla*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 7, fig. 53 ; genre *Rutela*, Lat.

10. *Cetonia lucida*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 7, fig. 64 ; genre *Rutela*, Lat.

11. *Cetonia splendida*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 4, fig. 21 ; genre *Rutela*, Lat.

12. *Cetonia brunipes*, Oliv. Ent. n°. 6, cétoine, pl. 6, fig. 50 ; genre *Rutela*, Lat.

13. *Cetonia lineola*, Oliv. ; genre *Rutela*, Lat.

Nota. Figure copiée de Roesel, *Ins.* tom. 2, clas. 1, scar. terrest. tab. B, fig. 7.

14. *Cetonia surinamensis*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cét. pl. 11, fig. 104 ; genre *Rutela*, Lat.

15. *Cetonia striata*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétoine, pl. 11, fig. 102 ; genre *Rutela*, Lat.

16. *Cetonia quadripunctata*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cét. pl. 10, fig. 93 ; genre *Rutela*, Lat.

17. *Cetonia lateralis*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétoine, pl. 3, fig. 13 ; genre *Rutela*, Lat.

18. *Cetonia pustulata*, Oliv. *Ent.* n°. 6, cétoine, pl. 3, fig. 15.

#### PLANCHE 163.

1. *Hister unicolor*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæff. *Icon.* tab. 42, fig. 10.

2. *Hister bimaculatus*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæff. *Elem.* tab. 24, fig. 2.

3. *Hister quadrimaculatus*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæff. *Elem.* tab. 24, fig. 1.

4. *Hister levus*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 2, fig. 1, 2.

4 bis. — Vu de face.

5. *Hister sulcatus*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 2, fig. 3.

6. *Hister maxillosus*, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 2, fig. 8.

7. *Hister maximus*, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 1, fig. 2.

8. *Hister major*, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 1, fig. 4, a, b.

8 bis. — Vu en dessous.

9. *Hister inaequalis*, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 1, fig. 3.

10. *Hister cyaneus*, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 3, fig. 17.

11. *Hister reniformis*, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 1, fig. 5, a.

12. *Hister bipunctatus*, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 3, fig. 19, a.

13. *Hister deitritus*, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 2, fig. 16.

14. *Hister aneus*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 8, esc. pl. 2, fig. 10, a, b.

14 bis. — De grandeur naturelle.

15. *Hister bicolor*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 8, esc. pl. 3, fig. 20, a, b.

15 bis. — De grandeur naturelle.

16. *Hister punctulatus*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 3, fig. 23, a, b.

16 bis. — De grandeur naturelle.

17. *Hister quadridentatus*, Oliv. *Ent.* n°. 8, esc. pl. 2, fig. 11.

18. *Hister planus*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 8, esc. pl. 3, fig. 22, a, b ; genre *Hololepta*, Lat.

18 bis. — De grandeur naturelle.

19. *Hister depressus*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 2, fig. 9, a, b.

19 bis. — De grandeur naturelle ; genre *Hololepta*, Lat.

20. *Hister elongatus*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 2, fig. 14, a, b.

20 bis. — De grandeur naturelle.

21. *Hister globulosus*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 2, fig. 15, a, b.

21 bis. — De grandeur naturelle.

22. *Hister sulcatus*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 1, fig. 6, a, b.

22 bis. — De grandeur naturelle.

#### PLANCHE 164.

1. *Hister brunneus*, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 3, fig. 21, a, b.

2. — Grossi.

3. *Hister picipes*, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 2, fig. 13, a, b.

4. — Grossi.

5. *Hister pygmaeus*, Oliv. *Ent.* n°. 8, escarbot, pl. 3, fig. 24, a, b.

6. — Grossi.

6. — Grossi.

7. *Hister ferrugineus*, Oliv. Ent. n°. 8, escarbot, pl. 1, fig. 7, a, b.

8. — Grossi.

#### DERMESTES.

9. Figure de dytique donnée par Schæffer dans ses *Elémens*, pl. 7, fig. 1, 2, pour démontrer les diverses parties du thorax des insectes.

9 bis. La même figure au trait.

Nota. On ne peut comprendre comment le distributeur des figures de ces planches a pu se tromper au point de prendre cet insecte pour le *dermestes lardarius*.

10. *Dermestes pello*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæff. Icon. tab. 42, fig. 4.

11. *Dermestes undatus*, de grandeur naturelle.

11 bis. — Grossi.

Nota. Figure copiée de Schæffer, Icon. tab. 157, fig. 7, a, b.

12. *Dermestes quadripunctatus*, Sulzer, Ins. tab. 2, fig. 3.

13. *Dermestes vulpinus*, Oliv.

13 bis. — Vu en dessous.

Nota. Ces figures sont si mal gravées qu'on ne peut les reconnoître, même en les rapprochant de l'original; cependant il est certain qu'elles ont été copiées de Schæffer, Icon. Ins. tab. 42, fig. 1 et 2.

14. *Dermestes tomentosus*, Oliv.; genre *Byturus*, Lat.

Nota. Nous n'avons pu découvrir de quel ouvrage ou a copié cette détestable figure.

15. Sous le nom de *dermestre cadavéreux*, on a donné la figure 1, pl. 118, des *Icones* de Schæffer. Olivier ne cite pas cet auteur sous son *dermestes cadaverinus*.

16. *Dermestes vigenti-punctatus*, Rossi, Faun. étr.; copié de Sulzer, Ins. tab. 2, fig. 13.

17. *Dermestes dentatus*, Rossi, Faun. étr. pl. 3, fig. 2; genre *Enoplium*, Lat.: c'est son *enoplium serraticornis*.

#### NICROPHORE.

18. Nota. Le petit insecte qu'on a représenté ici sous le nom de *microphore d'Allemagne* est si imparfaitement gravé, qu'il est impossible de savoir à quel genre il appartient.

19. *Nicrophorus vespillo*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæff. Icon. tab. 9, fig. 4.

#### BOUCLIER.

20. *Silpha surinamensis*, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 2, fig. 11.

21. *Silpha littoralis*, mâle, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 1, fig. 8, a.

21 bis. *Silpha littoralis*, femelle, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 1, fig. 8, b.

22. *Silpha livida*, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 1, fig. 8, c.

23. *Silpha americana*, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 1, fig. 9, a.

23 bis. *Silpha americana*, variété, Oliv. Ent. n°. 11, pl. 1 fig. 9, b.

24. *Silpha thoracica*, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 1, fig. 3, a, b.

24 n°. 2. — Vu en dessous.

25. *Silpha levicollis*, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 2, fig. 15.

#### PLANCHE 165.

1. *Silpha granulata*, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 2, fig. 10.

2. *Silpha punctata*, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 2, fig. 19.

3. *Silpha marginalis*, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 2, fig. 5.

4. *Silpha rugosa*, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 2, fig. 17.

5. *Silpha atrata*, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 1, fig. 4.

6. *Silpha inequalis*, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 2, fig. 20.

7. *Silpha lunata*, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 1, fig. 2.

8. *Silpha levigata*, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 1, fig. 1 b.

9. *Silpha obscura*, Oliv. Ent. n°. 11, bouclier, pl. 2, fig. 18.

10. *Silpha sinuata*, Oliv. *Ent. n°*. 11, *bouclier*, pl. 2, fig. 12.

11. *Silpha quadripunctata*, Oliv. *Ent. n°*. 11, *bouclier*, pl. 1, fig. 7, *a*, *b*.

11 bis. — Vue en dessous.

12. *Silpha pedemontana*, Oliv. *Ent. n°*. 11, *bouclier*, pl. 1, fig. 6.

13. *Silpha ferruginea*, Oliv. *Ent. n°*. 11, *boucl.* pl. 2, fig. 13, *a*, *b*.

13 bis. — Très-grossie; genre *Thimalus*, Lat.; *Peltis*, Fab.

14. *Silpha oblonga*, Oliv. *Ent. n°*. 11, *bouclier*. pl. 2, fig. 16; genre *Thimalus*, Lat.; *Peltis*, Fab.

17. *Silpha limbata*, Oliv. *Ent. n°*. 11, *boucl.* pl. 2, fig. 14, *a*, *b*.

17 bis. — Grossie; genre *Thimalus*, Lat.

#### NITIDULE.

*a. Nitidula anea*, Rœmer, de grandeur naturelle.

*b. —* Très-grossie.

*Nota.* Fig. copiée de Rœm. *Gen. Ins.* pl. 34, fig. 14.

*c. Nitidula bipustulata*, Oliv.

*d. —* Très-grossie.

*Nota.* Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 4, pl. 6, fig. 22, 23.

*e. Nitidula colon*, Fab. Lat.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 4, pl. 6, fig. 24.

*f. Nitidula flavomaculata*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 3, fig. 8.

*g. Nitidula hirta*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 3, fig. 9.

*h. Nitidula veris*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 2, fig. 12.

#### BIRRHÉ

*i. Molorchus dimidiatus*, Fab. Lat.; *necydalis minor*, Oliv.

*Nota.* C'est par une erreur bien grossière qu'on a pris cette figure pour celle du *birrhus gigas*; il y a bien sur la même planche de Schæffer un *birrhus*, mais il ressemble plutôt au *birrhus pillula*.

#### SPHÉRIDIÉ.

1. *Spharidium scarabæides*, Fab.

*Nota.* Fig. copiée de Rœm. *Gen. Ins.* tab. 33, fig. 4.  
*m. Spharidium immaculatum*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 3, fig. 5.

#### ANTHRÈNE.

1. *Anthrenus scrophulariæ*, grossi, Oliv.

2. — De grandeur naturelle.

3. Son antenne très-grossie.

4. Patte très-grossie.

*Nota.* Ces quatre figures sont copiées de Schæffer, *Elém.* pl. 17.

5. *Anthrenus museorum*, Oliv.

*b. —* Très-grossi.

*Nota.* Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 4, pl. 8, fig. 11, 12.

#### PLANCHE 166.

#### VRILLETTE.

1. *Anobium pertinax*, Rœmer, Fab.

*Nota.* Figure copiée de Rœmer, *Ins.* pl. 34, fig. 6 et 7.

2. *Anobium pertinax*, Lin. Gmel.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, tom. 4, pl. 8, fig. 29.

3. *a. Ptinus fur*, Lin. Gmel. Lat.

*b. —* Grossi.

*Nota.* Figures copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 155, fig. 3, *a*, *b*. Gmelin ne cite pas cette figure.

4. *c. Ptinus imperialis*, Lat.

*Nota.* Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 2, fig. 7.

5. *d. Ptinus fur?*

*e. —* Grossi.

*Nota.* Nous n'avons pu découvrir de quel ouvrage on a copié ces figures.

6. *f. Ptinus scotias*, Lin. Gmel.; gente *Gibbium*, Lat.

*g. —* Grossi.

*Nota.* Figures copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 155, fig. 5, *a*, *b*. Gmelin ne cite pas cette figure.

#### IPS.

7. Figure indéterminable.

8. *Ips taxicornis*, Oliv.; Rossi, *Faun. étr.* tab. 4, fig. 2.



9. *Ips linearis*, vu de profil, Rossi, *Faun. étr.* tab. 2, fig. 4.

10. *Ips linearis*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 2, fig. 5.

*Nota.* Ces figures sont tellement mal gravées, que nous avons eu beaucoup de peine à nous assurer qu'elles étoient réellement copiées de l'ouvrage de Rossi.

#### MÉLYRE.

1. *Melyris viridis*, Oliv. Lat.

*Nota.* Figure copiée du *Naturforcher*, 24, n<sup>o</sup>. 15, tab. 1, fig. 15.

2. *Melyris bimaculatus*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 7, fig. 14; genre *Dasytes*, Lat.

#### LAGRIE.

A, B. *Spondylis buprestoïdes*, Lat. Fab.

*Nota.* On a copié cette figure de l'ouvrage de Rœmer, *Genera Insect.* pl. 34, fig. 22; la figure de la *lagria hirta*, que l'on avoit eu l'intention de copier, se trouve au-dessus de celle-ci. Le plus plaisant, c'est qu'on a gravé la *grie* velue au-dessus de ce spondyle.

#### PANACHE.

1. *Drilus flavescens*, mâle, Lat.

2 a. Son antenne grossie.

b. Antenne de quelque autre insecte, prise pour terme de comparaison.

*Nota.* Ces trois figures sont copiées de Sulzer, *Ins.* pl. 2, fig. 6 et d, e.

#### OMALISE.

A. *Cucujus depressus*, Fab. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Rœmer, *Gen. Ins.* tab. 34, fig. 28. Elle est si mal gravée, qu'on a de la peine à croire que ce soit bien la même insecte.

#### LYMEXYLON.

B. *Lymexylon navale*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæff. *Icon.* tab. 59, fig. 2.

#### HORIA.

1. *Horia testacea*, mâle, Oliv.; genre *Cis-sites*, Lat.

1 n<sup>o</sup>. 2. La femelle.

*Nota.* Ces figures sont copiées du *Naturforcher*, 24, n<sup>o</sup>. 13, tab. 3, fig. 14, 17.

#### TELEPHORE, cantharis, LIN.

1. *Cantharis fusca*, Lin.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 16, fig. 10.

2. Figure que nous n'avons pu reconnoître.

3. *Cantharis obscura*, Lin. Gmel.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 16, fig. 8.

4 et 5. Figures que nous n'avons pu reconnoître.

6. *Cantharis melanura*, Lin. Gmel.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 16, fig. 14.

7. *Cantharis testacea*, Lin. Gmel.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 52, fig. 8.

8. *Cantharis minuta*, Fab.; la *nécydale à points jaunes*, Geoffroy; genre *Malthinus*, Lat.

9. Une de ses pattes grossie.

10. Antenne grossie.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Geoffroy, *Ins.* Paris, tom. 1, pl. 7, fig. 3, d, e, f.

#### MALACHIE.

1. *Malachius aneus*, Oliv.

4. — Grossi.

*Nota.* Figures copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 18, fig. 12, 13.

2. *Malachius bipustulatus*, Oliv.

5. — Grossi.

*Nota.* Figures copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 18, fig. 10, 11.

3. *Malachius fasciatus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 189, fig. 3, a.

#### LAMPYRE.

1. *Lampyrus noctiluca*, femelle, Oliv.

2. — Vue de face.

*Nota.* Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 4, pl. 1, fig. 19, 20.

3. *Lampyrus pyralis*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 4, pl. 17, fig. 7.

4. *Lampyris pectinata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 4, pl. 17, fig. 13.

5. *Lampyris ignita*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 4, pl. 17, fig. 2.

6. *Lampyris hespera*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Icon.* tom. 4, pl. 17, fig. 1.

7. *Lampyris phosphorea*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 4, pl. 17, fig. 6.

8. *Lampyris italica*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 4, fig. 3.

9. *Lampyris splendidula*, Oliv.

A. Le même avec ses ailes étendues.

B. Son antenne grossie.

C. Une de ses pattes *idem*.

*Nota.* Ces quatre figures sont copiées de Schæffer, *Elem.* tab. 74.

19. On a donné sous ce numéro la figure d'une assez grande espèce de lampyre, que nous n'avons retrouvée dans aucun des ouvrages d'entomologie que nous consultons pour l'explication de ces planches.

## LYCUS.

A. *Pyrochroa coccinea*, Oliv.

*Nota.* Cette figure est copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 90, fig. 4.

B. *Lycus sanguineus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 24, fig. 1.

C. *Lycus rostratus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 46, fig. 21.

## COLLIURE.

1. *Colliuris surinamensis*, Oliv.; genre *Casno-*  
*nia*, Lat.

2. Une de ses élytres très-grossie.

3. Son cou et sa tête *idem*.

*Nota.* Ces figures sont copiées de De Géer, *Ins.* tom. 4, pl. 17, fig. 16, 17, 18.

## PLANCHE 167.

## TAUPIN.

1. *Elater oculatus*, Oliv. *Ent.*

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 4, pl. 17, fig. 28.

2. *Elater ferrugineus*, Oliv. *Ent.*

*Nota.* Figure copiée de Schæff. *Icon.* tab. 19, fig. 1.

3. *Elater murinus*, Oliv. *Ent.*

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Ins. Icon.* tab. 4, fig. 6.

3 bis. *Elater tessellatus*, Oliv. *Ent.*

*Nota.* Figure copiée de Schaff. *Icon.* tab. 4, fig. 7.

4. *Elater latus*, Sulzer, *Ins.* tab. 6, fig. 8.5. *Elater sanguineus*, Oliv. *Ent.*

*Nota.* Figure copiée de Schæff. *Icon.* tab. 11, fig. 8.

6. *Elater thoracicus*, Oliv. *Ent.*

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 31, fig. 3.

7. *Elater sanguineus*, Oliv. *Ent.*

*Nota.* Figure copiée de Schæff. *Elem.* tab. 60, fig. 2.

8. *Elater balteatus*, Oliv. *Ent.*

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 77, fig. 2.

8 bis. *Elater pectinicornis*, Oliv. *Ent.*

*Nota.* Figure copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 3, fig. 5.

8 n°. 3. *Elater cruciatus*, Oliv. *Ent.*

*Nota.* Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 6, fig. 10.

9. *Elater obscurus*, Oliv. *Ent.*

*Nota.* Figure copiée de Schæff. *Icon.* tab. 19, fig. 2.

10. *Elater limbatu*s, Oliv. *Ent.*

*Nota.* Nous ne savons de quel ouvrage cet insecte a été copié.

11. *Elater maculatus*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 5, fig. 7.

12. *Elater bimaculatus*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 3, fig. 10.

## BUPRESTES.

13. *Buprestis unidentata*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *buprestes*, pl. 8, fig. 86.

14. *Buprestis*

14. *Buprestis mutabilis*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupreste*, pl. 8, fig. 78, a, b.

15. — Vu en dessous.

16. *Buprestis gigantea*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *buprest.* pl. 1, fig. 1, b.

16 bis. Tête et pièces de la bouche de ce bupreste.

a. Tête.

b, b. Antennes.

c. Labre.

d, d. Mandibules.

e, e. Mâchoires.

f, f. Palpes maxillaires.

f. Lèvre inférieure et palpes labiaux.

17. *Buprestis vittata*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *buprest.* pl. 3, fig. 17, b.

17 bis. Pièces de la bouche de ce bupreste.

a, a. Mandibules.

b, b. Mâchoires.

c. Lèvre inférieure.

d, d. Palpes maxillaires.

e, e. Palpes labiaux.

#### PLANCHE 168.

1. *Buprestis fulgida*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *buprest.* pl. 1, fig. 69.

2. *Buprestis collaris*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *buprest.* pl. 2, fig. 9.

3. *Buprestis fastuosus*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.* pl. 8, fig. 81.

4. *Buprestis morbillosa*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.* pl. 8, fig. 84.

5. *Buprestis equestris*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.* pl. 9, fig. 103.

6. *Buprestis aurifer*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupreste*, pl. 9, fig. 95.

7. *Buprestis punctatissima*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupreste*, pl. 7, fig. 76.

8. *Buprestis marginalis*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.* pl. 6, fig. 60.

9. *Buprestis striata*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupreste*, pl. 7, fig. 77.

10. *Buprestis rufipes*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupreste*, pl. 7, fig. 73, a, b.

10 bis. — Vu en dessous.

11. *Buprestis anea*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupreste*, pl. 6, fig. 57.

12. *Buprestis corrusca*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.* pl. 9, fig. 99.

13. *Buprestis decora*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.* pl. 8, fig. 82.

14. *Buprestis aurlenta*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.* pl. 9, fig. 98.

15. *Buprestis maura*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.* pl. 5, fig. 42.

16. *Buprestis berolinensis*, Oliv. *buprestis oxyp-tera*, Pallas, *Icon. Ins. sibir.* pl. D, fig. 11.

17. *Buprestis austriaca*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.* pl. 10, fig. 113.

18. *Buprestis lurida*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.* pl. 8, fig. 83.

18 bis. Bupreste représenté vu en dessous et qu'il est impossible de déterminer.

#### PLANCHE 169.

1. *Buprestis fasciata*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupreste*, pl. 9, fig. 92.

2. *Buprestis carulea*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupreste*, pl. 4, fig. 35.

3. *Buprestis punctata*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.* pl. 6, fig. 55.

4. *Buprestis pagana*, Oliv. *Ent.* n°. 3, *bupreste*, pl. 10, fig. 114.

5. *Buprestis purpurea*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.* pl. 10, fig. 105.

6. *Buprestis chrysis*, Oliv.: *buprestis chrysites*, Pallas, *Icon. Ins. sibir.* pl. D, fig. 1.

7. *Buprestis castanea*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.* pl. 2, fig. 8, b, c.

7 bis. — Vu en dessous.

8. *Buprestis sternalis*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.* pl. 6, fig. 52, a.

9. *Buprestis interrupta*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.* pl. 4, fig. 28, a, b.

9 n°. 2. — Vu en dessous.

11. *Buprestis ocellata*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 1, fig. 3, a, b.

11 bis. — Vu en dessous et les ailes étendues.

12. *Buprestis viridulus*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 10, fig. 112.

13. *Buprestis lineata*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 8, fig. 80.

#### PLANCHE 170.

1. *Buprestis cuspidata*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 8, fig. 87.

2. *Buprestis maculata*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 10, fig. 61, c.

3. *Buprestis octoguttata*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 4, fig. 36.

4. *Buprestis ignita*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupreste*,  
pl. 4, fig. 33.

5. *Buprestis fulgida*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 32,  
*bupreste*, pl. 11, fig. 119, a, b.

a. — De grandeur naturelle.

6. *Buprestis iris*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupreste*,  
pl. 5, fig. 39.

7. *Buprestis aurata*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupreste*,  
pl. 9, fig. 93.

8. *Buprestis mariane*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupreste*,  
pl. 9, fig. 4.

9. *Buprestis farinosa*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 7, fig. 70.

10. *Buprestis ventricosa*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
p<sup>l</sup>. 6, fig. 63, a, b.

10 n°. 2. — Vu en dessous.

11. *Buprestis smaragdula*, Oliv. *Ent.* n°. 32,  
*bupreste*, pl. 1, fig. 2.

12. *Bupreste elegans*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 8, fig. 89.

13. *Bupreste triloba*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 1, fig. 5.

14. *Buprestis hamorrhoidalis*, Oliv. *Ent.* n°. 32,  
pl. 10, fig. 109.

15. *Buprestis cyanipes*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 6, fig. 104.

16. *Buprestis depressa*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 2, fig. 15.

17. *Buprestis nigrita*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 9, fig. 96.

#### PLANCHE 171.

1. *Buprestis modesta*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 7, fig. 72.

2. *Buprestis plana*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupreste*,  
pl. 6, fig. 53.

3. *Buprestis blanda*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupreste*,  
pl. 9, fig. 94.

4. *Buprestis orichalcea*, Pallas, *Icon. Ins. sibir.*  
tab. D, fig. 17.

5. *Buprestis elongata*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 9, fig. 102.

6. *Buprestis tripunctata*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 2, fig. 10, a, b.

6 n°. 2. — Vu en dessus.

7. *Buprestis rutilans*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 5, fig. 45.

8. *Buprestis nobilis*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupreste*,  
pl. 5, fig. 43.

9. *Buprestis frontalis*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 5, fig. 44.

10. *Buprestis chrysostigma*, Oliv. *Ent.* n°. 32,  
*bupreste*, pl. 6, fig. 54.

11. *Buprestis gibbosa*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 6, fig. 59, a, b.

11 n°. 2. — Vu en dessous.

12. *Buprestis cruenta*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 3, fig. 21 ; genre *Trachys*, Lat.

13. *Buprestis novem-maculata*, Oliv. *Ent.* n°. 3,  
*bupreste*, pl. 4, fig. 30.

14. *Buprestis ornata*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 7, fig. 67.

15. *Buprestis taniata*, Oliv. *Ent.* n°. 32, *bupr.*  
pl. 5, fig. 41, b.

15 n°. 2. *Buprestis taniata*, variété, Oliv. *Ent.*  
n°. 32, *bupreste*, pl. 5, fig. 49, b.

16. *Buprestis bipunctata*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 6, fig. 56, a, b.  
16 n°. 2. — Grossi.  
17. *Buprestis festiva*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 9, fig. 100.  
18. *Buprestis andreae*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 1, fig. 6.  
19. *Buprestis variolaris*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 8, fig. 85.  
20. *Buprestis fascicularis*, Oliv. Ent. n°. 32,  
pl. 4, fig. 38, a, q.  
20 n°. 2. — Variété.

## PLANCHE 172.

1. *Buprestis pubescens*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 2, fig. 16.  
2. *Buprestis aquinoctialis*, Oliv. Ent. n°. 32,  
*bupreste*, pl. 10, fig. 115.  
3. *Buprestis tomentosa*, Oliv. Ent. n°. 31, *bupr.*  
pl. 4, fig. 37.  
4. *Buprestis hirta*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupreste*,  
pl. 3, fig. 18, a.  
5. *Buprestis scabra*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 3, fig. 25  
6. *Buprestis dilatata*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 3, fig. 24, a, b.  
6 n°. 2. — Vu en dessous.  
7. *Buprestis ochreatea*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 6, fig. 64.  
8. *Buprestis lugubris*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 10, fig. 106.  
9. *Buprestis cariosa*, Oliv.  
Nota. Fig. copiée de Pall. Icon. Ins. sibir. pl. D, fig. 6.  
10. *Buprestis tenebrionis*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 5, fig. 48.  
11. *Buprestis tristis*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 7, fig. 71.  
12. *Buprestis unicolor*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 8, fig. 91.  
13. *Buprestis fusca*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 8, fig. 88.

14. *Buprestis biocellata*, Oliv. Ent. n°. 32;  
*bupreste*, pl. 8, fig. 90.  
15. *Buprestis lateralis*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 10, fig. 108.  
16. *Buprestis acuminata*, Pallas, Icon. Ins. sibir.  
pl. D, fig. 10.  
17. *Buprestis marginata*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 5, fig. 51.  
18. *Buprestis rustica*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 3, fig. 22.

## PLANCHE 175.

1. *Buprestis sibirica*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 8, fig. 79.  
2. *Buprestis laticollis*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 7, fig. 66.  
3. *Buprestis guttata*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 7, fig. 58, a, b.  
3 n°. 2. — Vu en dessous.  
4. *Buprestis sulcata*, Oliv. ; *buprestis canalicu-*  
*lata*, Pallas.  
Nota. Figure copiée de Pallas, Icon. Ins. sibir. pl. D,  
fig. 4.  
5. *Buprestis saturalis*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 6, fig. 61, a, b.  
5 n°. 2. — Vu en dessous.  
6. *Buprestis cyanicornis*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 3, fig. 20.  
7. *Buprestis manca*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 2, fig. 12.  
8. *Buprestis juncea*, Oliv.  
Nota. Fig. copiée de Pall. Icon. Ins. sibir. pl. D, fig. 5.  
9. *Buprestis linearis*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 5, fig. 40, a, b.  
9 n°. 2. — Grossi.  
10. *Buprestis rubi*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupreste*,  
pl. 4, fig. 29.  
11. *Buprestis meditabunda*, Oliv. Ent. n°. 32,  
pl. 10, fig. 107.  
12. *Buprestis pectoralis*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.*  
pl. 9, fig. 97, a, b.

12 n°. 2. — Très-grossi.

13. *Buprestis quadrimaculata*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupreste*, pl. 10, fig. 110

14. *Buprestis biguttata*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.* pl. 7, fig. 75.

15. *Buprestis cruciata*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.* pl. 7, fig. 74.

16. *Buprestis ruficollis*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.* pl. 9, fig. 101.

17. *Buprestis lata*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupreste*, pl. 6, fig. 50

18. *Buprestis salicis*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.* pl. 2, fig. 13, a, b.

18 n°. 2. — Un peu grossi.

19. *Buprestis onopordi*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.* pl. 11, fig. 122.

*Nota.* C'est par une erreur bien grossière que l'on a donné le nom de *bupreste nitidule* à cette figure.

20. *Buprestis quadripunctata*, Oliv. Ent. n°. 32, pl. 10, fig. 117, a, b.

20 n°. 2. — Très-grossi.

21. *Buprestis umbellatarum*, Oliv. Ent. n°. 32, pl. 3, fig. 23, a, b.

21 n°. 2. — Un peu grossi.

22. *Buprestis discoidea*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.* pl. 10, fig. 65, c.

*Nota.* Cet insecte est grossi; sa grandeur naturelle est de trois lignes.

23. *Buprestis viridis*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.* pl. 11, fig. 124, b.

*Nota.* Il est très-grossi; sa grandeur naturelle est de deux lignes et demie à trois lignes.

24. *Buprestis emarginata*, très-grossi, Oliv. Ent. n°. 32, *bupreste*, pl. 10, fig. 116, a, b.

24 n°. 2. — De grandeur naturelle; genre *Aphanisticus*, Lat.

25. *Buprestis minuta*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.* pl. 2, fig. 14, a, b.

25 bis. — Grossi; genre *Trachys*, Lat.

26. *Buprestis pygmaea*, Oliv. Ent. n°. 32, *bupr.* pl. 4, fig. 34, a, b.

26 bis. — Grossi; genre *Aphanisticus*, Lat.

27. *Buprestis quadrifasciata*, Rossi, Faun. étr. tab. 4, fig. 6 et 7.

## PLANCHE 174.

### CICINDÈLE.

1. *Cicindela aptera*, Oliv. Ent. n°. 33, *cicindèle*, pl. 1, fig. 1; genre *Trycondyla*, Lat.

2. *Cicindela longicollis*, Oliv. Ent. n°. 33, *cicind.* pl. 2, fig. 17; genre *Colliuris*, Lat.

3. *Cicindela catena*, Oliv. Ent. n°. 33, *cicindèle*, pl. 1, fig. 12.

*Nota.* On a gravé cette espèce sous le nom de *cicindèle mégacéphale*.

4. *Cicindela grossa*, Oliv. Ent. n°. 33, *cicind.* pl. 2, fig. 23; genre *Megacephala*, Lat.

5. *Cicindela chinensis*, Oliv. Ent. n°. 33, *cicind.* pl. 3, fig. 30.

6. *Cicindela cincta*, Oliv. Ent. n°. 33, *cicind.* pl. 3, fig. 33.

7. *Cicindela bicolor*, Oliv. Ent. n°. 33, *cicindèle*, pl. 2, fig. 14.

8. *Cicindela campestris*, Oliv.

8 bis. — Variété.

*Nota.* Figures copiées de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 34, fig. 8 et 9.

9. *Cicindela hybrida*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 35, fig. 10.

10. *Cicindela nemoralis*, Oliv. Ent. n°. 33, *cic.* pl. 3, fig. 36.

11. *Cicindela purpurea*, Oliv. Ent. n°. 33, *cicind.* pl. 3, fig. 34.

12. *Cicindela tristis*, Oliv. Ent. n°. 33, *cicind.* pl. 3, fig. 25; genre *Oxycheila*, Dej.

13. *Cicindela interrupta*, Oliv. Ent. n°. 33, *cic.* pl. 2, fig. 15.

14. *Cicindela lunulata*, Oliv. Ent. n°. 33, cic.  
pl. 2, fig. 24.  
15. *Cicindela lurida*, Oliv. Ent. n°. 33, cicind.  
pl. 3, fig. 35.  
16. *Cicindela sinuata*, Oliv. Ent. n°. 33, cicind.  
pl. 1, fig. 10.  
17. *Cicindela capensis*, Oliv. Ent. n°. 33, cicind.  
pl. 1, fig. 11.  
18. *Cicindela catena*, Oliv. Ent. n°. 33, cicind.  
pl. 1, fig. 12.  
19. *Cicindela tuberculosa*, Oliv. Ent. n°. 33, cic.  
pl. 3, fig. 28.  
20. *Cicindela unipunctata*, Oliv. Ent. n°. 33, cic.  
pl. 3, fig. 27.

## PLANCHE 175.

1. *Cicindela cayennensis*, Oliv. Ent. n°. 33, cic.  
pl. 1, fig. 2.  
2. *Cicindela sexpunctata*, Oliv. Ent. n°. 33, cic.  
pl. 1, fig. 6.  
3. *Cicindela quadrilineata*, Oliv. Ent. n°. 33, cic.  
pl. 1, fig. 4.  
4. *Cicindela biramosa*, Oliv. Ent. n°. 33, cicind.  
pl. 2, fig. 16, a, b.  
4 n°. 2. — Vue en dessous.  
5. *Cicindela sexguttata*, Oliv. Ent. n°. 33, cic.  
pl. 2, fig. 21, a, b.  
5 bis. — Variété plus petite.  
6. *Cicindela punctata*, Oliv. Ent. n°. 33, cicind.  
pl. 3, fig. 37, a, b.  
6 n°. 2. — Très-grossie.  
7. *Cicindela octoguttata*, Oliv. Ent. n°. 33, cic.  
pl. 3, fig. 32.  
8. *Cicindela trifasciata*, Oliv. Ent. n°. 33, cic.  
pl. 2, fig. 18.  
9. *Cicindela carolina*, Oliv.; genre *Megacephala*,  
Lat.

Nota. Figure copiée du *Naturforcher*, 24, pl. 53,  
n°. 17, tab. 2, fig. 21.

10. *Cicindela virginica*, Oliv. Ent. n°. 33, cic.  
pl. 3, fig. 26; genre *Megacephala*, Lat.

11. *Cicindela maura*, Oliv. Ent. n°. 33, cicind.  
pl. 3, fig. 31.  
12. *Cicindela emarginata*, Oliv. Ent. n°. 33, cic.  
pl. 3, fig. 38.  
12 n°. 2. — Grossie, genre *Drypta*, Lat.  
13 n°. 2. *Cicindela minuta*, grossie, Oliv. Ent.  
n°. 33, cicindèle, pl. 3, fig. 38.  
13. — De grandeur naturelle; genre *Elaphrus*, Lat.

## ELAPHRE.

13. *Elaphrus riparius*, Oliv.  
Nota. Figure copiée de Schæff. Icon. tab. 86, fig. 4.  
14. *Elaphrus riparius*, Oliv. Ent. n°. 34, élaph.  
pl. 1, fig. 1, a à c.  
14 n°. 2. — Très-grossi.  
14 n°. 3. — Grossi et vu en dessous.  
14 n°. 4. — De grandeur naturelle, vu en dessous.  
15. *Elaphrus flavipes*, Oliv. Ent. n°. 34, élaph.  
pl. 1, fig. 2, a, b.  
15 n°. 2. — Grossi.

## PLANCHE 176.

1. *Carabus mendax*, Rossi, Faun. étr. tab. 2,  
fig. 10.  
2. *Carabus fasciolatus*, Rossi, Faun. étr. tab. 2,  
fig. 8; genre *Polystichus*, Lat.  
3. *Carabus maxillosus*, Oliv. Ent. n°. 35, carabe,  
pl. 8, fig. 90; genre *Anthia*, Lat.  
4. *Carabus fimbriatus*, Oliv. Ent. n°. 35, car.  
pl. 1, fig. 5; genre *Anthia*, Lat.  
5. *Carabus sexguttatus*, Oliv. Ent. n°. 35, car.  
pl. 1, fig. 6; genre *Anthia*, Lat.  
6. *Carabus scabrosus*, Oliv. Ent. n°. 35, carabe,  
pl. 7, fig. 83; *Procerus Olivieri*, Dej.  
7. *Carabus tenebrioides*, Oliv. Ent. n°. 35, car.  
pl. 6, fig. 67; genre *Catadromus*, Makleay, *Annu-*  
*losa*, Javan.  
8 bis. *Carabus coriaceus*, Oliv. Ent. n°. 35, car.  
pl. 1, fig. 2; genre *Procrustes*, Lat.  
8. Parties de la bouche du *carabus coriaceus*.

a. Labre.

b, b. Mandibules.

c, c. Mâchoires.

f, f. Palpes maxillaires externes.

e, e. Palpes maxillaires internes.

d, d. Lèvre inférieure.

g, g. Palpes labiaux.

h. Lèvre inférieure.

9. *Carabus purpurascens*, Oliv.

Nota. Cette figure est copiée de Schæff. *Icon. Ins.* pl. 3, fig. 1.

10. *Carabus cyaneus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *carabe*, pl. 5, fig. 47.

#### PLANCHE 177.

1. *Carabus splendens*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *car.* pl. 1, fig. 2.

2. *Carabus decemguttatus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *carabe*, pl. 9, fig. 15 ; genre *Anthia*, Lat.

3. *Carabus sulcatus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *carab.* pl. 8, fig. 97 ; genre *Anthia*, Lat.

4. *Carabus elongatus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *car.* ; genre *Anthia*, Lat.

Nota. On a échangé les noms de ces deux figures.

5. On a copié ici sous le nom de *carabe denté*, un hister figuré dans Rossi, et que cet auteur nomme *hister latus*, *Faun. étr.* tab. 2, fig. 1, 2.

6. *Carabus hortensis*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæff. *Icon.* pl. 11, fig. 2.

7. *Carabus tadatus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *carab.* pl. 6, fig. 45.

8. *Carabus madere*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *carab.* pl. 7, fig. 74 ; genre *Panagaeus*, Lat.

9. *Carabus auratus*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 202, fig. 5.

10. *Carabus suturalis*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *car.* pl. 6, fig. 71.

21. *Carabus granulatus*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæff. *Icon.* pl. 18, fig. 6.

12. *Carabus clathratus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *car.* pl. 5, fig. 59.

13. *Carabus catenulatus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *car.* pl. 3, fig. 29.

14. *Carabus porcatus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *car.* pl. 7, fig. 84 ; genre *Adelium* ? Kirby.

15. *Carabus reflexus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *car.* pl. 7, fig. 77 ; genre *Panagaeus*, Lat.

16. *Carabus angulatus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *car.* pl. 7, fig. 76 ; genre *Panagaeus*, Lat.

17. *Carabus nitens*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæff. *Icon.* tab. 51, fig. 1.

#### PLANCHE 178.

1. *Carabus scrutator*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *carabe*, pl. 3, fig. 32, a, b ; genre *Calosoma*, Lat.

1 n°. 2. — Vu en dessous.

2. *Carabus sycophanta*, Oliv. ; genre *Calosoma*, Lat.

Nota. Figure très-mal copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 66, fig. 6.

3. *Carabus indagator*, Oliv. *Ent. n°.* 35, pl. 8, fig. 88 ; genre *Calosoma*, Lat.

4. *Carabus rostratus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *carabe*, pl. 4, fig. 37 ; genre *Cychrus*, Lat.

5. *Carabus cyatiger*, Ross. *Faun. étr.* pl. 7, fig. 33 ; genre *Lebia*, Lat.

6. *Carabus leucophthalmus*, Oliv. ; genre *Feronia*, Lat.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 18, fig. 1.

7. *Carabus parallelipedus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *carabe*, pl. 4, fig. 34 ; genre *Feronia* ? Lat.

8. *Carabus attelaboides*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *car.* pl. 6, fig. 70 ; genre *Galerita*, Lat.

9. *Carabus multiguttatus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *carabe*, pl. 6, fig. 66 ; genre *Graphipterus*, Lat.

10. *Carabus trilineatus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *car.* pl. 9, fig. 101 ; genre *Graphipterus*, Lat.

11. *Carabus striatus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *car.* pl. 9, fig. 100 ; genre *Licinus*, Lat.

12. *Carabus complanatus*, Oliv. *Ent. n°.* 35, *carabe*, pl. 5, fig. 54, a, b ; genre *Nebria*, Lat.



13. — Vu en dessus.

14. *Carabus agricola*, Oliv. Ent. n°. 35, car. pl. 5, fig. 53; genre *Licinus*, Lat.

15. *Carabus madidus*, Oliv. Ent. n°. 35, car. pl. 5, fig. 61; genre *Feronia*, Lat.

16. *Carabus americanus*, Oliv. Ent. n°. 35, car. pl. 6, fig. 72; genre *Galerita*, Lat.

17. *Carabus fastigiatus*, Oliv. Ent. n°. 35, car. pl. 8, fig. 93; genre *Galerita*? Lat.

18. *Carabus crepitans*, Oliv. genre *Brachinus*, Lat.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 11, fig. 13.

19. *Carabus bimaculatus*, Oliv. Ent. n°. 35, carabe, pl. 2, fig. 16, a, b; genre *Brachinus*, Lat.

19 n°. 2. — Variété.

#### PLANCHE 179.

1. *Carabus acuminatus*, Oliv. Ent. n°. 35, car. pl. 1, fig. 8; genre *Cordistes*, Lat.

2. *Carabus spinibarbis*, Oliv. Ent. n°. 33, car. pl. 2, fig. 22, a; genre *Pogonophorus*, Lat.

2 n°. 2. Partie de la bouche de ce carabe.

a. Labre.

b, b. Mandibules.

c, c. Mâchoires.

e, e. Palpes maxillaires externes.

f, f. Palpes maxillaires internes.

d. Lèvre inférieure et languette.

g, g. Palpes labiaux

h. Languette.

3. *Carabus carulescens*, Oliv.; genre *Feronia*, Lat.

3 n°. 2. — Variété.

Nota. Ces figures sont copiées de Schæffer, *Icon.* tab. 18, fig. 3, 4.

4. *Carabus vulgaris*, Oliv.; genre *Feronia*, Lat.

Nota. Cette figure est copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 18, fig. 2, Olivier, dans l'*Encyclopédie*, la cite avec doute. On a mis sur cette figure le nom de *carabe savonnier*, qui appartient à l'espèce fig. 7, et réciproquement.

5. *Carabus olens*, Ross. *Faun. étr.* pl. 5, fig. 2; genre *Zuphium*, Lat.

6. *Carabus chrysocephalus*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 2, fig. 9; genre *Feronia*, Lat.

7. *Carabus saponarius*, Oliv. Ent. n°. 35, car. pl. 3, fig. 26; genre *Feronia*, Lat.

8. *Carabus latus*, Oliv.; genre *Feronia*, Lat.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 194, fig. 7.

9. *Carabus sexpunctatus*, Oliv.; genre *Feronia*, Lat.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 66, fig. 7.

10. *Carabus bifasciatus*, Oliv. Ent. n°. 35, car. pl. 7, fig. 80; genre *Cordistes*, Lat.

11. *Carabus trimaculatus*, Oliv. Ent. n°. 35, carabe, pl. 7, fig. 85; genre *Lebia*? Lat.

12. *Carabus limbatus*, Oliv. Ent. n°. 33, car. pl. 4, fig. 43, a, b; genre *Omophron*, Lat.

12 n°. 2. — Grossi.

13. *Carabus melanocephalus*, Oliv. Ent. n°. 35, car. pl. 2, fig. 14, a, b; genre *Feronia*, Lat.

13 n°. 2. — Grossi.

14. *Carabus cyanocephalus*, Oliv.; genre *Lebia*, Lat.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 11, fig. 14.

15. *Carabus ruficollis*, Oliv. Ent. n°. 35, car. pl. 7, fig. 78; genre *Calleida*, Dej. Lat.

16. *Carabus vittatus*, Oliv. Ent. n°. 35, carabe, pl. 6, fig. 69, a, b; genre *Lebia*, Lat.

16 n°. 2. — Très-grossi.

17. *Carabus cruxminor*, Oliv.; genre *Lebia*, Lat.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 18, fig. 8.

18. *Carabus viridanus*, Oliv.; genre *Feronia*, Lat.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon.* tab. 31, fig. 13.

19. *Carabus bipustulatus*, Oliv. ; genre *Panageus*, Lat.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. tab. 1*, fig. 13.

20. *Carabus lunatus*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 3, fig. 27 ; genre *Callistus*, Lat. Dej.

21. *Carabus vaporariorum*, Oliv. *Ent. n° 35*, pl. 5, fig. 57, a, b ; genre *Feronia*, Lat.

21 n° 2. — Grossi.

22. *Carabus angustatus*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 1, fig. 7, a, b ; genre *Odacantha*, Lat.

23. *Carabus arenarius*, Rossi, *Faun. étr. tab. 3*, fig. 4 ; genre *Nebria*, Lat.

24. *Carabus pulverulentus*, Rossi, *Faun. étr. tab. 3*, fig. 7 ; genre *Feronia*, Lat.

25. *Carabus silphoides*, Rossi, *Faun. étr. pl. 1*, fig. 7 ; genre *Feronia*, Lat.

#### PLANCHE 180.

1. *Carabus lepidus*, Oliv. *Ent. n° 35*, carabe, pl. 11, fig. 118, a, b ; genre *Feronia*, Lat.

1 n° 2. — Variété.

2. *Carabus auratus*, var. Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 11, fig. 51, d ; genre *Carabus*, Lat.

3. *Carabus analis*, var. Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 11, fig. 115, b ; genre *Bembidion*, Lat.

4. *Carabus pilicornis*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 11, fig. 119 ; genre *Loricera*, Lat.

5. *Carabus quadrum*, Oliv. *Ent. n° 35*, carab. pl. 11, fig. 120 ; genre *Lebia*, Lat.

6. *Carabus clathratus*, var. Oliv. *Ent. n° 35*, carabe, pl. 11, fig. 59, b ; genre *Carabus*, Lat.

7. *Carabus dimidiatus*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 11, fig. 121 ; genre *Feronia*, Lat.

8. *Carabus holosericeus*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 11, fig. 122 ; genre *Feronia*, Lat.

9. *Carabus piceus*, Oliv. *Ent. n° 35*, carabe, pl. 11, fig. 123 ; genre *Feronia*, Lat.

10. *Carabus terricola*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 11, fig. 124 ; genre *Feronia*, Lat.

11. *Carabus impressus*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 11, fig. 127 ; genre *Feronia*, Lat.

12. *Carabus bicolor*, Oliv. *Ent. n° 35*, carab. pl. 11, fig. 92, b ; genre *Feronia*, Lat.

13. *Carabus macilentus*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 11, fig. 130 ; genre *Anthia*, Lat.

14. *Carabus cicindeloides*, Oliv. *Ent. n° 35*, carabe, pl. 11, fig. 125 ; genre *Graphipterus*, Lat.

15. *Carabus amethystinus*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 11, fig. 126 ; genre *Feronia*, Lat.

16. *Carabus rostratus*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 11, fig. 128 ; genre *Cychrus*, Lat.

17. *Carabus scabriusculus*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 11, fig. 38, b ; genre *Feronia*, Lat.

18. *Carabus tridentatus*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 11, fig. 129 ; genre *Agra*, Lat.

19. *Carabus azureus*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 12, fig. 135 ; genre *Feronia*, Lat.

20. *Carabus cayennensis*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 12, fig. 133 ; genre *Agra*, Lat.

21. *Carabus spinifex*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 12, fig. 58, b ; genre *Feronia*, Lat.

22. *Carabus irregularis*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 11, fig. 131 ; genre *Carabus*, Lat.

23. *Carabus carulescens*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 12, fig. 132, a, b ; genre *Feronia*, Lat.

24. *Carabus agrorum*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 12, fig. 144 ; genre *Feronia*, Lat.

25. *Carabus nigricornis*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 12, fig. 143 ; genre *Feronia*, Lat.

26. *Carabus alpinus*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 12, fig. 148 ; genre *Feronia*, Lat.

27. *Carabus reticulatus*, Oliv. *Ent. n° 35*, car. pl. 12, fig. 134 ; genre *Calosoma*, Lat.

27 bis. — Variété.

#### PLANCHE 181.

1. *Scarites sabulosus*, Oliv. *Ent.*

Nota. Figure copiée de Sulzer, *Ins. pl. 7*, fig. 4.

2. *Scarites gigas*, Oliv. *Ent. n° 36*, scarite, pl. 1, fig. 1, b, c.

3. *Scarites*

3. *Scarites calydonius*, mâle, Rossi, *Faun. étr. scar.* tab. 8, fig. 8, 9; Oliv. *Ent.* n°. 36; genre *Ditomus*, Lat.

4. *Scarites calydonius*, mâle, Oliv. *Ent.* n°. 36, scar. pl. 2, fig. 12, a; genre *Ditomus*, Lat.

5. *Scarites thoracicus*, Oliv. *Ent.* n°. 36, scar. pl. 2, fig. 14, b; genre *Clivina*, Lat.

*Nota.* On a oublié de représenter la grandeur naturelle de cet insecte; il a à peu près une ligne et demie de long.

6. *Scarites lavigatus*, Oliv. *Ent.* n°. 36, scar. pl. 2, fig. 18.

7. *Scarites calydonius*, femelle, Rossi, *Faun. étr.* tab. 8, fig. 8, 9; Oliv.; genre *Ditomus*, Lat.

8. *Scarites marginatus*, Oliv. *Ent.* n°. 36, scar. pl. 2, fig. 20; genre *Pamisiachus*, Lat.

9. *Scarites subterraneus*, Oliv. *Ent.* n°. 36, scar. pl. 1, fig. 10.

10. *Scarites picipes*, Oliv. *Ent.* n°. 36, scarit. pl. 1, fig. 7.

11. *Scarites sabulosus*, Oliv. *Ent.* n°. 36, scar. pl. 1, fig. 8.

12. *Scarites sulcatus*, Oliv. *Ent.* n°. 36, scar. pl. 1, fig. 11.

13. *Scarites cephalotes*, Oliv. *Ent.* n°. 36, scar. pl. 1, fig. 9; genre *Feronia*, Lat.

14. *Scarites rufus*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 4, fig. 5; genre *Apotomus*, Lat.

#### MANTICORE.

14. *Manticora maxillosa*, Oliv.

*Nota.* Cette figure est copiée de Rœmer, *Gen. Ins.* tab. 34, fig. 30.

15. La même espèce copiée d'Olivier, *Ent.* n°. 37, *manticore*, pl. 1, fig. 1, b.

15 n°. 2. La même espèce vue un peu de côté, Oliv. *manticore*, pl. 1, fig. 1, c.

#### PLANCHE 182.

1. *Manticora maxillosa*, Oliv. *Ent.* n°. 37, *manticore*, pl. 1, fig. 1, c.

1 n°. 2. *Manticora maxillosa*, vue en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 27, pl. 1, fig. 1, b.

a. Lèvre inférieure de *Manticora maxillosa*.

b, b. Mandibules.

c, c. Mâchoires.

e, e. Palpes maxillaires internes.

f, f. Palpes maxillaires externes.

d. Lèvre inférieure.

g, g. Palpes labiaux.

#### ELOPHORE.

2. *Elophorus aquaticus*, Rœmer.

*Nota.* Figures copiées de Rœmer, *Gen. Ins.* tab. 34, fig. 8.

2. Mâchoires et lèvre inférieure de l'*Elophore* aquatique.

a. Lèvre inférieure.

f, f. Palpes labiaux.

c, c. Mâchoires.

e, e. Palpes maxillaires.

3. *Elophorus aquaticus*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 38, *élophore*, pl. 1, fig. 1, c.

3 n°. 2. — Vu en dessous.

*Nota.* On a oublié de copier la figure de grandeur naturelle; elle a près de deux lignes de long.

4. *Elophorus nubilus*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 38, *élophore*, pl. 1, fig. 2, a, b.

*Nota.* La figure de grandeur naturelle a été oubliée; elle n'a pas plus d'une demi-ligne de hauteur.

5. *Elophorus rugosus*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 38, *éloph.* pl. 1, fig. 3, a, b.

*Nota.* On a oublié de copier la figure de grandeur naturelle, qui a un peu plus d'une ligne de long.

6. *Elophorus elongatus*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 38, *élophore*, pl. 1, fig. 4, a, b.

*Nota.* La figure de grandeur naturelle est oubliée; elle a une ligne de long.

7. *Elophorus minutus*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 38, *élophore*, pl. 2, fig. 6, a, b.

*Nota.* On a oublié de copier sa grandeur naturelle, qui est de moins d'une demi-ligne.

8. *Elophorus flavipes*, Oliv. *Ent.* n°. 28, *éloph.* pl. 1, fig. 3, a, b.

*Nota.* La grandeur naturelle de de cet insecte est de moins d'une demi-ligne.

#### HYDROPHILE.

1. *Hydrophilus piceus*, Oliv.; vu sur le dos.

1 n°. 2. — Vu les ailes étendues.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 32, fig. 1 et 2.

#### PLANCHE 183.

1. *Hydrophilus caraboides*, Oliv.

1 n°. 2. — Vu en dessous.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Rœsel, *Ins.* tom. 2, *scar. aquat.* class. 1, pl. 4.

2. *Hydrophilus olivaceus*, Oliv. *Ent.* n°. 39, *hydrophile*, pl. 1, fig. 1, a, b.

2 n°. 2. — Variété plus petite.

3. *Hydrophilus piceus*, mâle, Oliv. *Ent.* n°. 39, pl. 1, fig. 2, b, d.

3 n°. 2. — Femelle.

4. *Hydrophilus luridus*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 39, *hydrophile*, pl. 1, fig. 3, b.

*Nota.* On a oublié de figurer l'insecte de grandeur naturelle; il a une ligne de long.

5. *Hydrophilus lividus*, Oliv. *Ent.* n°. 39, *hydr.* pl. 1, fig. 4, a, b.

6. *Dytiscus lineatus*, Oliv. *Ent.* n°. 39, *dytique*, pl. 1, fig. 5, a, b.

#### DYTIQUE.

1. *Dytiscus latissimus*, mâle, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 6, fig. 19.

2. *Dytiscus marginalis*, Oliv.

3. Le même, vu en dessous.

4. Le même, femelle.

5. Nymphé de ce dytique.

5 n°. 2. Sa larve.

*Nota.* Les figures 2, 3, 5, 5 n°. 2, sont copiées de Rœsel, *Ins.* tom. 2, *aquat.* class. 1, tab. 1; le n°. 4 est copié de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 8, fig. 7.

#### PLANCHE 184.

5 n°. 3. C. *Dytiscus punctulatus*, mâle, Oliv.

D. — Femelle, vue en dessous.

5 n°. 4. E. — Ayant les ailes étendues.

5 n°. 5. a. Patte antérieure de la femelle.

b. Patte intermédiaire.

c. Patte postérieure.

*Nota.* ces figures sont copiées de Rœsel, *Ins.* t. 2, *aquat.* class. 1, tab. 2, fig. 3, 4, 5, a, b, c.

6. *Dytiscus sulcatus*, Oliv.

6 n°. 2. *Dytiscus cinereus*, Oliv.

*Nota.* Ce sont les deux sexes de la même espèce qu'Olivier a séparés ainsi. Ces figures sont copiées de Rœsel, *Ins.* tom. 2, *aquat.* class. 1, pl. 3, fig. 6, 7.

7. *Dytiscus ruficollis*, De Gêr, *Ins.* tom. 4, pl. 16, fig. 9; genre *Haliplus*, Lat.

8. *Dytiscus marginalis*, mâle, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 1, fig. 1, b.

8 n°. 2. *Dytiscus marginalis*, vu en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 1, fig. 1, c.

8 n°. 3. *Dytiscus marginalis*, femelle, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 1, fig. 1, d.

9. *Dytiscus marginalis*, variété plus petite, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 1, fig. 1, e.

10. *Dytiscus lineatus*, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dyt.* pl. 1, fig. 2.

*Nota.* Ce n'est pas d'après Olivier qu'on a donné ce nom à ce dytique, car on trouve à l'explication de la planche 1 que la description de la figure 2 est omise.

11. *Dytiscus dorsalis*, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dyt.* pl. 1, fig. 3, a, b; genre *Hydroporus*, Lat.

12. *Dytiscus variegatus*, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 1, fig. 4, a, b; genre *Hydroporus*, Lat.

13. *Dytiscus vittatus*, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dyt.* pl. 1, fig. 5.

14. *Dytiscus punctulatus*, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 1, fig. 6, a.

9 bis. *Dytiscus punctulatus* variété, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 1, fig. 6, b.

15. *Dytiscus costalis*, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dyt.* pl. 1, fig. 7.

## PLANCHE 185.

1. *Dytiscus latissimus*, mâle, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 2, fig. 8, a.

1 n°. 2. *Dytiscus latissimus*, femelle, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 2, fig. 8, b.

2. *Dytiscus lanio*, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 2, fig. 9.

3. *Dytiscus griseus*, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 2, fig. 12.

4. *Dytiscus ruficollis*, Oliv. Ent. n°. 40, dyt. pl. 2, fig. 10.

5. *Dytiscus bipunctatus*, Oliv. Ent. n°. 40, dyt. pl. 2, fig. 15 ; genre *Colymbetes*, Lat.

6. *Dytiscus Hermanni*, Oliv. Ent. n°. 40, dyt. pl. 2, fig. 14, a, b.

6 n°. 2. — Variété ; genre *Hygrobia*, Lat.

7. *Dytiscus granularis*, grossi, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 2, fig. 13, a, b ; genre *Hydroporus*, Lat.

Nota. On a oublié de copier la grandeur naturelle de cet insecte ; il a moins d'une demi-ligne de long.

8. *Dytiscus varius*, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 2, fig. 17 ; genre *Colymbetes*, Lat.

9. *Dytiscus maculatus*, Oliv. Ent. n°. 40, dyt. pl. 2, fig. 16 ; genre *Colymbetes*, Lat.

10. *Dytiscus sticticus*, Oliv. Ent. n°. 40, dyt. pl. 2, fig. 11.

11. *Dytiscus striatus*, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 2, fig. 20.

12. *Dytiscus fasciatus*, Oliv. Ent. n°. 40, dyt. pl. 2, fig. 19.

13. *Dytiscus bimaculatus*, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 2, fig. 18 ; genre *Phaleria*, Lat.

14. *Dytiscus Rasselii*, mâle, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 3, fig. 21, a, b.

14. bis. — Femelle.

15. *Dytiscus transversalis*, Oliv. Ent. n°. 40, pl. 3, fig. 22.

16. *Dytiscus levigatus*, Oliv. Ent. n°. 40, dyt. pl. 3, fig. 23.

17. *Dytiscus leander*, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 3, fig. 25 ; genre *Colymbetes*, Lat.

18. *Dytiscus tripunctatus*, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 3, fig. 24.

19. *Dytiscus ovalis*, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 3, fig. 28, a, b ; genre *Hyphidrus*, Lat.

Nota. On a oublié de copier ici la grandeur naturelle de cet insecte ; il a près d'une ligne de longueur.

20. *Dytiscus fenestratus*, mâle et femelle, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 3, fig. 27, a, a, b, b ; genre *Colymbetes*, Lat.

20 A. Elytre du mâle, séparée du corps.

20 B. Elytre de la femelle, idem.

21. *Dytiscus bipustulatus*, Oliv. Ent. n°. 40, pl. 3, fig. 26.

## PLANCHE 186.

1. *Dytiscus inequalis*, Oliv. Ent. n°. 40, dyt. pl. 3, fig. 29, a, b ; genre *Hyphidrus*, Lat.

Nota. On a oublié la grandeur de cet insecte, qui n'a pas une demi-ligne de longueur.

2. *Dytiscus aciculatus*, mâle, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 3, fig. 30, a, b.

2 n°. 2. — Femelle.

3. *Dytiscus sulcatus*, mâle, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 4, fig. 31, a, b.

3 n°. 2. — Femelle.

4. *Dytiscus cinereus*, mâle, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 4, fig. 23, a, b.

4 n°. 2. — Femelle.

5. *Dytiscus hyhneri*, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 4, fig. 33.

6. *Dytiscus crassicornis*, très-grossi, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 7, fig. 34, a, b ; genre *Noterus*, Lat.

Nota. On a oublié de copier la grandeur naturelle de ce dytique ; il a près d'une ligne de longueur.

7. *Dytiscus sexpustulatus*, grossi, Oliv. Ent. n°. 40, dytique, pl. 4, fig. 35, a, b ; genre *Hydroporus*, Lat.

*Nota.* On a oublié de copier sa grandeur naturelle, qui est de moins d'une ligne.

8. *Dytiscus biguttatus*, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dyt.* pl. 4, fig. 38; genre *Colymbetes*, Lat.

9. *Dytiscus didymus*, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytiq.* pl. 4, fig. 37; genre *Colymbetes*, Lat.

10. *Dytiscus abbreviatus*, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 4, fig. 38; genre *Colymbetes*, Lat.

11. *Dytiscus confluent*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 5, fig. 43, *a, b*; genre *Hydroporus*, Lat.

*Nota.* On a oublié de copier sa grandeur naturelle, qui est de près d'une ligne.

12. *Dytiscus duodecimpustulatus*, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 5, fig. 46, *a, b*; genre *Hydroporus*, Lat.

12 n°. 2. — Très-grossi.

13. *Dytiscus rufipes*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 4, fig. 39, *a, b*; genre *Hydroporus*, Lat.

*Nota.* On a oublié de copier sa grandeur naturelle, qui est de près d'une ligne.

14. *Dytiscus unistriatus*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 4, fig. 41, *a, b*; genre *Hydroporus*, Lat.

*Nota.* On a oublié sa grandeur naturelle, qui est d'un quart de ligne.

15. *Dytiscus impressus*, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dyt.* pl. 4, fig. 40, *a, b*; genre *Haliplus*, Lat.

*Nota.* On a oublié sa grandeur naturelle, qui est d'un quart de ligne.

16. *Dytiscus notatus*, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytiq.* pl. 5, fig. 47; genre *Colymbetes*, Lat.

17. *Dytiscus duodecimpustulatus*, mâle, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 5, fig. 46, *c, d*.

17 n°. 2. — Très-grossi; genre *Hydroporus*, Lat.

18. *Dytiscus lineatus*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 5, fig. 44, *a, b*; genre *Hydroporus*, Lat.

*Nota.* On a oublié de copier sa grandeur naturelle, qui est de près d'une demi-ligne.

19. *Dytiscus amarus*, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dyt.* pl. 5, fig. 49, *a, b*; genre *Hydroporus*, Lat.

19 n°. 2. — Très-grossi.

20. *Dytiscus marmoreus*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 5, fig. 50, *a, b*; genre *Hydroporus*, Lat.

*Nota.* On a oublié de copier sa grandeur naturelle, qui est de près d'une ligne.

21. *Dytiscus flavipes*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytique*, pl. 5, fig. 51, *a, b*; genre *Hydroporus*, Lat.

*Nota.* On a oublié sa grandeur naturelle, qui est d'une demi-ligne.

22. *Dytiscus lepidus*, Oliv. *Ent.* n°. 40, *dytiq.* pl. 5, fig. 52, *a, b*; genre *Hydroporus*, Lat.

*Nota.* On a oublié de copier sa grandeur naturelle, qui est d'un quart de ligne.

## PLANCHE 187.

### GYRIN.

1. Sous le nom de *gyrin nageur*, on a copié la planche 57 des *Elémens d'Entomologie* de Schæffer, qui représente un dermeste : ce qui a induit le copiste en erreur, c'est qu'Olivier cite mal à propos cette planche sous son *gyrinus natator*. Ce *gyrin nageur* est représenté dans Schæffer, *Elem.* pl. 67 et non 57.

A. Antenne du dermeste précédé très-grossi.

B. Patte *idem*.

2. *Gyrinus natator*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 41, *gyrin*, pl. 1, fig. 1, *a, b, c, d, e*.

2 n°. 2. — Vu en dessous.

*Nota.* On a oublié de copier la grandeur naturelle de cet insecte, qui a près de deux lignes de long.

3. *Gyrinus striatus*, Oliv. *Ent.* n°. 41, *gyrin*, pl. 1, fig. 2, *a, b*.

4. *Gyrinus longimanus*, Oliv. *Ent.* n°. 41, *gyr.* pl. 1, fig. 3.

5. *Gyrinus australis*, Oliv. *Ent.* n°. 41, *gyr.* pl. 1, fig. 4.

6. *Gyrinus americanus*, Oliv. *Ent.* n°. 41, *gyr.* pl. 1, fig. 5.

7. *Gyrinus*

7. *Gyrinus bidens*, Oliv. Ent. n°. 41, *gyrin*, pl. 1, fig. 6.  
 8. *Gyrinus spinosus*, Oliv. Ent. n°. 41, *gyrin*, pl. 1, fig. 7.  
 9. *Gyrinus bicolor*, Oliv. Ent. n°. 41, *gyrin*, pl. 1, fig. 8, a, b.

## STAPHYLIN.

1. *Staphylinus hirtus*, Oliv. Ent.  
 Nota. Figure copiée de Schæff. Icon. tab. 36, fig. 6.  
 2. *Staphylinus erythropterus*, Oliv. Ent.  
 Nota. Figure copiée de Schæffer, Icon. tab. 2, fig. 2.  
 3. *Staphylinus maxillosus*, Oliv. Ent.  
 Nota. Figure copiée de Schæff. Icon. tab. 20, fig. 1.  
 4. *Staphylinus murinus*, Oliv. Ent.  
 Nota. Figure copiée de Schæff. Icon. tab. 4, fig. 11.  
 5. *Staphylinus politus*, Oliv. Ent.  
 Nota. Figure copiée de Schæffer, Icon. tab. 39, fig. 12.  
 6. *Culculio latirostris*, Rossi; genre *Athribus*, Lat.  
 Nota. Figure copiée de Rossi, Faun. étr. tab. 5, fig. 6. On l'a prise pour celle du *Staphylinus ulmi*, qui se trouve à côté dans la planche de Rossi.  
 7. *Staphylinus cupreus*, Rossi, Faun. étr. tab. 7, fig. 13; Oliv. Ent.  
 8. *Staphylinus olens*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 1, fig. 1, b.  
 8 n°. 2. *Staphylinus olens*, variété, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 1, fig. 1, c.  
 8 n°. 3. *Staphylinus aureus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 1, fig. 2.  
 9. *Staphylinus pilosus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 1, fig. 3.  
 10. *Staphylinus cyaneus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 1, fig. 4.  
 11. *Staphylinus maxillosus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 1, fig. 5, a, b.  
 11 n°. 2. — Variété.  
 12. *Staphylinus hirtus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 1, fig. 6.

13. *Staphylinus brunipes*, Oliv. Ent. n°. 42; *staph.* pl. 1, fig. 7, a, b.  
 14. *Staphylinus violaceus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 1, fig. 8.

## PLANCHE 188.

1. *Staphylinus erythrocephalus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 2, fig. 9.  
 2. *Staphylinus politus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 2, fig. 10.  
 3. *Staphylinus aneus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 2, fig. 11.  
 4. *Staphylinus emarginatus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 2, fig. 12, a, b.  
 4 n°. 2. *Staphylinus emarginatus*, vu de profil, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 2, fig. 12, c, d.  
 5. *Staphylinus collaris*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 2, fig. 13, a, b.  
 6. *Staphylinus erythropterus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 2, fig. 14.  
 7. *Staphylinus pubescens*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 2, fig. 15.  
 8. *Staphylinus cupreus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 2, fig. 16.  
 9. *Staphylinus caraboides*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 2, fig. 17, a, b.  
 10. *Staphylinus angustatus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 2, fig. 18, a, b.  
 11. *Staphylinus oculatus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 2, fig. 19.  
 12. *Staphylinus hamorrhoidalis*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 2, fig. 20.  
 13. *Staphylinus tectus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 3, fig. 21, a, b.  
 14. *Staphylinus chrysomelinus*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 3, fig. 22, a, b.  
 15. *Staphylinus stercorarius*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 3, fig. 23.  
 16. *Staphylinus analis*, Oliv. Ent. n°. 42, *staph.* pl. 3, fig. 24, a, b.

17. *Staphylinus socialis*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 3, fig. 25, a, b.  
 18. *Staphylinus depressus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 3, fig. 26, a, b.  
 19. *Staphylinus marginatus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 3, fig. 29, a, b.  
 20. *Staphylinus piceus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 3, fig. 30, a, b.  
 21. *Staphylinus rivularis*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 3, fig. 27, a, b.  
 22. *Staphylinus nitidulus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 3, fig. 28, a, b.

## PLANCHE 189.

1. *Staphylinus canaliculatus*, Oliv. Ent. n°. 42, staphylin. pl. 3, fig. 31, a, b.  
 2. *Staphylinus melanocephalus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 4, fig. 32, a, b.  
 3. *Staphylinus porcatus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 4, fig. 33, a, b.  
 4. *Staphylinus fulgidus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 4, fig. 34, a, d.  
 5. *Staphylinus rufipes*, Oliv. Ent. n°. 41, staph. pl. 4, fig. 35, a, b.  
 6. *Staphylinus arxenus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 4, fig. 36.  
 7. *Staphylinus ulmi*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 4, fig. 37.  
 8. *Staphylinus linearis*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 4, fig. 38, a, b.  
 9. *Staphylinus atricapillus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 4, fig. 39, a, b.  
 10. *Staphylinus flavopterus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 4, fig. 40, a, b.  
 11. *Staphylinus impressus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 5, fig. 41, a, b.  
 12. *Staphylinus similis*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 5, fig. 42.  
 13. *Staphylinus rugosus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 5, fig. 43, a, b.

14. *Staphylinus bipunctatus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 5, fig. 44, a, b.  
 15. *Staphylinus merdarius*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 5, fig. 45, a, b.  
 16. *Staphylinus varians*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 5, fig. 46, a, b.  
 17. *Staphylinus striatus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 5, fig. 47, a, b.  
 18. *Staphylinus trilobus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 5, fig. 48, a, b.  
 19. *Staphylinus cruentus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 5, fig. 49, a, b.  
 20. *Staphylinus elegans*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 5, fig. 50, a, b.

## PLANCHE 190.

1. *Staphylinus murinus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 6, fig. 51, a.  
 1 n°. 2. *Staphylinus murinus*, variété, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 6, fig. 51, b.  
 2. *Staphylinus sulcatus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 6, fig. 52, a, b.  
 3. *Staphylinus minutus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 6, fig. 53, a, b.  
 4. *Staphylinus sanguineus*, Oliv. Ent. n°. 42, pl. 6, fig. 54, a, b.  
 5. *Staphylinus alpinus*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 6, fig. 55, a, b.  
 6. *Staphylinus tricornis*, Oliv. Ent. n°. 42, staph. pl. 6, fig. 56, a, b, c, d.  
 6 n°. 2. — Vu de profil.

## OXYPORE.

1. Parties de la bouche de l'*Oxyporus rufus*.  
 a. Lèvre supérieure ou labre.  
 b, b. Mandibules.  
 c, c. Mâchoires.  
 e, e. Palpes maxillaires.  
 d. Lèvre inférieure.  
 f. Palpes labiaux.  
 2. *Oxyporus rufus*, Oliv. Ent. n°. 43, oxypore, pl. 1, fig. 1.



- 2 a. L'insecte vu en dessus et de grandeur naturelle.  
 2 b. — Très-grossi.  
 2 c. — De grandeur naturelle et vu en dessous.  
 2 n°. 2. d. — Grossi et vu en dessous.

## PÆDÈRE.

1. *Paderus ruficollis*, Oliv. Ent. n°. 44, *pædère*, pl. 1, fig. 1, b, c.  
 2 a. *Paderus riparius*, Oliv. Ent. n°. 44, *pædère*, pl. 1, fig. 2, a, b, d.  
 b. — Très-grossi.  
 3. *Paderus biguttatus*, Oliv. Ent. n°. 44, *pædère*, pl. 1, fig. 3, a, b.  
 4. *Paderus riparius*, vu en dessus et très-grossi.  
 5. — Vu en dessous.  
 6. *Paderus testaceus*, Oliv. Ent. n°. 44, *pædère*, pl. 1, fig. 3, d, c.  
 7. *Paderus bicolor*, Oliv. Ent. n°. 44, *pædère*, pl. 1, fig. 4, a, b.  
 8. *Paderus proboscideus*, Oliv. Ent. n°. 44, *pæd.* pl. 1, fig. 5, a, b.  
 9. *Paderus testaceus*, Oliv. Ent. n°. 44, *pædère*, pl. 1, fig. 6, a, b.

## PLANCHE 191.

## MÉLOÉ.

1. *Meloe proscarabæus*, Oliv. Ent.  
 Nota. Figure copiée de Schæff. Icon. tab. 3, fig. 5.  
 2. *Meloe mayalis*, Oliv. Ent.  
 Nota. Figure copiée de Schæff. Icon. tab. 3, fig. 6 ; c'est le *meloe scabrosus* des auteurs modernes.  
 3. *Meloe tuccia*, Rossi, Faun. étr., pl. 4, fig. 5.  
 4. *Meloe proscarabæus*, Oliv. Ent. n°. 45, *mél.* pl. 1, fig. 1, b.  
 4 bis. *Meloe proscarabæus*, vu de profil, Oliv. Ent. n°. 45, *méloé*, pl. 1, fig. 1, a, b.  
 5. *Meloe autumnalis*, Oliv. Ent. n°. 45, *méloé*, pl. 1, fig. 2, b, c.  
 6. — Variété.  
 7. *Meloe proscarabæus*, variété, Oliv. Ent. n°. 45, *méloé*, pl. 1, fig. 1, d.

8. *Meloe proscarabæus*, vu en dessous, Oliv. Ent. n°. 45, *méloé*, pl. 1, fig. 1, e.

9. *Meloe marginatus*, Oliv. Ent. n°. 45, *méloé*, pl. 1, fig. 3, a, b.

10. — Variété.

Nota. Ces deux espèces appartiennent au genre *Galérèque* de M. Latreille ; c'est sa *galeruca marginata*.

11. *Meloe mayalis*, Oliv. Ent. n°. 45, *mél.* pl. 1, fig. 4, a.

## CANTHARIDE.

1. *Cantharis vesicatoria*, mâle, Oliv. Ent.

2. La femelle.

3. Les deux sexes accouplés.

2 b. Un œuf de grandeur naturelle.

c. — Œuf grossi.

a. Larve au sortir de l'œuf.

2 n°. 3. A. — Grossie.

2 n°. 4. B. — Dans une autre attitude.

Nota. Ces figures sont copiées du *Naturforcher*, 23, *stuk.* pl. 1, fig. 1 à 8.

3. *Cantharis collaris*, Oliv. Ent.

3 n°. 2. — Vu de profil.

Nota. Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* pl. E, 27, a, b.

4. *Cantharis ruficollis*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* pl. E, fig. 35.

5. *Meloe calida*, Pallas, *Ins. sibir.* pl. E, fig. 11.

6. *Meloe clematides*, Pallas, *Icon. Ins. sibir.* tab. E, fig. 25 ; *Meloe algirus*, Lin. ; *Lydus algirus*, Lat.

7. *Cantharis festiva*, Oliv. Ent.

Nota. Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* tab. E, fig. 29, a.

8. *Cantharis dubia*, Oliv. Ent.

8 bis. — Variété.

Nota. Figures copiées de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* tab. E, fig. 29, a, b.

## PLANCHE 193.

## CANTHARIDE.

1. *Meloe bivittis*, Pallas, *Icon. Ins. sibir.* pl. E, fig. 21.
2. *Meloe caucassica*, Pallas, *Icon. Ins. sibir.* pl. E, fig. 24.
3. *Meloe necydalea*, Pallas, *Icon. Ins. sibir.* pl. E, fig. 19.
4. *Lytta afra*, fœm., Rossi, *Faun. étr.* tab. 3, fig. 1.
5. *Lytta afra*, mas., Rossi, *Faun. étr.* tab. 3, fig. 3.
6. *Cantharis vespicatoria*, Oliv. *Ent.* n°. 46, *cantharide*, pl. 1, fig. 1, b.
7. *Cantharis vespicatoria*, variété, Oliv. *Ent.* n°. 46, *cantharide*, pl. 1, fig. 1, c.
8. *Cantharis marginata*, Oliv. *Ent.* n°. 46, *canth.* pl. 1, fig. 2.
9. *Cantharis vittata*, Oliv. *Ent.* n°. 46, *canth.* pl. 1, fig. 3.
10. *Cantharis afra*, Oliv. *Ent.* n°. 46, *canthar.* pl. 1, fig. 4, a, b; genre *Ænas*, Lat.
- 10 bis. — Très-grossi.
11. *Cantharis syriaca*, Oliv. *Ent.* n°. 46, *canth.* pl. 1, fig. 5.
12. *Cantharis ruficollis*, Oliv. *Ent.* n°. 46, *canth.* pl. 1, fig. 6.
13. *Cantharis dubia*, Oliv. *Ent.* n°. 46, *canth.* pl. 1, fig. 7.
14. *Cantharis sericea*, Oliv. *Ent.* n°. 46, *canth.* pl. 1, fig. 8.
15. *Cantharis gigas*, Oliv. *Ent.* n°. 46, *canth.* pl. 1, fig. 9, a, b, c.
- 15 n°. 2. — Variété.
- 15 n°. 3. — Vu en dessous.

## MYLABRE.

1. *Mylabris lunata*, vue de profil, Oliv. *Ent.*; *meloe cichorii*, Wulf.
- 1 n°. 2. La même, vue sur le dos.

Nota. Figures copiées de Wulfen, *Descr. Cap. Ins.* pl. 1, fig. 3, a, b.

2. *Mylabris capensis*, Oliv.; *meloe capensis*, Wulf.

2 bis. La même, vue de profil.

Nota. Figures copiées de Wulfen, *Descr. Cap. Ins.* pl. 1, fig. 5 a, 5 b.

3. *Mylabris cichorii*, Oliv. *Ent.* n°. 47, *mylabre*, pl. 1, fig. 1, b, c, d, e.

4. — Variété.

5. — Variété plus grande.

6. — Plus petite.

## PLANCHE 195.

## MYLABRE.

7. *Mylabris pustulata*, Oliv. *Ent.* n°. 47, *myl.* pl. 1, fig. 1, f.
8. *Mylabris lunata*, Oliv. *Ent.* n°. 47, *mylab.* pl. 1, fig. 2, a, b.
9. La même, vue de profil; genre *Decatomia*, Lat.
10. *Mylabris pala*, Oliv. *Ent.* n°. 47, *mylabre*, pl. 1, fig. 3.
11. *Mylabris decempunctata*, Oliv. *Ent.* n°. 47, *mylabre*, pl. 1, fig. 4.
12. *Mylabris algerica*, Oliv. *Ent.* n°. 47, *myl.* pl. 1, fig. 5; genre *Lydus*, Lat.
13. *Mylabris atrata*, Oliv. *Ent.* n°. 47, *mylab.* pl. 1, fig. 6.
14. *Cerocoma ocellata*, Oliv. *Ent.* n°. 47, *myl.* pl. 1, fig. 7; genre *Hycleus*, Lat.
15. *Mylabris trifasciata*, Oliv. *Ent.* n°. 47, *mylabre*; pl. 1, fig. 8.
16. *Mylabris maculata*, Oliv. *Ent.* n°. 47, *myl.* pl. 1, fig. 9.
17. *Mylabris bifasciata*, Oliv. *Ent.* n°. 47, *myl.* pl. 1, fig. 10.

## CÉROCOME.

- A. *Cerocoma Schefferi*, Oliv. *Ent.*
- B. Antenne du mâle très-grossie.
- D. Antenne de la femelle *idem*.
- E. Patte postérieure *idem*.
- F. Patte antérieure *idem*.

Nota. Figures copiées de Schæff. *Elem. Ent.* tab. 37.

À DÉMÉRER.

**ÆDÉMÈRE.**

1. *Ædemera carulea*, Oliv. Ent.

Nota. Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 6, fig. 2.

2. On a copié ici, sous le nom d'*adémère fauve*, le *nebidalis rufa*, Lat., figuré dans Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 94, fig. 8.

3. *Ædemera podagrarie*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schaff. *Icon.* tab. 85, fig. 7.

**PYROCHRE.**

- Pyrochroa coccinea*, Oliv. Ent.

Nota. Figure copiée de Schæff. *Icon.* tab. 90, fig. 4.

**CISTÈLE.**

- A. *Scarites calydonius*, Rossi; genre *Ditomis*, Lat.

Nota. On a copié sous le nom de *cistèle géant*, le *scarites calydonius* de Rossi, *Faun. étr.* pl. 8, fig. 9, croyant reproduire la *cistela gigas*, qui se trouve à la pl. 7, fig. 9. Cette cistèle est le *cebrio gigas* d'Olivier.

**APALE.**

1. *Apalus sexmaculatus*, Oliv.

Nota. Fig. copiée de Pall. *Icon. Ins.* sib. pl. E, fig. 16.

**NOTOXE.**

1. *Notoxus monoceros*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæff. *Elem. Ent.* tab. 140, fig. 1, 2.

- 1<sup>n</sup>°. 2. *Notoxus cornutus*, Oliv.

Nota. Fig. copiée de Rossi, *Faun. étr.* tab. 2, fig. 14.

**PLANCHE 194.****DIAPÈRE.**

1. *Diaperis boleti*, Oliv.

A. Une de ses antennes très-grossie.

B. Une de ses pattes antérieures *idem*.

C. Une de ses pattes postérieures *idem*.

Nota. Figures copiées de Schæff. *Elem. Ent.* pl. 58,

**OPATRE.**

2. *Donacia simplex*, Fab. Rømer.

Nota. Figure copiée de Rømer, *Gen. Ins.* pl. 34, fig. 24. On a placé cette espèce sous le nom d'*opatre sablonneux*, dans ces planches.

3. *Opatrum griseum*, Oliv. Ent.; genre *Asida*, Lat.

a. Une de ses antennes grossie.

b. Patte postérieure *idem*.

c. Patte antérieure *idem*.

Nota. Ces figures sont copiées de Geoffroy, *Ins. Paris.* tom. 1, pl. 6, fig. 6, s, t, u, v.

**SEPIDION.**

8. *Sepidium reticulatum*, Rømer, *Gen. Ins.* tab. 34, fig. 29.

**TÉNÉBRION.**

4. *Tenebrio mauritanicus*, Linn. Gmel.; genre *Trogossita*, Lat.

Nota. Figure copiée de Rossi, *Faun. étr.* pl. 3, fig. 12. Nous n'avons pu découvrir de quel ouvrage on a copié la figure placée à gauche.

5. *Tenebrio dubius*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 1, fig. 2; *Cebrio gigas*, femelle. Lat. (Voyez le Dictionnaire classique d'histoire naturelle, article CÉBRION.)

6. *Tenebrio molitor*, Oliv. Ent.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 66, fig. 1.

7. *Tenebrio caraboides*, Linn. Gmel.; genre *Cychrus*? Lat.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 4, pl. 3, fig. 13.

**PIMÉLIE.**

8. *Tenebrio gigas*, Sulzer, *Ins.* tab. 7, fig. 7.

9. *Pimelia muricata*, Oliv. Ent. n° 59, *pimélie*, pl. 1, fig. 1, b.

10. *Pimelia hirtipes*, Oliv. Ent. n° 59, *pimélie*, pl. 1, fig. 2.

11. *Pimelia longipes*, Oliv. Ent. n° 59, *pimélie*, pl. 1, fig. 3.

12. *Pimelia muricata*, variété, Oliv. Ent. n° 59, *pimélie*, pl. 1, fig. 4.

13. *Pimelia gibbosa*, Oliv. Ent. n° 59, *pimélie*, pl. 1, fig. 5, a.

14. *Pimelia brunea*, Oliv. Ent. n° 59, *pimélie*, pl. 1, fig. 6.

15. *Pimelia senegalensis*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 1, fig. 7.

16. *Pimelia collaris*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimél.* pl. 1, fig. 8 ; genre *Elenophorus*, Lat.

17. *Pimelia reflexa*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 1, fig. 9 ; genre *Akis*, Lat.

18. *Pimelia hispida*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 1, fig. 10.

19. *Pimelia striata*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 1, fig. 11 ; genre *Moluris*, Lat.

#### PLANCHE 195.

1. *Pimelia hispida*, variété, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 1, fig. 12.

2. *Pimelia glabra*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 2, fig. 13 ; genre *Tentyria*, Lat.

3. *Pimelia scabra*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 2, fig. 14.

4. *Scaurus striatus*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 2, fig. 15.

5. *Pimelia grossa*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 2, fig. 16.

6. *Pimelia coronata*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 2, fig. 17.

7. *Scaurus tristis*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 2, fig. 18.

8 a. *Pimelia ciliata*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 2, fig. 19, a, b ; genre *Eurychora*, Lat.

8 b. — Vu en dessous.

9. *Pimelia lineata*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 2, fig. 2 ; *Sepidium lineatum*, Thunberg.

10. *Pimelia minuta*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 2, fig. 21.

11. *Pimelia unicolor*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimél.* pl. 2, fig. 22 ; *Blaps spinimanus*, Lat.

12. *Pimelia angulosa*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimél.* pl. 2, fig. 23.

13. *Pimelia gibba*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 2, fig. 24 ; genre *Moluris*, Lat.

14. *Pimelia scabriuscula*, Oliv. Ent. n°. 59, *pim.* pl. 3, fig. 25. *Tentyria*, Lat.

15. *Pimelia inflata*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 3, fig. 26.

16. *Pimelia globularis*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimél.* pl. 3, fig. 27.

17. *Pimelia variabilis*, Oliv. Ent. n°. 59, *pim.* fil. 3, fig. 28, a.

18. *Pimelia variabilis*, variété, Oliv. Ent. n°. 59, pl. 3, fig. 28, b.

19. *Pimelia striatula*, Oliv. Ent. n°. 59, *pim.* pl. 3, fig. 29.

20. *Pimelia ovata*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 3, fig. 30 ; genre *Cryptochylus*, Lat., *Dictionnaire class. d'hist. nat.*

21. *Pimelia maculata*, Oliv. Ent. n°. 59, *pim.* pl. 3, fig. 31.

22. *Pimelia echinata*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimél.* pl. 3, fig. 32.

23. *Pimelia silphoides*, Oliv. Ent. n°. 59, *pim.* pl. 3, fig. 33.

#### PLANCHE 196.

##### PIMÉLIE.

1. *Pimelia obscura*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 3, fig. 34 ; genre *Heteroscelis*, Lat.

2. *Pimelia spinosa*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimélie*, pl. 3, fig. 35 ; genre *Akis*, Lat.

3. *Pimelia acuminata*, Oliv. Ent. n°. 59, *pimél.* pl. 3, fig. 36 ; genre *Akis*, Lat.

##### BLAPS.

4. *Tenebrio gigas*, Sulzer, *Ins.* tab. 7, fig. 9 ; genre *Moluris*, Lat.

5. *Blaps mortisaga*, Oliv. ; *tenebrio*, Schæff.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Elem.* pl. 124, fig. 1.

##### HELOPS.

6. *Helops lanipes*, Oliv. Lat.

Nota. Figure très-mal copiée de Roemer, *Gen. Ins.* tab. 34, fig. 32.

7. *Helops tristis*, Rossi.

Nota. Figure copiée de Rossi, *Faun. étr.* pl. 5, fig. 1.

8. *Helops ovatus*, Rossi.

Nota. Figure copiée de Rossi, *Faun. étr.* pl. 4, fig. 1.

## ERODIE.

9. *Erodium testudinarius*, Ræm. *Gen. Ins.* tab. 34, fig. 33.

## MORDELLE.

10. *Mordella aculeata*, Oliv.

11. Son antenne très-grossie.

12. Sa patte antérieure *idem*.

13. Sa patte postérieure *idem*.

Nota. Figures copiées de Schæff. *Elem.* tab. 84.

14. *Mordella abdominalis*, Oliv.; *mordella bicolor*, Sulzer.

Nota. Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 7, fig. 15.

15. *Mordella faciatia*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæff. *Icon.* tab. 127, fig. 7.

16. *Mordella duodecim-punctata*, Oliv. Rossi.

Nota. Figure copiée de Rossi, *Faun. étr.* pl. 4, fig. 4.

## SPONDYLE.

17. *Spondylis buprestoides*, Lat.

Nota. Figure copiée de Rœmer, *Gen. Ins.* tab. 34, fig. 22.

## PRIONE.

18. *Prionus faber*, mâle, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 72, fig. 3.

## PLANCHE 197.

1. *Prionus cervicornis*, Oliv. *Ent.*

Nota. Figure copiée de Rœsel, *Ins.* 2, *scar.* 2, tab. 1, fig. 8.

2. *Prionus coriarius*, mâle, Oliv. *Ent.*

Nota. Figure copiée de Schæff. *Elem. Ent.* tab. 103.

3. *Prionus cinnamomeus*, Oliv. *Ent.*

Nota. Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 5, fig. 2.

4. *Prionus coriarius*, mâle, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 1, fig. 1, b.

5. *Prionus coriarius*, mâle, vu en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 1, fig. 1, d.

6. *Prionus coriarius*, femelle, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 1, fig. 1, c.

7. *Prionus angulatus*, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 1, fig. 2.

## PLANCHE 198.

1. *Prionus maxillaris*, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 1, fig. 3.

2. *Prionus bifasciatus*, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 1, fig. 4, a.

2 n°. 2. *Prionus bifasciatus*, vu en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 1, fig. 4, b.

3. *Prionus pectinicornis*, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 1, fig. 5.

5. *Prionus obscurus*, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 1, fig. 7.

6. *Prionus cylindricus*, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 1, fig. 6.

7. *Prionus cervicornis*, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 2, fig. 8, b.

## PLANCHE 199.

1. *Prionus scutellaris*, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 2, fig. 9, a.

2. *Prionus scutellaris*, vu en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 2, fig. 9, b.

3. *Prionus*, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 3, fig. 10.

Nota. Olivier avertit, à la fin de son genre *Prione*, tom. 4, p. 41, que le cabinet dans lequel on a dessiné cette espèce n'existant plus, elle n'a pu être décrite, et qu'elle le sera au supplément. Comme il n'a pas donné ce supplément, cette espèce reste sans nom.

4. *Prionus quadrilineatus*, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 3, fig. 11.

5. *Prionus longimanus*, femelle, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 4, fig. 12, c; genre *Macropus*, Thumb.; *Acronicus*, Lat.

6. *Prionus speciosus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 4, fig. 13.

PLANCHE 200.

1. *Prionus maculatus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 4, fig. 14.

2. *Prionus*, Oliv. Ent. n°. 66, prio. pl. 4, fig. 15.

Nota. Olivier avertit, à la fin de son genre *Prione*, tom. 4, p. 41, que le cabinet dans lequel on a dessiné cette espèce n'existant plus, elle n'a pu être décrite, et qu'elle le sera au supplément. N'ayant pas donné ce supplément, cette espèce est sans nom.

3. *Prionus accentifer*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 4, fig. 16; genre *Macropus*, Lat.

4. *Prionus armillatus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 5, fig. 17.

PLANCHE 201.

1. *Prionus cinnamomeus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 5, fig. 18.

2. *Prionus octangularis*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 6, fig. 19.

3. *Prionus vittatus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 6, fig. 20.

4. *Prionus giganteus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 6, fig. 21.

5. *Prionus tuberculatus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 6, fig. 22.

PLANCHE 202.

1. *Prionus faber*, var. Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 6, fig. 23.

2. *Prionus senegalensis*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 7, fig. 25, a.

3. *Prionus ater*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 7, fig. 24.

4. *Prionus senegalensis*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 7, fig. 25, b.

PLANCHE 203.

1. *Prionus sericeus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 8, fig. 26.

2. *Prionus sulcatus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 8, fig. 27.

3. *Prionus castaneus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 8, fig. 28.

4. *Prionus castaneus*, var. Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 8, fig. 29.

5. *Prionus lineatus*, var. Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 8, fig. 30.

6. *Prionus exsertus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 8, fig. 31.

PLANCHE 204.

1. *Prionus canaliculatus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 9, fig. 32, a.

2. *Prionus canaliculatus*, vu en dessous, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 9, fig. 32, b.

3. *Prionus serraticornis*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 9, fig. 33.

4. *Prionus corticinus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 9, fig. 34.

5. *Prionus faber*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 9, fig. 35.

PLANCHE 205.

6. *Prionus serripes*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 10, fig. 36.

7. *Prionus rostratus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 10, fig. 37.

8. *Prionus arcuatus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 10, fig. 38.

9. *Prionus fuliginosus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 10, fig. 39.

10. *Prionus barbatus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 20, fig. 42.

11. *Prionus depressus*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 11, fig. 41.

12. *Prionus scabricornis*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 10, fig. 41.

13. *Prionus spinicornis*, Oliv. Ent. n°. 66, prione, pl. 11, fig. 43.

PLANCHE

## PLANCHE 206.

1. *Prionus lizonum*, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 11, fig. 44.
2. *Prionus crenatus*, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 12, fig. 45.
3. *Prionus melanopus*, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 12, fig. 46.
4. *Cerambyx marginalis*, Oliv. *Ent.* n°. 66, pl. 12, fig. 47.
5. *Prionus nitidus*, Oliv. *Ent.* n°. 66, *prione*, pl. 12, fig. 48.

## PLANCHE 207.

1. *Cerambyx edilis*, Oliv.; genre *Lamia*, Lat.  
*Nota.* Figure copiée de Schæff. *Icon.* tab. 14, fig. 7.
2. *Cerambyx varius*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capric.* pl. 3, fig. 16; genre *Lamia*, Lat.
3. *Cerambyx aransiformis*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capricorne*, pl. 5, fig. 34, *a*; genre *Lamia*, Lat.  
3 n°. 2. *Cerambyx aransiformis*, variété, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capricorne*, pl. 5, fig. 34, *b*; genre *Lamia*, Lat.
4. *Cerambyx nodosus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capr.* pl. 14, fig. 103; genre *Lamia*, Lat.
5. *Cerambyx tuberculatus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capricorne*, pl. 16, fig. 114; genre *Lamia*, Lat.
6. *Cerambyx hebraeus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capric.* pl. 15, fig. 106; genre *Lamia*, Lat.
7. *Cerambyx glaucus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capr.* pl. 17, fig. 123; genre *Lamia*, Lat.
8. *Cerambyx depressus*, Oliv.  
*Nota.* Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 5, fig. 5. Cet auteur donne le nom de *brevis* à cette espèce.
9. *Cerambyx nebulosus*, Oliv.; genre *Lamia*, Lat.  
*Nota.* Fig. copiée de Schæff. *Icon.* *Ins.* tab. 14, fig. 9.
10. *Cerambyx fasciculatus*, Fab.; *cerambyx hispidus*, *a*, Lin.; genre *Lamia*, Lat.

*Nota.* Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 5, pl. 3, fig. 17.

11. *Cerambyx pilosa*, Oliv.; *cerambyx hispidus*, Panzer, *Natursf.*; genre *Lamia*, Lat.

*Nota.* Figure copiée du *Naturforcher*.

12. *Cerambyx corticinus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capricorne*, pl. 4, fig. 28.

## PLANCHE 208.

1. *Cerambyx scabrosus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capr.* pl. 10, fig. 70; genre *Lamia*, Lat.
2. *Cerambyx batus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capric.* pl. 5, fig. 32.
3. *Cerambyx caruleus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capr.* pl. 18, fig. 140.

*Nota.* C'est par erreur qu'on a mis le nom de *capricorne ferrugineux* sur cette figure.

4. *Cerambyx heros*, Oliv.  
*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon.* *Ins.* pl. 124, fig. 3.
5. *Cerambyx cerdo*, Oliv.  
*Nota.* Fig. copiée de Schæff. *Ins.* *Icon.* pl. 14, fig. 8.
6. *Cerambyx moxchatus*, Oliv.  
*Nota.* Fig. copiée de Schæff. *Icon.* *Ins.* pl. 11, fig. 7.
6. *Cerambyx nitens*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capric.* pl. 15, fig. 107.
7. *Cerambyx nitens*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capric.* pl. 15, fig. 107.
8. *Cerambyx humeralis*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capr.* pl. 19, fig. 141, *a*.
- 8 bis. *Cerambyx humeralis*, variété, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capr.* pl. 19, fig. 141, *b*; genre *Lamia*, Lat.  
*Nota.* On a gravé par erreur le nom de *capricorne africain* entre ces deux figures.
9. *Cerambyx festivus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capric.* pl. 7, fig. 44.
10. *Cerambyx femoralis*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capr.* pl. 7, fig. 45.

## PLANCHE 209.

1. *Cerambyx vittatus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capric.* pl. 2, fig. 10.

2. *Cerambix velutinus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capr.* pl. 6, fig. 41.

3. *Cerambix suturalis*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capr.* pl. 6, fig. 40.

4. *Cerambix spinicornis*, Fab.; *cerambix torridus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capricorne*, pl. 14, fig. 95.

5. *Cerambix elegans*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capric.* pl. 5, fig. 35.

6. *Cerambix latipes*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capric.* pl. 16, fig. 116.

7. *Cerambix rugosus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capric.* pl. 21, fig. 159.

*Nota.* Cette figure est si mal gravée que nous avons eu bien de la peine à nous persuader qu'elle étoit la copie de celle d'Olivier.

8. *Cerambix fuliginosus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *cap.* pl. 10, fig. 64.

9. *Cerambix barbicornis*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capricorne*, pl. 7, fig. 48.

#### PLANCHE 210.

1. *Cerambix alpinus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 123, fig. 1.

2. *Cerambix fasciatus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capr.* pl. 1, fig. 4, a.

3. *Cerambix barbatus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capr.* pl. 13, fig. 94.

4. *Cerambix thoracicus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *cap.* pl. 12, fig. 85; *Cerambix morio*, Fab.; genre *Trachyderes*, Dalm. Schæn.

5. *Cerambix rufipes*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capric.* pl. 1, fig. 3; genre *Trachyderes*, Dalm. Schæn.

6. *Cerambix succinctus*, mâle, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capricorne*, pl. 7, fig. 47, a; genre *Trachyderes*, Dalm. Schæn.

6 n°. 2. *Cerambix succinctus*, variété, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capricorne*, pl. 7, fig. 43, b.

7. *Cerambix dimidiatus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *cap.* pl. 14, fig. 96; genre *Trachyderes*, Dalm. Schæn.

8. *Cerambix bicolor*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capric.* pl. 9, fig. 61; genre *Trachyderes*, Dalm. Schæn.

9. *Cerambix striatus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capric.* pl. 10, fig. 71, a; genre *Trachyderes*, Dalm. Schæn.

10 n°. 2. *Cerambix striatus*, variété, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capricorne*, pl. 10, fig. 71, b.

11. *Cerambix farinosus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *cap.* pl. 7, fig. 46, a; genre *Lamia*, Fab. Lat.

#### PLANCHE 211.

1. *Cerambix pulverulentus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capricorne*, pl. 7, fig. 46, b; genre *Stenochorus*, Fab. Lat.

2. *Cerambix holosericeus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *cap.* pl. 17, fig. 127; genre *Stenochorus*, Fab. Lat.

3. *Cerambix semipunctatus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capricorne*, pl. 2, fig. 9; genre *Stenochorus*, Fab. Lat.

4. *Cerambix garganicus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *cap.* pl. 15, fig. 105; genre *Stenochorus*, Fab. Lat.

5. *Cerambix sulcatus*, Oliv. *Stenochorus festivus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 5, fig. 6.

6. *Cerambix tigrinus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capr.* pl. 19, fig. 142; genre *Stenochorus*, Fab. Lat.

7. *Cerambix decemmaculatus*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capricorne*, pl. 12, fig. 86; genre *Stenochorus*, Fab. Lat.

8. *Cerambix rusticus*, Oliv.; *Ent.* n°. 67, *stenc.* pl. 2, fig. 16; genre *Stenochorus*, Fab. Lat.

*Nota.* C'est par erreur qu'on a mis le nom de *cerambix* quatre taches sur cette figure. On a oublié de graver le numéro 8 avec cette figure.

9. *Cerambix analis*, Oliv. *Ent.* n°. 67, *capric.* pl. 19, fig. 144; genre *Stenochorus*, Fab. Lat.

*Nota.* On a oublié de graver le numéro 9 au-dessus de cette figure, qui porte, par erreur, le nom de *cap. rusticus*.



10. *Cerambix sexmaculatus*, Oliv. Ent. n°. 67, capricorne, pl. 15, fig. 108 ; genre *Stenochorus*, Fab. Lat.

11. *Cerambix unidentatus*, Oliv. Ent. n°. 67, pl. 19, fig. 145 ; genre *Lissonotus*, Dalm. Schæn.

Nota. C'est par erreur que cette figure porte le nom de cap. parsemé.

12. *Cerambix fimbriatus*, Oliv. Ent. n°. 67, capricorne, pl. 19, fig. 143 ; genre *Lamia*, Fab. Lat.

13. *Cerambix spinicornis*, Oliv. Ent. n°. 67, capricorne, pl. 17, fig. 130 ; genre *Stenochorus*, Fab. Lat.

14. *Cerambix bidens*, Oliv. Ent. n°. 67, capr. pl. 17, fig. 125 ; genre *Stenochorus*, Fab. Lat.

#### PLANCHE 212.

##### CAPRICORNE.

1. *Cerambix annularis*, Oliv. Ent. n°. 67, capr. pl. 16, fig. 117 ; genre *Stenochorus*, Fab. ; *Saperda murina*, Schæn.

2. *Cerambix interruptus*, Oliv. Ent. n°. 67, capr. pl. 17, fig. 133 ; genre *Stenochorus*, Fab.

3. *Cerambix lynceus*, Oliv. Ent. n°. 67, capric. pl. 14, fig. 97.

4. *Cerambix Kochleri*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 1, fig. 1.

5. *Callidium brevicornis*, Oliv. Ent. n°. 70, cal. pl. 2, fig. 22 ; *Cerambix brevicornis*, Fab.

6. *Cerambix surinamensis*, Oliv. Ent. n°. 67, capricorne, pl. 13, fig. 93 ; *Stenochorus pallens*, Fab.

7. *Callidium longipes*, Oliv. Ent. n°. 70, callid. pl. 1, fig. 3 ; *Cerambix longipes*, Fab.

8. *Callidium lucidum*, Oliv. Ent. n°. 70, callid. pl. 1, fig. 10.

9. *Cerambix nigricornis*, Oliv. Ent. n°. 67, capr. pl. 8, fig. 55 ; *Saperda perforata*, Fab. Schæn.

Nota. Cette figure porte par erreur le nom de capricorne noir.

10. *Cerambix pubescens*, Oliv. Ent. n°. 67, capr. pl. 18, fig. 135 ; genre *Stenochorus*, Fab.

11. *Cerambix tenebrosus*, Oliv. Ent. n°. 67 ; capricorne, tab. 18, fig. 139 ; *Callidium tenebrosus*, Fab. Schæn.

12. *Cerambix balteus*, très-grossi, Oliv. Ent. n°. 67, capricorne, pl. 17, fig. 124 ; genre *Lamia*, Fab. Schæn.

12 n°. 2. *Cerambix balteus*, de grandeur naturelle, Oliv. Ent. n°. 67, capr., pl. 17, fig. 124, 2.

##### SAPERDE.

1. *Saperda carcharias*, Oliv. Ent.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 38, fig. 4.

2. *Saperda scalaris*, Oliv. Ent.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 38, fig. 5.

3. *Saperda oculata*, Oliv. Ent.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 128, fig. 4.

#### PLANCHE 215.

1 à 8. Développemens de la saperde cylindrique.

1. Branche d'arbre dans l'intérieure de laquelle on voit une larve et une nymphe de saperde.

2. Jeune larve hors de sa retraite.

3. Larve plus âgée.

4. Larve arrivée à son dernier période d'accroissement et prête à se métamorphoser.

5. Nymphe placée dans la cavité de la branche que la larve a formée en se nourrissant de la moelle du bois.

6. *Saperda cylindrica*, Oliv. Ent.

7. La même, ayant les ailes déployées.

8. Œufs de cette saperde.

Nota. Figures copiées de Roessel, *Ins.* tom. 2, scar. terrest. clas. 2. pl. 3, fig. 2.

3. *Saperda tremula*, Fab.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 101, fig. 1.

4. *Saperda prausta*, Fab. Oliv. Ent.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Lion. Ins. tab. 52*, fig. 8.

5. *Saperda hirta*, Fab.; *saperda filum*, Rossi.

Nota. Figure copiée de Rossi, *Faun. éir. pl. 5*, fig. 10.

6. *Saperda populnea*, mâle, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 1, fig. 1, b.

7. *Saperda populnea*, femelle, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 1, fig. 1, c.

8. *Saperda plumigera*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 1*, fig. 2, a.

8 n°. 2. *Saperda plumigera*, vue en dessous, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 1, fig. 2, b.

9. *Saperda fasciculata*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 1*, fig. 3.

10. *Saperda oculata*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 1*, fig. 4.

11. *Saperda carduii*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 1*, fig. 5.

12. *Saperda prausta*, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 1, fig. 6, a.

13. *Saperda prausta*, grossie, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 1, fig. 6, b.

14. *Saperda hirtipes*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 1*, fig. 8.

15. *Saperda scalaris*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 1*, fig. 7, a.

16. *Saperda scalaris*, var., Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 1*, fig. 7, b.

17. *Saperda punctata*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 1*, fig. 9, a.

17 n°. 2. *Saperda punctata*, vue en dessous, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 1, fig. 9, b.

#### PLANCHE 214.

1. *Saperda mucronata*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 1*, fig. 10.

2. *Saperda virescens*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 2*, fig. 11, b.

3. *Saperda violacea*, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 2, fig. 12.

4. *Saperda linearis*, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 2, fig. 13.

5. *Saperda rufipes*, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 2, fig. 14.

6. *Saperda testacea* Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 2, fig. 15, a.

6 n°. 2. *Saperda testacea*, grossie, Oliv. Ent. n°. 68, pl. 2, fig. 15, b.

7. *Saperda suturalis*, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 2, fig. 16.

8. *Saperda ferruginea*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 2*, fig. 17.

9. *Saperda cylindrica*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 2*, fig. 18.

10. *Saperda thoracica*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 2*, fig. 19, a.

10 n°. 2. *Saperda thoracica*, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 2, fig. 19, b.

11. *Saperda lineola*, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 2, fig. 20.

12. *Saperda lunaris*, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 2, fig. 21, a.

12 n°. 2. *Saperda lunaris*, variété, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 2, fig. 21, b.

13. *Saperda analis*, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 3, fig. 23.

14. *Saperda carcharias*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 2*, fig. 22.

15. *Saperda fasciata*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 3*, fig. 24.

16. *Saperda modesta*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 3*, fig. 27.

17. *Saperda bicolor*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 3*, fig. 25.

18. *Saperda longicornis*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 3*, fig. 26.

19. *Saperda unicolor*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap. pl. 3*, fig. 28.

20. *Saperda erythrocephala*, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 3, fig. 29.

PLANCHE 215.

1. *Saperda clavicornis*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap.* pl. 3, fig. 30.

2. *Saperda minuta*, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 3, fig. 31, a.

2 n°. 2. *Saperda minuta*, très-grossie, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 3, fig. 31, b.

3. *Saperda elongata*, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 3, fig. 34.

4. *Saperda grisea*, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 3, fig. 32.

5. *Saperda maculata*, Oliv. Ent. n°. 68, *sap.* pl. 3, fig. 33.

6. *Saperda cinerea*, Oliv. Ent. n°. 68, *saperde*, pl. 3, fig. 35.

STENCORE.

1. *Stenocorus meridianus*, mas. Oliv. Ent.; *leptura meridiana*, Fab. Lat.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 3, fig. 13.

2. *Ceramix sulcatus*, Oliv.; *stenochorus sulcatus*, Fab.

Nota. Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 5, fig. 7.

3. *Cetonia capensis*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Drury, *Ins.* tom. 1, pl. 33, fig. 3. Il est inconcevable qu'on ait pris cette cetoine pour un capricorne.

4. *Ceramix quadrimaculatus*, Oliv.; *stenochorus quadrimaculatus*, Fab.

Nota. Fig. copiée de Drury, *Ins.* tom. 1, pl. 37, fig. 3.

5. *Stenocorus meridianus*, Oliv. Ent. n°. 69, *stencore*, pl. 1, fig. 2, b; genre *Lepture*, Fab. Lat.

6. *Stenocorus minutus*, Oliv. Ent. n°. 69, *stenc.* pl. 1, fig. 3; *Rhagium indagator*, var., Fab. Lat.

7. *Stenocorus strepens*, Oliv. Ent. n°. 69, *stenc.* pl. 1, fig. 1, b; genre *Vesperus*, Dej.; *stenochorus*, Fab.

8. *Stenocorus salicis*, var., Oliv. Ent. n°. 69; *stenc.* pl. 1, fig. 5, a; genre *Rhagium*, Fab. Lat.

9. *Stenocorus bicolor*, Oliv. Ent. n°. 69, *stenc.* tab. 1, fig. 4; genre *Rhagium*, Schæn.

10. *Stenocorus salicis*, Oliv. Ent. n°. 69, *stenc.* pl. 1, fig. 5, b; genre *Rhagium*, Fab. Lat.

11. *Stenocorus salicis*, vu en dessous, Oliv. Ent. n°. 69, *stencore*, pl. 5, fig. 1, c; genre *Rhagium*, Fab. Lat.

12. *Stenocorus bifasciatus*, Oliv. Ent. n°. 69, *stencore*, pl. 1, fig. 6; genre *Rhagium*, Fab. Lat.

13. *Stenocorus quadriguttatus*, Oliv. Ent. n°. 69, *stencore*, pl. 1, fig. 7; genre *Stenochorus*, Fab.

PLANCHE 216.

1. *Stenocorus sericeus*, Oliv. Ent. n°. 69, *stenc.* pl. 1, fig. 8; *Leptura meridiana*, Fab. Lat.

2. *Stenocorus cursor*, Oliv. Ent. n°. 69, *stenc.* pl. 1, fig. 9; *Rhagium cursor*, Fab. Lat.

3. *Stenocorus noctis*, Oliv. Ent. n°. 69, *stenc.* pl. 1, fig. 10; *Rhagium cursor*, variété, Fab. Lat.

4. *Stenocorus inquisitor*, Oliv. Ent. n°. 69, *stenc.* pl. 2, fig. 11, b; *Rhagium mordax*, Fab. Lat.

5. *Stenocorus mordax*, Oliv. Ent. n°. 69, *stenc.* pl. 2, fig. 12; *Rhagium inquisitor*, Fab. Lat.

6. *Stenocorus indagator*, Oliv. Ent. n°. 69, *stenc.* pl. 2, fig. 13; *Rhagium indagator*, Fab. Lat.

7. *Stenocorus bifasciatus*, Oliv. Ent. n°. 69, *stencore*, pl. 2, fig. 14; *Rhagium bifasciatum*, Fab. Lat.

8. *Stenocorus undatus*, Oliv. Ent. n°. 69, *stenc.* pl. 2, fig. 15; *Stenochorus undatus*, Fab. Schæn.

9. *Ceramix rusticus*, Oliv. Ent. n°. 69, *stenc.* pl. 2, fig. 16; *Stenochorus rusticus*, Fab. Schæn.

10. *Ceramix lineola*, Oliv. Ent. n°. 69, *stenc.* pl. 2, fig. 17; *Stenochorus lineola*, Fab. Schæn.

12. *Stenocorus humeralis*, Oliv. Ent. n°. 69, *stencore*, pl. 2, fig. 18; *Leptura humeralis*, Fab. Schæn.

12. *Cerambix semipunctatus*, Oliv. *Ent.* n°. 69, *stencore*, pl. 2, fig. 19; *stenochorus semipunctatus*, Fab. Schæn.

13. *Stenocorus testaceus*, Oliv. *Ent.* n°. 69, *stencore*, pl. 2, fig. 20; *cerambix ebulinus*, Fab. Schæn.

#### CALLIDIE.

1. *Callidium hispicorne*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 5, fig. 57; *stenochorus hispicornis*, Schæn.

*Nota.* On a écrit par erreur le nom de *callidie hispicorne* sur cette figure.

2. *Callidium verbasci*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 1, fig. 15; *clytus verbasci*, Fab. Schæn.

*Nota.* C'est par erreur qu'on a gravé, au-dessus de cette figure, le nom de *callidie marylandois*.

3. *Callidium bajulus*, Oliv. Fab.

*Nota.* Figure copiée de Schæff. *Elem. Ent.* tab. 76, fig. 4.

#### PLANCHE 217.

1. *Callidium stigma*, fem., Oliv. *Ent.* n°. 70, *callidie*, pl. 2, fig. 21, a; Fab. *Cerambix stigma*, Schæn; genre *Megaderus*, Dej.

1 n°. 2. *Callidium stigma*, mas. Oliv. *Ent.* n°. 70, *callidie*, pl. 2, fig. 21, b.

2. *Callidium hirtum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 5, fig. 62; *prionus pallens*, Fab. Schæn.

3. *Callidium compressum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *pl.* 4, fig. 44.

4. *Callidium barbatum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *call.* pl. 4, fig. 41.

5. *Callidium sericeum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 3, fig. 38, a.

5 n°. 2. *Callidium sericeum*, variété, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callidie*, pl. 3, fig. 38, b.

6. *Callidium angustatum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callidie*, pl. 6, fig. 71; *clytus coarctatus*, Fab. Schæn.

7. *Callidium rusticum*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 63, fig. 6.

8. *Callidium fugax*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 6, fig. 69.

9. *Callidium ruficollis*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 2, fig. 27.

10. *Callidium lineolatum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *pl.* 4, fig. 50.

11. *Callidium sulcatum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *call.* pl. 4, fig. 48.

12. *Callidium variegatum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *pl.* 5, fig. 58.

12 bis. *Callidium testaceum*, Oliv.; *Callidium variabilis*, Schæn.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 64, fig. 6. Cette figure est placée au-dessous de la précédente.

13. *Callidium fennicum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *call.* pl. 1, fig. 9; *Callidium variabilis*, Schæn.

14. *Callidium ancum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 4, fig. 46.

15. *Callidium clavipes*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *call.* pl. 3, fig. 33.

16. *Callidium femoratum*, Oliv.

*Nota.* Fig. copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 55, fig. 7.

#### PLANCHE 218.

1. *Callidium variable*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 6, fig. 65, a; *Callidium dilatatum*, Payk. Schæn.

1 n°. 2. *Callidium variable*, variété, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callidie*, pl. 6, fig. 65, b; *Callidium dilatatum*, Payk. Schæn.

2. *Callidium chloroticum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callidie*, pl. 3, fig. 31.

3. *Callidium pubescens*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 6, fig. 75.

4. *Callidium plebeium*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 6, fig. 72; *clytus plebeius*, Fab. Schæn.

*Nota.* C'est par une erreur bien extraordinaire qu'on a gravé le nom *callidie* pâle à côté de cette figure.

5. Le *callidium* figuré ici sous le nom de *callidie* marron est si mal gravé, que nous n'avons pu découvrir à quelle espèce il se rapporte. Schönnherr cite l'ouvrage de Schæffer, *Icon. tab. 4, fig. 3*, et *tab. 221, fig. 4*, sous le *callidium fuscum* de Fabricius, qui est le *callidium triste* d'Olivier, *Ent. n.º 70, callid. pl. 7, fig. 88*; mais ces figures de Schæffer diffèrent tellement de la nôtre, que nous ne pouvons croire que ce soit la même. Il est plus probable que l'on aura copié une autre espèce sur laquelle on a mis le nom de *callidie* marron.

6. *Callidium sanguineum*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins. tab. 64, fig. 5*.

17. *Callidium nebulosum*, Oliv. *Ent. n.º 70, callidie, pl. 1, fig. 6*.

*Nota.* On a mis le n.º 17 pour 7 à côté de cette figure.

8. *Callidium striatum*, Oliv. *Ent. n.º 70, callid. pl. 2, fig. 24, a*.

8 n.º 2. *Callidium striatum*, variété, Oliv. *Ent. n.º 70, callidie, pl. 2, fig. 24, b*.

9. *Callidium lugubre*, Oliv. *Ent. n.º 70, callid. pl. 1, fig. 13*.

10. *Callidium bicolor*, Oliv. *Ent. n.º 70, callid. pl. 1, fig. 4*.

11. *Callidium bifasciatum*, Oliv. *Ent. n.º 70, callidie, pl. 4, fig. 42*.

12. *Callidium clavicorne*, Oliv. *Ent. n.º 70, callidie, pl. 2, fig. 23*.

13. *Callidium undatum*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins. tab. 206, fig. 4*.

14. *Callidium bimaculatum*, Oliv. *Ent. n.º 70, callidie, pl. 5, fig. 61*.

15. *Callidium colonum*, Oliv. *Ent. n.º 70, callid. pl. 6, fig. 67*; *clytus colonus*, Fab. Schæn.

15 bis. *Callidium rhombifer*, Oliv. *Ent. n.º 70, callid. pl. 4, fig. 51*.

16. *Callidium varium*, Oliv. *Ent. n.º 70, callid. pl. 5, fig. 55*.

17. *Callidium rusticum*, Oliv. *Ent. n.º 70, callid. pl. 4, fig. 49*.

18. *Callidium detritum*, Oliv.; *Clytus detritus*, Fab. Schæn.

*Nota.* Figure très-mal copiée de Schæffer, *Icon. Ins. tab. 38, fig. 9*.

19. *Callidium rhombifer*, Oliv. *Ent. n.º 70, callid. pl. 4, fig. 51, b*.

20. *Callidium striatum*? variété, Oliv. *Ent. n.º 70, pl. 1, fig. 24, b*.

*Nota.* C'est avec beaucoup de doute que nous citons cette espèce; on a donné, par erreur, le nom de *callidie* autique à cette figure.

21. *Callidium flexuosum*, Oliv. *Ent. n.º 70, callid. pl. 6, fig. 76*; *clytus flexuosus*, Fab. Schæn.

22. *Callidium arcuatum*, Oliv.; *clytus arcuatus*, Fab. Schæn.

*Nota.* Figure très-mal copiée de Schæffer, *Icon. Ins. tab. 38, fig. 6*.

PLANCHE 219.

1. *Callidium arietis*, Oliv.; *clytus tropicus*, Panz. Schæn.

*Nota.* Fig. copiée de Schæffer, *Icon. Ins. tab. 38, fig. 7*.

1 n.º 2. *Callidium arietis*, Oliv.; *clytus arietis*, Fab. Schæn.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins. tab. 38, fig. 8*. Ces deux espèces sont confondues par Olivier, qui cite les deux figures précédentes sous son *callidium arietis*.

2. *Callidium florale*, Oliv. *Ent. n.º 70, callid. pl. 5, fig. 53*; *clytus florale*, Fab. Schæn.

3. *Callidium erythrocephala*, Oliv. *Ent. n.º 70, callid. pl. 5, fig. 60*; *clytus erythrocephalus*, Fab. Schæn.

4. *Callidium fulminans*, Oliv. *Ent. n.º 70, callid. pl. 5, fig. 63*; *clytus fulminans*, Fab. Schæn.

5. *Callidium liciatum*, Oliv. *Ent. n.º 70, callid. pl. 1, fig. 8*; *clytus liciatus*, Schæn.

6. *Callidium glaucum*, Oliv. *Ent. n.º 70, callid. pl. 6, fig. 68*; *clytus glaucus*, Fab. Schæn.

7. *Callidium verbasci*, Oliv. *Ent. n.º 70, callid. pl. 6, fig. 15, b, c*; *clytus verbasci*, Fab. Schæn.

9. *Callidium mucronatum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 3, fig. 34; *clytus mucronatus*, Fab. Schæn.

10. *Callidium hottentotum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 3, fig. 29.

*Nota.* Quoique Schœnherr laisse cette espèce dans son genre *Callidium* proprement dit, nous pensons qu'on doit la ranger parmi celles qui forment le genre *Clytus* de Fabricius.

11. *Callydium plebeium*, Oliv.; *clytus plebeius*, Fab. Schæn.

*Nota.* Figure détestablement mal copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 2, fig. 7.

12. *Callidium sexfasciatum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 4, fig. 47; *clytus sexfasciatus*, Fab. Schæn.

13. *Callidium trifasciatum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 5, fig. 59; *clytus trifasciatus*, Fab. Schæn.

14. *Callidium ruficorne*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 6, fig. 73; *clytus ruficorne*, Schæn.

15. *Callidium gibbosum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 2, fig. 18; *clytus gibbosus*, Fab. Schæn.

16. *Callidium scutellare*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 5, fig. 52; *clytus scutellare*, Fab. Schæn.

17. *Callidium annulare*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 6, fig. 74; *clytus annulare*, Fab. Schæn.

18. *Callidium massiliense*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 6, fig. 70; *clytus massiliense*, Fab. Schæn.

19. *Callidium dentipes*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 4, fig. 40; *clytus dentipes*, Schæn.

20. *Callidium mysticum*, Oliv.; *clytus mysticus*, Fab. Schæn.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 2, fig. 9.

21. *Callidium picipes*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 4, fig. 43, b.

21 n°. 2. *Callidium picipes*, de grandeur naturelle, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 4, fig. 43, a.

22. *Ceramix lusitanicus*, très-grossi, Oliv.

*Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 5, fig. 54, b; *lamia balteata*, Fab. Schæn.

22 n°. 2. *Ceramix lusitanicus*, vu de grandeur naturelle, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 5, fig. 54.

23. *Callidium rufipes*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 6, fig. 66, a; *Callidium methystinum*, Fab. Schæn.

23 n°. 2. *Callidium rufipes*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 6, fig. 66, b.

#### PLANCHE 220.

1. *Callidium alni*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 3, fig. 37, a.

1 n°. 2. *Callidium alni*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 70, pl. 3, fig. 37, b.

2. *Callidium unifasciatum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 1, fig. 12.

3. *Callidium minutum*, Oliv. *Ent.* n°. 70, *call.* pl. 5, fig. 36, a; *clytus minutus*, Fab. Schæn.

3 n°. 2. *Callidium minutum*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 70, *callid.* pl. 5, fig. 36, b.

#### DONACIE.

*Donacia crassipes*, Oliv.; *donacia sericea*, Gyll. Schæn.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 84, fig. 1.

#### LEPTURE.

1. *Leptura melanura*, femelle, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 39, fig. 4.

2. *Leptura sanguinolenta*, fœm. Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 39, fig. 9.

3. *Leptura rubra*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 39, fig. 2.

4. *Leptura testacea*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 39, fig. 3.

5. *Leptura nigra*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 39, fig. 7.

6. *Leptura quadrimaculata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 1, fig. 7.

7. *Leptura quadrifasciata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 59, fig. 6.

8. *Leptura sericea*, Lin. Fab.; *donacia crassipes*, var., Oliv.; *donacia sericea*, Gyll. Schæn.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 84, fig. 1. On a déjà donné cette figure sous le nom de *donacia crassipes*; ici elle joue un autre rôle.

9. *Leptura collaris*, mas. Oliv. Fab.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 58, fig. 9.

10. *Leptura collaris*, femelle, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* pl. 58, fig. 8. Nous ne savons pas pourquoi on a mis le nom de *lepture violet* sur cette figure.

11. *Leptura calcarata*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 1, fig. 1, b.

12. *Leptura quadriguttata*, Oliv. Ent. n°. 73, *lept.* pl. 1, fig. 2.

13. *Leptura interrogationis*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 1, fig. 3.

14. *Leptura atra*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 1, fig. 4.

15. *Leptura hastata*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 1, fig. 5, a.

15 n°. 2. *Leptura hastata*, variété, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 1, fig. 5, b.

15 n°. 3. *Leptura hastata*, vue en dessous, Oliv. Ent. n°. 93, *lepture*, pl. 1, fig. 5, c.

16. *Leptura cruciata*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 3, fig. 5, d.

17. *Leptura quadrimaculata*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 1, fig. 7.

18. *Leptura melanura*, Oliv. Ent. n°. 73, *lept.* pl. 1, fig. 6.

19. *Leptura attenuata*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 1, fig. 8.

# PLANCHE 221.

1. *Leptura unipunctata*, Oliv. Ent. n°. 73, *lept.* pl. 1, fig. 9.

2. *Leptura villica*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 1, fig. 10.

3. *Leptura notata*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 1, fig. 11.

4. *Leptura scutellata*, Oliv. Ent. n°. 63, *lepture*, pl. 1, fig. 12.

5. *Leptura testacea*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 2, fig. 13, b.

6. *Leptura tomentosa*, Oliv. Ent. n°. 73, *lept.* pl. 2, fig. 13, c.

7. *Leptura virens*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 2, fig. 14.

8. *Leptura femorata*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 2, fig. 15, a.

8 n°. 2. *Leptura femorata*, très-grossie, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 2, fig. 15, b.

9. *Leptura rubra*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 2, fig. 16.

10. *Leptura quadrifasciata*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 2, fig. 17, a.

10 n°. 2. *Leptura quadrifasciata*, variété, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 2, fig. 17, b.

11. *Leptura atra*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 2, fig. 18.

12. *Leptura exclamationis*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 2, fig. 19.

13. *Leptura limbata*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 2, fig. 20.

14. *Leptura septem-punctata*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 2, fig. 21.

15. *Leptura sexguttata*, Oliv. Ent. n°. 73, *lept.* pl. 2, fig. 22.

16. *Leptura septem-punctata*, Oliv. Ent. n°. 73, *lepture*, pl. 2, fig. 23.

17. *Leptura virginea*, Oliv. *Ent.* n°. 73, *lept.* pl. 2, fig. 24, a.

17 n°. 2. *Leptura virginea*, vue en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 73, *lepture*, pl. 2, fig. 24, b.

18. *Leptura villica*, variété, Oliv. *Ent.* n°. 73, *lepture*, pl. 2, fig. 25.

#### NÉCYDALE

1. *Necydalis abbreviata*, Oliv. *Fab.*; *molorchus major*, *Fab.* *Schæn.*; *necydalis major*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Elem. Ent.* tab. 13, fig. 2.

2. *Necydalis dimidiata*, *Fab.*; *molorchus dimidiatus*, *Schæn.* *Fab.*

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 95, fig. 5. On a déjà reproduit cette figure pl. 165, fig. 4, sous le nom de *birrhe glant*.

3. *Necydalis rufa*, Oliv. *Fab.*; *stenopterus dispar*, *Illig.* *Schæn.*

*Nota.* Figure mal copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 94, fig. 8. On lui a donné mal à propos le nom de *nécydale ombellifère*, sur la planche.

4. Cette figure est si mauvaise, qu'on ne sait à qu'elle espèce l'attribuer: on a mis au-dessus le nom de *nécydale rousse*, qui appartient à l'espèce précédente.

#### PLANCHE 222.

##### LUPÈRE.

1. *Luperus flavipes*, Oliv.

2. — Très-grossi.

*Nota.* Figures copiées de Geoffroy, *Ins. Paris.* tom. 1, pl. 4, fig. 11.

##### CLAIRON.

1. *Curculio germanus*, Sulzer, *Ins.* tab. 4, fig. 8.

*Nota.* On avoit l'intention de copier la figure 13 de cette planche, qui représente le clairon à une bande; mais on a mis ce charançon à sa place.

2. *Clerus alvearius*, Oliv.

A. Son antenne très-grossie.

B. Patte *idem*.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Elem. Ent.* pl. 46.

3. *Clerus formicarius*, Oliv.

A. Son antenne très-grossie.

B. Patte *idem*.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Elem. Ent.* genre *Cleroides*, pl. 137, fig. 1, 2, 3.

##### BOSTRICHE.

1. *Bostrichus cerebrans*, Oliv. *Ent.* n°. 77, *bostriche* pl. 1, fig. 4.

2. *Bostrichus mendicus*, Oliv. *Ent.* n°. 77, *bostr.* pl. 1, fig. 7.

3. *Bostrichus cephalotes*, Oliv. *Ent.* n°. 77, *bostr.* pl. 2, fig. 8.

4. *Bostrichus cornutus*, Oliv. *Ent.* n°. 77, *bostr.* pl. 1, fig. 5, a.

4 n°. 2. *Bostrichus cornutus*, vu de profil, Oliv. *Ent.* n°. 77, *bostriche*, pl. 1, fig. 5, b.

4 n°. 3. *Bostrichus cornutus*, variété plus petite, Oliv. *Ent.* n°. 77, *bostriche*, pl. 1, fig. 5, c.

4. *Bostrichus luctuosus*, Oliv. *Ent.* n°. 77, *bostr.* pl. 1, fig. 6.

*Nota.* Cette espèce porte le n°. 4, comme les précédentes, mais elle est placée en seconde ligne et au-dessous du numéro 1.

4 n°. 2. *Bostrichus capucinus*, Oliv.

4 n°. 3. — Grossi et vu de trois quarts en dessous.

*Nota.* Ces deux figures portent encore le n°. 4, mais elles sont placées au-dessous du n°. 2.

7. *Bostrichus capucinus* encore plus grossi.

A. Une de ses antennes très-grossie.

B. Une de ses pattes *idem*.

*Nota.* Ces cinq figures sont copiées de Schæffer, *Elem. Ent.* tab. 28, fig. 1 à 5.

5. *Bostrichus monachus*, Oliv. *Ent.* n°. 77, *bostr.* pl. 2, fig. 9.

6. *Bostrichus bispinosus*, Oliv. *Ent.* n°. 77, *bostr.* pl. 2, fig. 15.

8. *Bostrichus bimaculatus*, Oliv. *Ent.* n°. 77, *bostriche*, pl. 2, fig. 14, a.

8 n°. 2. *Bostrichus bimaculatus*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 77, *bostriche*, pl. 2, fig. 14, b.

9. *Bostrichus muricatus*, Oliv. *Ent.* n°. 77, *bostr.* pl. 2, fig. 13, a.



9 n°. 2. *Bostrichus muricatus*, très-grossi, Oliv. Ent. n°. 77, *bostriche*, pl. 2, fig. 13, b.

10. *Bostrichus sexdentatus*, Oliv. Ent. n°. 77, *bostriche*, pl. 1, fig. 3, a.

10 n°. 2. *Bostrichus sexdentatus*, très-grossi, Oliv. Ent. n°. 77, *bostriche*, pl. 1, fig. 3, b.

#### PLANCHE 225.

1. *Bostrichus eremita*, Oliv. Ent. n°. 77, *bostr.* pl. 2, fig. 11, a.

1 n°. 2. *Bostrichus eremita*, très-grossi, Oliv. Ent. n°. 77, *bostr.* pl. 2, fig. 11, b.

2. *Bostrichus piceus*, Oliv. Ent. n°. 77, *bostr.* pl. 2, fig. 10, a.

2 n°. 2. *Bostrichus piceus*, très-grossi, Oliv. Ent. n°. 77, *bostric.* pl. 2, fig. 10, b.

3. *Bostrichus retusus*, Oliv. Ent. n°. 77, *bostr.* pl. 1, fig. 2, a.

3 n°. 2. *Bostrichus retusus*, très-grossi, Oliv. Ent. n°. 77, *bostric.* pl. 1, fig. 2, b.

4. *Bostrichus minutus*, Oliv. Ent. n°. 77, *bostr.* pl. 2, fig. 12, a.

4 n°. 2. *Bostrichus minutus*, très-grossi, Oliv. Ent. n°. 77, *bostr.* pl. 2, fig. 12, b.

5. *Bostrichus capucinus*, Oliv. Ent. n°. 77, *bostric.* pl. 1, fig. 1, b.

5 n°. 2. *Bostrichus capucinus*, vu en dessous, Oliv. Ent. n°. 77, *bostric.* pl. 1, fig. 1, c.

6. *Bostrichus bimaculatus*, Oliv. Ent. n°. 77, *bostric.* pl. 2, fig. 14, a.

6 n°. 2. *Bostrichus bimaculatus*, très-grossi, Oliv. Ent. n°. 77, *bostric.* pl. 2, fig. 14, b.

Nota. Ces figures sont reproduites pl. 222, fig. 8.

#### SCOLYTE.

1. *Scolytus typographus*, Oliv. Ent.

1 n°. 2. — Très-grossi.

Nota. Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 5, pl. 6, fig. 1, 2.

2. *Scolytus piniperda*, Oliv. Ent.

2 n°. 2. — Très-grossi.

Nota. Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 6, fig. 8, 9.

#### BRUCHUS.

1. *Bruchus bipunctatus*, Fab.

1 n°. 2. — Très-grossi.

Nota. Figures copiées de Sulzer, *Ins.* tab. 4, fig. 2.

2. *Rhinomacer curculioides*, Fab.

Nota. On a donné à cette figure le nom de *bruchus pectinicornis*, parce qu'Olivier la cite par erreur sous cette espèce; on a tout copié, jusqu'à l'erreteur.

A. Sa tête très-grossie.

B. Une de ses pattes *idem*.

Nota. Figures copiées de Schæff. *Elem. Ent.* pl. 86.

#### ANTHRIBE.

1. *Anthrribus scabrosus*, Lat. Fab.

A. Une de ses antennes très-grossie.

B. Un tarse *idem*.

C. Une de ses pattes *idem*.

Nota. Figures copiées de Geoffroy, *Ins. Paris.* tom. 1, pl. 5, fig. 3, h, i, k, l.

2. *Anthrribus latirostris*, Lat. Oliv.

A. Antenne très-grossie.

B. Patte grossie.

Nota. Figures copiées de Geoffroy, *Ins. Paris.* tom. 1, pl. 5, fig. 2, e, f, g.

#### ATTELABE.

1. *Apoderus coryli*, Oliv. Ent.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 75, fig. 8.

2. *Attelabus curculionoides*, Oliv. Ent.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 65, fig. 7. Olivier, Ent. cite la figure de l'*apoderus coryli* sous son *attelabus curculionoides*; il la cite aussi sous l'*apoderus coryli*: il est évident qu'il se trompe, et que la vraie figure de cette espèce, dans Schæffer, est celle de la pl. 56, fig. 6.

3. *Attelabus betulae*, Lat.

Nota. Figure copiée de Schæff.

*Rhynchites bacchus*, Oliv. Ent.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 37, fig. 13.

## BRACHYCERE.

1. *Brachycerus apterus*, Oliv. *Ent.* n°. 82, *brach.* pl. 1, fig. 3, a.

2. *Brachycerus apterus*, vu en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 82, *brach.* pl. 1, fig. 3, b.

## PLANCHE 224.

1. *Brachycerus obesus*, Oliv. *Ent.* n°. 82, *brach.* pl. 1, fig. 1, b.

2. Antennes, pièces de la bouche et pattes postérieures très grossies de l'insecte précédent.

a, a. Antennes.

b, b. Mandibules.

c, c. Mâchoires avec leurs palpes maxillaires.

f, f. Lèvre inférieure avec les palpes labiaux.

g, g, h, h, i, i. Pattes postérieures; g, cuisse; h, jambe; i, tarse.

3. *Brachycerus verrucosus*, Oliv. *Ent.* n°. 82, *brach.* pl. 1, fig. 2.

4. *Brachycerus variolosus*, Oliv. *Ent.* n°. 82, *brach.* pl. 1, fig. 7.

5. *Brachycerus rotundus*, Oliv. *Ent.* n°. 82, *brach.* pl. 1, fig. 6.

6. *Brachycerus spectrum*, Oliv. *Ent.* n°. 82, *brach.* pl. 1, fig. 5.

Nota. On a oublié de graver le n°. 6 sous cette figure; elle est placée à droite et plus bas que la précédente, et porte le nom de *brachycère spectre*.

7. *Brachycerus rostratus*, Oliv. *Ent.* n°. 82, *brach.* pl. 1, fig. 4.

Nota. On a répété le n°. 5 au lieu de 7 sous cette figure; elle est placée à droite et plus haut que la précédente, et porte le nom de *Brachycère allongé*.

## CHARANÇON.

1. *Calandra gigas*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 22, fig. 146.

2. *Calandra colossus*, Oliv. *Ent.* n°. 82, *char.* pl. 3, fig. 32, a.

2 n°. 2. *Calandra colossus*, vu en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 3, fig. 32, b.

## PLANCHE 225.

1. *Calandra cruentata*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 12, fig. 147.

2. *Calandra longipes*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 15, fig. 191.

3. *Calandra ferruginea*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 2, fig. 16, d.

4. *Calandra limbata*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 2, fig. 22.

5. *Calandra sanguinolenta*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 20, fig. 116.

6. *Calandra fasciata*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 11, fig. 136.

7. *Calandra hemiptera*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 1, fig. 4.

8. *Calandra variegata*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 13, fig. 158.

9. *Calandra castra*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 16, fig. 194.

10. *Rhynchaneus striatus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 11, fig. 140.

Nota. On a oublié le n°. 10 à cette figure; elle est placée tout-à-fait au-dessous du n°. 12.

11. *Calandra rubetra*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 4, fig. 34, c.

12. *B. Calandra rubetra*, vue de profil, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 3, fig. 4, b.

11. A. Son cocon, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 4, fig. 34, a.

12. *Rhynchaneus cruciatus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 11, fig. 131.

13. *Calandra abbreviata*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 16, fig. 195, a.

13 n°. 2. *Calandra abbreviata*, très-grossie, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 16, fig. 195, b.

13. *Rhynchaneus abietis*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 4, fig. 42.

Nota.

*Nota.* Cette figure porte sur la planche le nom de *ch. du pin*: son n°. 13 est un double emploi avec le *ch. raccourci*. Ce charançon est placé au-dessous du *ch. café*. n°. 9.

14. *Curculio cynarae*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Herbst, *coleopt.* pl. 68, fig. 1.

15. *Liparus colon*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 155, fig. 2.

#### PLANCHE 226.

1. *Rhynchanus gagates*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 9, fig. 104.

2. *Rhynchanus mendicus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *pl.* 9, fig. 108.

3. *Rhynchanus dimidiatus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 1, fig. 5.

4. *Rhynchanus tragiæ*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 10, fig. 112, a.

4 n°. 2. *Rhynchanus tragiæ*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 10, fig. 112, b.

5. *Rhynchanus curvirostris*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 10, fig. 115, a.

5 n°. 2. *Rhynchanus curvirostris*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 10, fig. 115, b.

6. *Rhynchanus dorsalis*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 14, fig. 169, a.

6 n°. 2. *Rhynchanus dorsalis*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 14, fig. 169, b.

7. *Rhynchanus exclamationis*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 13, fig. 165, a.

7 n°. 2. *Rhynchanus exclamationis*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 13, fig. 165, b.

8. *Calandra granaria*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 16, fig. 196, a.

8 n°. 2. *Calandra granaria*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 16, fig. 196, b.

9. *Calandra orizæ*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 7, fig. 81, a.

9 n°. 2. *Calandra orizæ*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 7, fig. 81, b.

10. *Rhynchanus analis*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 16, fig. 197, a.

10 n°. 2. *Rhynchanus analis*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 16, fig. 197, b.

11. *Lixus paraplecticus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 44, fig. 1.

12. *Lixus anguinus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 14, fig. 168.

13. *Calandra bituberculata*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 13, fig. 167, a.

13 n°. 2. *Calandra bituberculata*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 13, fig. 167, b.

14. *Rhina barbirostris*, mas. Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 4, fig. 37, a.

14 n°. 2. *Rhina barbirostris*, fem. Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 4, fig. 37, b.

15. *Lixus octolineatus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 8, fig. 89.

16. *Lixus semipunctatus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 12, fig. 141.

17. *Lixus mucronatus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 16, fig. 199, a.

17 n°. 2. *Lixus mucronatus*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 83, *pl.* 16, fig. 199, b.

18. *Lixus cylindricus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 10, fig. 123.

19. *Lixus filiformis*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 16, fig. 198, a.

19 n°. 2. *Lixus filiformis*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 16, fig. 198, b.

#### PLANCHE 227.

1. *Lixus angustatus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 16, fig. 200.

2. *Lixus ascanii*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 7, fig. 83, a.

2 n°. 2. *Lixus ascanii*, grossi, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 7, fig. 83, b.

3. *Calandra quadripustulata*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 10, fig. 117.

4. *Calandra bidens*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 10, fig. 113.

5. *Rhynchanus jamaïcensis*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 4, fig. 44.

6. *Rhynchanus militaris*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 3, fig. 33.

7. *Rhynchanus cyanicollis*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 10, fig. 121.

8. *Rhynchanus validus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 15, fig. 186.

9. *Rhynchanus coronatus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 6, fig. 70.

10. *Rhynchanus taurus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 5, fig. 45.

11. *Curculio cardui*, Rossi, Faun. étr. pl. 5, fig. 9.

12. *Curculio statua*, vu de profil, Rossi, Faun. étr. pl. 5, fig. 4.

12 n°. 2. *Curculio statua*, vu de face, Rossi, Faun. étr. pl. 5, fig. 8.

13. *Rhynchanus cornutus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 15, fig. 193.

14. *Rhynchanus bombina*, Oliv. Ent. n°. 83, pl. 1, fig. 12.

15. *Curculio ophthalmicus*, mâle, Rossi, Faun. étr. pl. 5, fig. 12.

16. *Curculio ophthalmicus*, femelle, Rossi, Faun. étr. pl. 6, fig. 72.

#### PLANCHE 228.

1. *Rhynchanus vaginalis*, Oliv. ; *curculio vaginalis*, De Géer.

Nota. Figure copiée de De Géer, Ins. tom. 5, pl. 25, fig. 23.

2. *Rhynchanus varicosus*, Oliv. ; *curculio varicosus*, Pallas

Nota. Figure copiée de Pallas, Icon. Ins. sibir. pl. B, fig. 1.

3. *Rhynchanus guttatus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 5, fig. 46.

4. *Rhynchanus fascicularis*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 1, fig. 9.

5. *Rhynchanus muricatus*, Oliv. ; *curculio muricatus*, Drury.

Nota. Figure copiée de Drury, Ins. tom. 2, tab. 23, fig. 4.

6. *Rhynchanus histrix*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 15, fig. 182.

7. *Curculio urbanus*, Oliv. ; *curculio cinctus*, Drury, Ins. tom. 3, pl. 48, fig. 2.

8. *Rhynchanus cylindrirostris*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 11, fig. 128.

9. *Rhynchanus hebes*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 12, fig. 144.

10. *Rhynchanus dentipes*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 8, fig. 90, a.

10 n°. 2. *Rhynchanus dentipes*, grossi, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 8, fig. 90, b.

11. *Rhynchanus annulatus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 6, fig. 11, a.

11 n°. 2. *Rhynchanus annulatus*, vu en dessous, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 6, fig. 11, b.

12. *Rhynchanus zonatus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 6, fig. 61, a.

12 n°. 2. *Rhynchanus zonatus*, vu de profil, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 6, fig. 61, b.

13. *Curculio pulverulentus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 8, fig. 98.

14. *Rhynchanus conspersus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 14, fig. 179.

15. *Rhynchanus lanipes*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 11, fig. 130.

16. *Rhynchanus pantherinus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 13, fig. 153.

17. *Rhynchanus brunneus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 10, fig. 120.

18. *Rhynchanus abietis*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 25, fig. 1.

19. *Rhynchanus chinensis*, Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 8, fig. 97, a.

19 n°. 2. *Rhynchanus chinensis*, variété plus grande, Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 8, fig. 97, b.

20. *Rhynchanus convexus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 8, fig. 88.

#### PLANCHE 229.

1. La figure que l'on donne ici, sous le nom de *ch. latéral*, n'appartient pas à cette espèce qu'Olivier figure pl. 5, fig. 49; elle est si mal gravée, que nous n'avons jamais pu découvrir quelle espèce elle représente.

2. *Rhynchanus multiguttatus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 13, fig. 163.

3. *Rhynchanus lapathi*, Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 6, fig. 69, a.

3 n°. 2. *Rhynchanus lapathi*, var., Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 6, fig. 69, b.

3 n°. 3. *Rhynchanus sexguttatus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 14, fig. 170.

Nota. Cette figure ne porte pas de numéro, elle est placée entre les numéros 3 n° 2 et 4.

4. *Rhynchanus luridus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, char. pl. 14, fig. 179.

5. *Rhynchanus meditabundus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 11, fig. 132.

6. *Rhynchanus stupidus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, char. pl. 12, fig. 151.

7. *Rhynchanus mangifera*, Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 11, fig. 137.

8. *Rhynchanus ocellatus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, char. pl. 3, fig. 31.

9. *Rhynchanus squalidus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, char. pl. 13, fig. 184, a.

9 n°. 2. *Rhynchanus squalidus*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 13, fig. 184, b.

10. *Liparus dirus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 4, fig. 43, a.

10 n°. 2. *Liparus germanus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 4, fig. 43, b.

11. *Rhynchanus gravis*, Oliv. *Ent.* n°. 83, char. pl. 14, fig. 177, a.

11 n°. 2. *Rhynchanus gravis*, très-grossi, Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 14, fig. 177, b.

12. *Rhynchanus parasita*, Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 15, fig. 181.

Nota. C'est par erreur qu'on a mis le nom de *ch. veiné* sur cette figure.

13. Rameau du noisetier, et fruits dans lesquels vivent les larves du *rhynchanus mucum*, Oliv.

a. Larve hors de la noisette.

b. Autre larve contractée et recourbée sur elle-même.

c. Nymphe.

c. Insecte parfait.

d. Autre insecte parfait.

Nota. Figures copiées de Roesel, *Ins.* 2, scar. terr. class. 4, tab. 67.

14. *Rhynchanus nasutus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 11, fig. 138.

15. *Rhynchanus proboscideus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, charan. pl. 11, fig. 127.

16. *Rhynchanus haustellatus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, char. pl. 14, fig. 171.

17. *Rhynchanus stolidus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, char. pl. 12, fig. 145.

Nota. C'est par erreur que le nom de *ch. agréable*, se trouve au-dessus de cette espèce.

18. *Curculio druparum*, Oliv.

18 n°. 2. — Grossi.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 1, fig. 11, a, b.

19. *Curculio imperialis*, Oliv.

Nota. Figure copiée du *Naturforcher*, 10, stuk., pl. 2, fig. 1.

20. *Curculio fastuosus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, char. pl. 5, fig. 51.

21. *Curculio nobilis*, Oliv. *Ent.* n°. 83, char. pl. 5, fig. 57.

## PLANCHE 250.

1. *Curculio somptuosus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 1, fig. 13.

2. *Curculio chrysis*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 1, fig. 6.

3. *Curculio regalis*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 1, fig. 8, a.

3 n°. 2. *Curculio regalis*, vu en dessous, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 1, fig. 8, b.

4. *Curculio marginatus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 7, fig. 82, a.

4 n°. 2. *Curculio quadrilineatus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 7, fig. 82, b.

5. *Curculio novemdecim-punctatus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 3, fig. 25.

6. *Curculio sexdecim-punctatus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 2, fig. 17, a.

6 n°. 2. *Curculio sexdecim-punctatus*, vu en dessous, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 2, fig. 17, b.

7. *Curculio decorus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 12, fig. 152.

8. *Curculio nitidulus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 4, fig. 38, a.

8 n°. 2. *Curculio nitidulus*, vu en dessous, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 4, fig. 38, b.

Nota. On a oublié les numéros à ces figures; elles sont placées à droite de l'espèce précédente.

9. *Curculio niveus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 14, fig. 173.

10. *Curculio lacteus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 14, fig. 172.

11. *Curculio modestus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 14, fig. 178, a.

11 n°. 2. *Curculio modestus*, grossi, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 14, fig. 178, b.

12. *Curculio aurifer*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 10, fig. 124.

13. *Curculio viridis*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 2, fig. 18, a.

13 n°. 2. *Curculio viridis*, variété, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 2, fig. 18, b.

14. *Curculio gibber*, Oliv. Pallas.

Nota. Figure copiée de Pallas, Icon. Ins. sibir. pl. B, fig. 14.

15. *Curculio cyanipes*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 15, fig. 190.

16. *Curculio tamarisci*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 6, fig. 27; a.

16 n°. 2. *Curculio tamarisci*, grossi, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 6, fig. 71, b.

17. *Curculio curvipes*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 7, fig. 84, a.

17 n°. 2. *Curculio curvipes*, grossi, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 7, fig. 84, b.

18. *Curculio nebulosus*, Fab. Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, Icon. Ins. tab. 25, fig. 3.

## PLANCHE 251.

1. *Lixus sulcirostris*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 3, fig. 24.

2. *Lixus tigrinus*, Oliv.

Nota. Figure copiée du Naturforscher, 24, pl. 21, n°. 29, tab. 1, fig. 29.

3. *Curculio plicatus*, Oliv. Ent. n°. 83, charan. pl. 6, fig. 65.

4. *Curculio glaucus*, Oliv.

Nota. Figure copiée du Naturforscher, 24, pl. 22, n°. 30, tab. 1, fig. 30.

5. *Curculio crenulatus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 11, fig. 129.

Nota. C'est par erreur qu'on a gravé le nom de *ch. portugais* sur cette espèce.

6. *Curculio punctulatus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 10, fig. 119.

7. *Curculio carinatus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 6, fig. 73.

8. *Curculio grammicus*, Oliv.

Nota. Figure copiée du Naturforscher, 24, pl. 21, tab. 1, fig. 30.

9. *Curculio*

9. *Curculio interruptus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 20, fig. 122.  
 10. *Curculio scutellaris*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 12, fig. 142.  
 11. *Curculio longimanus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 10, fig. 114.  
 12. *Curculio juveneus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 1, fig. 11.

Nota. C'est par erreur qu'on a gravé le nom de *ch. rauque* au-dessus de cette figure.

14. *Curculio tomentosus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 13, fig. 155, b.  
 14 n°. 2. *Curculio tomentosus*, var., Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 13, fig. 155, a.  
 15. *Curculio polygoni*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 4, fig. 41.  
 16. *Curculio triguttatus*, Sulzer, Ins. tab. 4, fig. 25.  
 17. *Curculio lacerta*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 6, fig. 68.  
 18. *Curculio lineatus*, Fab. Oliv.  
 18 n°. 2. — Grossi.

Nota. Figure copiée de Schæff. Icon. Ins. tab. 103, fig. 8, a, b.

19. *Curculio squammifer*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 8, fig. 96.  
 20. *Curculio fuscus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 8, fig. 93.  
 21. *Curculio adpersus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 13, fig. 156, a.  
 21 n°. 2. *Curculio adpersus*, très-grossi, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 13, fig. 156, b.  
 22. *Curculio marginellus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 11, fig. 134.  
 23. *Curculio vittatus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 15, fig. 192.  
 24. *Curculio quadrilineatus*, Oliv. Ent. n°. 8, char. pl. 2, fig. 15, b.  
 24 n°. 2. *Curculio spengleri*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 2, fig. 15, c.

25. *Curculio bivittatus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 3, fig. 23.  
 26. *Lixus lividus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 5, fig. 59.  
 27. *Curculio pulcher*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 12, fig. 150.

# PLANCHE 252.

1. *Curculio camoleon*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 13, fig. 169.  
 2. *Curculio impressus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 10, fig. 126.  
 3. *Curculio albipes*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 9, fig. 102.  
 4. *Curculio rivulosus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 11, fig. 133.  
 5. *Curculio sexvittatus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 12, fig. 149.  
 6. *Curculio capensis*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 5, fig. 52.  
 7. *Curculio inaequalis*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 13, fig. 154.  
 8. *Curculio acuminatus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 11, fig. 139.  
 9. *Curculio quadridens*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 15, fig. 187.  
 10. *Curculio crispatus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 13, fig. 160.  
 11. *Curculio tribulus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 13, fig. 161.  
 12. *Rhynchenus cultratus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 13, fig. 157.  
 13. *Curculio clavus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 13, fig. 162.  
 14. *Curculio nodulosus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 15, fig. 188.  
 15. *Curculio rubifer*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 13, fig. 159.  
 16. *Curculio nomas*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* tab. B, fig. 6.

17. *Curculio glotifer*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 11, fig. 135.

18. *Curculio roridus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* pl. B, fig. 8.

19. *Curculio candidatus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* tab. B, fig. 7.

20. *Curculio iberiensis*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* n°. 5, tab. B, fig. 5.

21. *Curculio cenchrus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* pl. B, fig. 9.

22. *Curculio tetragrammus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* pl. B, fig. 10.

23. *Curculio nigrivittis*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* pl. B, fig. 10.

#### PLANCHE 255.

1. *Curculio vibex*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* pl. B, fig. 13.

2. *Curculio flaviceps*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Icon. Ins. sibir.* pl. B, fig. 17.

3. *Curculio tenebrioides*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 62, fig. 11.

4. *Curculio spectabilis*, Oliv. *Lat.* n°. 83, *char.* pl. 14, fig. 180.

5. *Curculio tridens*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 13, fig. 154.

6. *Curculio ligustici*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 2, fig. 12.

7. *Curculio gemmatus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée du *Naturforcher*, 6, tab. 4, fig. 6.

8. *Curculio morio*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 3, fig. 26.

9. *Curculio pyri*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 3, fig. 23.

10. *Curculio argentatus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 4, fig. 9.

11. *Curculio Roeselii*.

a. Larve.

b. Coque dans laquelle elle se métamorphose en nymphe.

c. Nymphe.

d. Insecte parfait.

*Nota.* Figures copiées de Roesel, *Ins.* tom. 3, *scar. terr.* clas. 4 supp. pl. 67, fig. A, B, C, D. Nous n'avons pu découvrir d'où le distributeur de ces planches a pris ce nom de *ch. de Roesel*.

12. *Curculio imperialis*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 1, fig. 1, b.

12 n°. 2. *Curculio imperialis*, vu en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 1, fig. 1, c.

13. *Liparus funestus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 1, fig. 2.

14. *Rhynchaneus stellio*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *char.* pl. 1, fig. 3.

15. *Curculio*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 1, fig. 7, a.

15 n°. 2. *Curculio*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 1, fig. 7, b.

*Nota.* Dans l'explication des planches, Olivier ne donne pas de nom aux espèces qu'il indique sous ces numéros. Il est probable qu'elles ont été perdues, et qu'il n'a pu en faire la description.

16. *Rhynchaneus varicosus*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 1, fig. 14.

17. *Calandra palmarum*, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 2, fig. 16, a.

18. *Calandra palmarum*, vue de profil, Oliv. *Ent.* n°. 83, *charan.* pl. 2, fig. 16, b.



19. *Calandra ferruginea*, variété, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 2, fig. 16, c.

PLANCHE 254.

1. *Calandra ferruginea*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 2, fig. 16, a.

2. *Curculio cretaceus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 2, fig. 19.

3. *Curculio religiosus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 2, fig. 20.

4. *Rhynchanus pomorum*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 3, fig. 27, a.

4 n°. 2. *Rhynchanus pomorum*, grossi, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 3, fig. 27, b.

5. *Rhynchanus vorax*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 3, fig. 29, a.

5 n°. 2. *Rhynchanus vorax*, variété, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 3, fig. 29, b.

6. *Curculio micans*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 3, fig. 30, a.

6 n°. 2. *Curculio micans*, var., Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 3, fig. 30, b.

6 n°. 3. *Curculio pyri*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 3, fig. 3, c.

7. *Rhynchanus cerasorum*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 4, fig. 35, a.

7 n°. 2. *Rhynchanus cerasorum*, grossi, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 4, fig. 35, b.

8. *Curculio strumosus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 4, fig. 36.

9. *Curculio puber*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 4, fig. 39, a.

9 n°. 2. *Curculio puber*, vu en dessous, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 4, fig. 39, b.

10. *Curculio sagittarius*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 4, fig. 40.

11. *Curculio squamosus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 5, fig. 48, a.

11 n°. 2. *Curculio squamosus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 5, fig. 48, b.

12. *Rhynchanus lateralis*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 5, fig. 49.

13. *Curculio*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 5, fig. 50.

14. *Calandra terebrans*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 5, fig. 54, a.

14 n°. 2. *Calandra tenebrans*, grossi, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 5, fig. 54, b.

15. *Curculio*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 5, fig. 55.

16. *Curculio sphacelatus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 5, fig. 58.

17. *Curculio*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 5, fig. 53.

18. *Curculio obscurus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 6, fig. 64.

19. *Rhynchanus taurus*, mâle, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 6, fig. 60.

20. *Curculio obscurus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 6, fig. 64.

21. *Curculio gemmatus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 6, fig. 74.

22. *Curculio*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 6, fig. 63, b.

23. *Curculio orientalis*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 6, fig. 66.

24. *Lixus inquinatus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 6, fig. 67.

25. *Curculio glaucus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 6, fig. 75.

26. *Curculio plicatus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 6, fig. 65.

Nota. Les numéros 13, 15, 17 et 22, ne portent point de nom dans l'explication des planches d'Olivier. Il est probable que ces espèces ont été perdues, et qu'il ne les avoit point décrites et nommées d'avance.

PLANCHE 255.

1. *Curculio ligustici*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 7, fig. 77.

2. *Rhynchanus abietis*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 7, fig. 78, a.

2 n°. 2. *Rhynchanus abietis*, variété, vu de profil, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 7, fig. 78, b.

3. *Curculio oblongus*, grossi, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 7, fig. 8, d.

Nota On a oublié de représenter la grandeur naturelle de cet insecte ; il a près de deux lignes de longueur.

4. *Rhynchanus laticollis*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 7, fig. 85.

5. *Curculio obsoletus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 8, fig. 86, a.

5 n°. 2. *Curculio obsoletus*, vu en dessous, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 8, fig. 86, b.

6. *Rhynchanus stigma*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 8, fig. 87.

7. *Rhynchanus excavatus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 8, fig. 94.

8. *Rhynchanus arenarius*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 8, fig. 95.

9. *Rhynchanus latus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 9, fig. 100, a.

9 n°. 2. *Rhynchanus latus*, variété, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 9, fig. 100, b.

10. *Curculio pilularius*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 9, fig. 99.

11. *Lixus cinare*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 9, fig. 101, a.

11 n°. 2. *Lixus cinare*, var., Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 9, fig. 101, b.

12. *Liparus bajulus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 9, fig. 103.

13. *Curculio cinerascens*, grossi, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 9, fig. 105, a.

13 n°. 2. *Curculio cinerascens*, de grandeur naturelle, pl. 9, fig. 105, b.

14. *Lixus iridis*, Oliv. Ent. n°. 83, charançon, pl. 9, fig. 106.

15. *Curculio quadrivittatus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 9, fig. 107.

16. *Curculio capensis*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 9, fig. 109.

17. *Curculio capensis*, var., Oliv. Ent. n°. 83, pl. 9, fig. 110.

18. *Rhynchanus bufo*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 10, fig. 118.

19. *Curculio verrucosus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 10, fig. 125.

20. *Rhynchanus amœnus*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 12, fig. 143, a.

20 n°. 2. *Rhynchanus amœnus*, très-grossi, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 12, fig. 143, b.

21. *Curculio attelaboïdes*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 14, fig. 174, a.

21 n°. 2. *Curculio attelaboïdes*, très-grossi, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 14, fig. 174, b.

22. *Curculio glandifer*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 9, fig. 111.

23. *Curculio lacerta*, Oliv. Ent. n°. 83, char. pl. 12, fig. 148.

## PLANCHE 256.

### BRENTÉ.

1. *Brentus barbicornis*, Oliv. Ent. n°. 84, brenté, pl. 1, fig. 5, a.

2. *Cylas brunneus*, Oliv. Ent. n°. 84, brenté, pl. 1, fig. 3, a.

2 n°. 2. *Cylas brunneus*, grossi, Oliv. Ent. n°. 84, brenté, pl. 1, fig. 3, b.

3. *Brentus anchorago*, Oliv. Ent. n°. 84, brenté, pl. 1, fig. 2, a.

3 n°. 2. *Brentus anchorago*, vu en dessous, Oliv. Ent. n°. 84, brenté, pl. 1, fig. 2, b.

4. *Brentus canaliculatus*, Oliv. Encycl. ; *brentus anchorago*, variété, Oliv. Ent. n°. 84, brenté, pl. 1, fig. 2, c.

4 n°. 2. *Brentus canaliculatus*, Oliv. Encycl. ; *brentus anchorago*, Oliv. Ent. n°. 84, brenté, pl. 1, fig. 2, d.

5. *Brentus*

5. *Brentus dispar*, Oliv.; *curculio anomaliceps*, Pallas.

Nota. Figure copiée de Pall. *Icon. Ins. sib.* pl. B, fig. 4.

6. *Brentus volvulus*, Oliv. *Ent.* n°. 84, *brent.* pl. 1, fig. 4, a.

6 n°. 2. *Brentus linearis*, Oliv. *Encycl.*; *brentus volvulus*, Oliv. *Ent.* n°. 84, *brent.* pl. 1, fig. 4, b.

7. *Brentus dispar*, Oliv. *Ent.* n°. 84, *brent.* pl. 1, fig. 1, b.

8. *Brentus maxillaris*, Oliv. *Ent.* n°. 84, *brent.* pl. 1, fig. 1, c.

9. *Brentus canaliculatus*, Oliv. *Encycl.*; *brentus anchorago*, variété, Oliv. *Ent.* n°. 84, *brent.* pl. 1, fig. 2, c.

#### EROTYLE.

1. *Erotylus giganteus*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 3, fig. 8.

2. *Erotylus gibbosus*, Oliv.; *chrysomela gibbosa*, Fuesly.

Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, pl. 23, fig. 3.

3. *Erotylus quinque-punctatus*, Oliv. *Ent.* n°. 89, *érot.* pl. 1, fig. 5.

4. *Erotylus punctatissimus*, Oliv.; *coccinella centum-punctata*, Fuesly.

Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, tab. 22, fig. 13.

5. *Erotylus alternans*, Oliv.; *chrysomela groenlandica*, Fuesly.

Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, tab. 23, fig. 4.

6. *Erotylus nectatus*, Oliv. *Ent.* n°. 89, *érot.* pl. 1, fig. 7.

7. *Erotylus surinamensis*, Oliv. *Ent.* n°. 89, *érot.* pl. 1, fig. 9.

8. *Erotylus indicus*, Oliv.; *chrysomela indica*, Fuesly.

Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, tab. 27, fig. 5.

9. *Bouche du triplax russe*, Oliv.

9 bis. *Triplax ruscicus*, Oliv. *Ent.* n°. 89, *érot.* pl. 1, fig. 1, b.

10. *Triplax quadriguttata*, Oliv. *Ent.* n°. 89, *érot.* pl. 1, fig. 2, b.

10 n°. 2. *Triplax quadriguttata*, vu en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 89, *érot.* pl. 1, fig. 2, c.

11. *Triplax ruscicus*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 89, *érot.* pl. 1, fig. 1, c.

#### PLANCHE 257.

1. *Triplax undata*, Oliv. *Ent.* n°. 89, *érotyle*, pl. 1, fig. 3.

2. *Erotylus gibbosus*, Oliv. *Ent.* n°. 89, *érot.* pl. 1, fig. 4, a.

2 n°. 2. *Erotylus gibbosus*, vu en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 89, *érot.* pl. 1, fig. 4, b.

3. *Erotylus giganteus*, Oliv. *Ent.* n°. 89, *érot.* pl. 1, fig. 6.

4. *Erotylus marginatus*, Oliv. *Ent.* n°. 89, *érot.* pl. 1, fig. 8.

5. *Erotylus variegatus*, Oliv. *Ent.* n°. 89, *érot.* pl. 1, fig. 7.

6. *Erotylus alternans*, var., Oliv. *Ent.* n°. 89, *érot.* pl. 1, fig. 10, a.

7. *Erotylus alternans*, Oliv. *Ent.* n°. 89, *érot.* pl. 1, fig. 10, b.

#### CHRYSOMELE.

1. *Chrysomela tenebricosa*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schaeffer, *Elem. Ent.* tab. 1, fig. 6.

2. *Chrysomela vittata*, Oliv.

Nota. Figure copiée du *Naturforcher*, 14, pl. 37, tab. 2, fig. 1.

3. *Chrysomela adonidis*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Fuesli, *Arch. Ins.* tab. 23, fig. 17.

4. *Chrysomela dorsalis*, Oliv.

Nota. Figure copiée du *Naturf.* 24, tab. 2, fig. 2.

5. *Chrysomela surinamensis*, Oliv. *Encycl.*; *erotylus surinamensis*, Oliv. *Ent.*

Nota. Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 3, fig. 12.

6. *Chrysomela graminis*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 21, fig. 10.

7. *Chrysomela cuprea*, Oliv.; *chrysomela metallica*, Fuesly.

Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* tab. 23, fig. 14.

8. *Chrysomela populi*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 21, fig. 9.

9. *Chrysomela polita*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 69, fig. 5.

10. *Chrysomela decem-punctata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 21, fig. 11.

11. *Chrysomela collaris*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 52, fig. 9.

12. *Chrysomela laponica*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 44, fig. 2.

13. *Chrysomela polygoni*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 161, fig. 4, b.

13 n°. 2. *Chrysomela polygoni*, grossie, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* pl. 161, fig. 4, a.

14. *Chrysomela cerealis*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 2, fig. 3.

13. *Chrysomela fastuosa*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4 n° 15, tab. 23, fig. 6.

16. *Chrysomela speciosa*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n° 16, tab. 23, fig. 7 ?

17. *Chrysomela sanguinolenta*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 21, fig. 15.

18. *Chrysomela marginata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 21, fig. 19.

19. *Chrysomela hannovriana*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n° 22, pl. 23, fig. 10.

19 n°. 2. *Chrysomela hannovriana*, var., Oliv.

Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n° 23, pl. 23, fig. 11.

20. *Chrysomela scutellata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n° 32, pl. 23, fig. 20, c.

21. *Chrysomela litura*, grossie, Oliv.

Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n° 33, pl. 23, fig. 18, a. On a seulement oublié de représenter la grandeur naturelle de cet insecte; il a près de deux lignes de long.

22. *Chrysomela ruficollis*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 7, n° 61, tab. 45, fig. 3.

23. *Chrysomela limbata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 21, fig. 20.

24. *Chrysomela armoracæ*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 7, tab. 44, fig. 7.

25. *Chrysomela vitellina*, Oliv.

a. Larves posées en ligne sur une feuille d'osier.

b. Une larve isolée et grossie.

c. Une autre larve isolée et de grandeur naturelle.

d. Insecte parfait.

26. Autres insectes parfaits accouplés.

Nota. Cette dernière figure porte, sur la planche, le nom de *ch. de l'osier*. Elles sont toutes copiées de Roesel, *Ins.* tom. 2, *scar. terrest.*, clas. 5, tab. 1. Linné a tiré cette planche sous les *chrysomela vitellina* et *betula*, ce qui a probablement fort embarrassé le distributeur des planches de l'*Encyclopédie*, qui ne devait plus savoir lequel de ces deux noms donner à ces figures;

pour trancher la difficulté, il a coupé la feuille sur laquelle Roessel place les chrysomèles, et a nommé un côté *chrysomèle du bouleau*, et l'autre *chrysomèle de l'osier*.

27. *Chrysomela anea*, Oliv.

27 n°. 2. — Vue de trois-quarts.

Nota. Figure copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 21, fig. 3 et 4.

28. *Chrysomela viridula*, Oliv.

a. Œufs de cette chrysomèle.

b, c. Insectes parfaits.

d. Larve.

Nota. Figures copiées de GoJart, *Ins.* tom. 1, pl. 45, et répétées par Lister, pl. n°. 118.

# PLANCHE 258.

1. *Chrysomela rhoi*, Oliv.

Nota. Figure copiée du *Naturforcher*, 24, n°. 4, tab. 2, fig. 3.

2. *Chrysomela metallica*, Ross. *Faun. étr.* tab. 1, pag. 84, n°. 212, pl. 3, fig. 12.

Nota. L'insecte que Rossi désigne ainsi, ressemble beaucoup à l'*Enoplum serraticorne* de Latrille. Peut-être est-ce la même espèce.

3. *Doryphora pustulata*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrysomèle*, pl. 1, fig. 1, b.

4. *Doryphora pustulata*, var., Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 1, c.

5. *Chrysomela fuliginosa*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 2.

6. *Eumolpus surinamensis*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 4, a.

6 n°. 2. *Eumolpus surinamensis*, vu en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 4, b.

7. *Chrysomela banksii*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 5, a.

7 n°. 2. *Chrysomela banksii*, var., Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 5, b.

8. *Doryphora tessellata*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 6.

9. *Chrysomela graminis*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 3.

10. *Chrysomela sanguinolenta*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 8.

11. *Chrysomela laponica*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 9, a.

11 n°. 2. *Chrysomela laponica*, var., Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 9, b.

12. *Chrysomela tenebricosa*, var., Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 11, a.

12 n°. 2. *Chrysomela tenebricosa*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 11, b.

13. *Chrysomela limbata*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 7.

14. *Chrysomela tristis*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 12, a.

14 n°. 2. *Chrysomela tristis*, vue en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 12, b.

15. *Chrysomela lutea*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 1, fig. 13.

16. *Chrysomela striata*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 2, fig. 14, b.

Nota. On a oublié de copier la grandeur naturelle de cette espèce ; elle a près de deux lignes de long.

17. *Chrysomela notata*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 2, fig. 15, b.

Nota. La grandeur naturelle de cette espèce a été oubliée ; elle a deux lignes de longueur.

18. *Chrysomela rugosa*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 2, fig. 16.

19. *Chrysomela fastuosa*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 2, fig. 17, b.

Nota. Cette espèce a deux lignes de long. On a oublié de copier l'animal de grandeur naturelle.

20. *Chrysomela hottentota*, Oliv. *Ent.* n°. 91, pl. 2, fig. 21.

21. *Chrysomela philadelphica*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 2, fig. 22.

22. *Chrysomela semistriata*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 2, fig. 23.

23. *Chrysomela stollida*, grossie, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 2, fig. 24, b.

Nota. On a oublié de copier sa grandeur naturelle, qui est de plus de deux lignes.

24. *Chrysomela adonidis*, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 2, fig. 28.

25. *Chrysomela pulchra*, grossie, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 2, fig. 27, b.

Nota. On a oublié de copier la grandeur naturelle de cette espèce; elle a tout au plus deux lignes de longueur.

26. *Chrysomela fucata*, grossie, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 2, fig. 25, b.

Nota. La grandeur naturelle de cette espèce est de près de deux lignes et demie.

#### PLANCHE 259.

1. *Chrysomela trimaculata*, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 3, fig. 29, a.

2. *Chrysomela trimaculata*, variété, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 3, fig. 29, b.

3. *Doryphora acuminata*, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 3, fig. 30.

4. *Chrysomela vulpina*, grossie, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 3, fig. 31, b.

Nota. La figure représentant l'insecte de grandeur naturelle est oubliée; cet insecte a près de deux lignes de longueur.

5. *Chrysomela brunnea*, grossie, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 3, fig. 32, b.

Nota. Cette espèce a un peu plus d'une ligne de long.

6. *Chrysomela grossa*, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 3, fig. 33.

7. *Chrysomela luctuosa*, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 3, fig. 34.

8. *Chrysomela polygona*, grossie, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 2, fig. 36, b.

Nota. On a oublié de copier sa grandeur naturelle; elle a presque une ligne de longueur.

9. *Chrysomela marginella*, grossie, Oliv. Ent. chrys. n°. 91, pl. 3, fig. 35.

Nota. Sa grandeur naturelle est oubliée. Cette espèce a une ligne de long.

10. *Chrysomela polita*, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 3, fig. 37, a.

10 n°. 2. *Chrysomela polita*, très-grossie, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 3, fig. 37, b.

11. *Chrysomela decem-punctata*, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 3, fig. 38, a.

11 n°. 2. *Chrysomela decem-punctata*, très-grossie, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 3, fig. 38, b.

12. *Chrysomela decem-punctata*, variété, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 3, fig. 38, d.

13. n°. 2. *Chrysomela decem-punctata*, très-grossie, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 3, fig. 38, e.

13. *Chrysomela decem-punctata*, variété, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 3, fig. 38, c.

14. *Doryphora punctatissima*, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 3, fig. 39.

15. *Chrysomela staphylæa*, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 4, fig. 40.

16. *Chrysomela adonidis*, var., Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 4, fig. 41.

17. *Chrysomela crassicornis*, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 4, fig. 44.

Nota. On a oublié de figurer la grandeur naturelle de cette espèce; elle a près de deux lignes de longueur.

18. *Chrysomela cyanicornis*, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 4, fig. 46.

19. *Chrysomela vittata*, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 4, fig. 47.

20. *Chrysomela quatuordecim-punctata*, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 4, fig. 42.

21. *Chrysomela fucata*, grossie, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 4, fig. 45, b.

#### PLANCHE 260.

1. *Chrysomela morio*, Oliv. Ent. n°. 91, chrys. pl. 4, fig. 48.

2. *Chrysomela*

2. *Chrysomela lurida*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 91, pl. 4, fig. 49.

*Nota.* On a oublié de copier la grandeur naturelle de cette espèce; elle a deux lignes et demie de long.

3. *Chrysomela cyanipes*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 4, fig. 50.

4. *Galeruca cruenta*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 4, fig. 51.

5. *Galeruca thoracica*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 4, fig. 53.

6. *Chrysomela armoracæ*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 4, fig. 55, b.

*Nota.* On a oublié de copier sa grandeur naturelle, qui n'est que d'une ligne.

7. *Chrysomela marginata*, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 4, fig. 54.

8. *Chrysomela viminalis*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 4, fig. 56, b.

*Nota.* On a oublié de copier sa grandeur naturelle, qui est de près d'une ligne et demie.

9. *Chrysomela pallida*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 91, *chrys.* pl. 4, fig. 52, b.

*Nota.* On a oublié de copier la grandeur naturelle de cette espèce; elle a deux lignes et demie de long.

#### ALTISE.

1. *Altica bicolor*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 5, pl. 16, fig. 20.

2. *Altica surinamensis*, Oliv.

*Nota.* Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 5, pl. 16, fig. 17.

3. *Altica nitidula*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 87, fig. 5.

#### GALÉRUQUE.

1. *Galeruca nymphaeæ*, Oliv.

16 n°. 2. — Très-grossie.

*Nota.* Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 5, pl. 10, fig. 1 et 2.

3. *Galeruca tanacetii*, Oliv.

a. Sa larve étendue.

b. Autre larve.

c. Nymphe.

d. l'insecte parfait.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Roesel, *Ins.* tom. 2, *scar. terrest.* class. 3, tab. 5, fig. 1 à 4.

4. *Galeruca littoralis*, Oliv.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Geoffroy, *Ins. Paris.* tom. 1, pl. 4, fig. 6.

5. *Galeruca tanacetii*, Oliv. *Ent.* n°. 93, *galér.* pl. 1, fig. 1, b.

5 n°. 2. *Galeruca tanacetii*, vue en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 93, *galér.* pl. 1, fig. 1, c.

6. *Galeruca livida*, Oliv. *Ent.* n°. 93, *galér.* pl. 1, fig. 2.

7. *Galeruca melanocephala*, Oliv. *Ent.* n°. 93, *galér.* pl. 1, fig. 3.

8. *Galeruca capreae*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 93, *galér.* pl. 1, fig. 4, b.

*Nota.* On a oublié de copier la grandeur naturelle de cette espèce; elle a deux lignes et demie de long.

9. *Galeruca carulea*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 93, *galér.* pl. 1, fig. 5, b.

*Nota.* La figure de grandeur naturelle a été oubliée; elle n'a pas plus de deux lignes et demie de long.

10. *Adorium bipunctatum*, Oliv. *Ent.* n°. 93, *galér.* pl. 1, fig. 6.

11. *Galeruca testacea*, Oliv. *Ent.* n°. 93, *galér.* pl. 1, fig. 10.

12. *Galeruca nigricornis*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 93, *galér.* pl. 1, fig. 7, b.

*Nota.* On a oublié de copier la grandeur naturelle de cette espèce; elle a près de deux lignes de long.

13. *Galeruca alni*, Oliv. *Ent.* n°. 93, *galér.* pl. 1, fig. 8.

14. *Galeruca littoralis*, Oliv. *Ent.* n°. 93, *galér.* pl. 1, fig. 9.

15. *Galeruca cayennensis*, Oliv. *Ent.* n°. 93, pl. 1, fig. 11.

16. *Galeruca flava*, Oliv. *Ent.* n°. 93, galéruq.  
pl. 1, fig. 12.

17. *Galeruca rustica*, Oliv. *Ent.* n°. 93, galér.  
pl. 1, fig. 13.

# PLANCHE 241.

## CRIOCÈRE.

1. *Crioceris palliata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée du *Naturforscher*, 24, pl. 44,  
n°. 9, tab. 2, fig. 10.

2. *Crioceris meridigera*, Oliv.

a. L'insecte parfait.

b. Une antenne très-grossie.

c. Une patte *idem*.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Elem. Ent.* pl. 52.

3. *Crioceris duodecim-punctata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 4,  
fig. 5.

4. *Crioceris melanopa*, Oliv.

*Nota.* Cette mauvaïse figure est copiée de Réaumur,  
*Hist. des Ins.* tom. 3, pl. 17, fig. 15.

5. *Crioceris asparagi*, Oliv.

a. Larve posée sur une tige d'asperge.

b. La nymphe.

c. L'insecte parfait.

*Nota.* Figures copiées de Roesel, *Ins.* tom. 2, *scar.*  
*terrest.* clas. 3, pl. 4, fig. 1, 2, 3.

## HISPE.

1, a, b. *Drilus flavescens*, Oliv.

*Nota.* Nous ne savons pourquoi on a reproduit ici  
sous le nom d'*hispe pectinicornis*, des figures qui ont  
été déjà gravées sous le nom de panache, pl. 166;  
ces figures sont copiées de Sulzer, *Ins.* tab. 2, fig. 6.

2. *Hispa atra*, Oliv.

2 n°. 2. — Très-grossie.

*Nota.* Figure copiée de Herbst? *Act. Soc. Ber. Nat.*  
*cur.* 4, tab. 7, fig. 6, a, b.

## GRIBOURI.

1. *Cryptocephalus cyaneus*, Oliv.; *cryptocephalus peregrinus*, Fuesly.

*Nota.* Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n° 16,  
tab. 23, fig. 25.

2. *Cryptocephalus sericeus*, Oliv. *Ent.* n°. 96,  
*gribouri*, pl. 1, fig. 5, a.

2 n°. 2. *Cryptocephalus sericeus*, var. Oliv. *Ent.*  
n°. 96, *gribouri*, pl. 1, fig. 5, b.

3. *Cryptocephalus hæmorrhoidalis*, Oliv. *Ent.*  
n°. 96, *gribouri*, pl. 1, fig. 8.

4. *Cryptocephalus lineatus*, Oliv. *Ent.* n°. 96,  
*gribouri*, pl. 3, fig. 39.

5. *Cryptocephalus quadrimaculatus*, Oliv.

5 n°. 2. — Très-grossi.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 6,  
fig. 6, 7.

6. *Cryptocephalus cordiger*, Oliv. *Ent.* n°. 96,  
*gribouri*, pl. 2, fig. 19.

7. *Eumolpus vitis*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *gribouri*,  
pl. 1, fig. 9; genre *Eumolpus*, Lat.

8. *Cryptocephalus sex-punctatus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 3, fig. 18.

9. *Cryptocephalus vittatus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n° 10,  
pl. 23, fig. 23.

10. *Cryptocephalus morai*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 30,  
fig. 5.

11. *Cryptocephalus decem-punctatus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n° 18,  
tab. 23, fig. 26.

12. *Cryptocephalus bipustulatus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* pl. 30,  
fig. 4.

13. *Cryptocephalus histrio*, Oliv. *Ent.* n°. 96,  
*grib.* pl. 3, fig. 30, a.

13 n°. 2. *Cryptocephalus histrio*, grossi, Oliv.  
*Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 3, fig. 3, b.

14. *Cryptocephalus signatus*, Oliv. *Ent.* n°. 96,  
*grib.* pl. 2, fig. 17, a.

14 n°. 2. *Cryptocephalus signatus*, grossi, Oliv.  
*Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 2, fig. 17, b.



15. *Cryptocephalus ornatus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n° 15, tab. 23, fig. 24.

16. *Galeruca alni*, Oliv. *Ent.*; *chrysomela alni*, Oliv. *Encycl.*, article GRIBOURI, pag. 621, *galeruca violacea*, Oliv. *Encycl.* n° 13.

16 n°. 2. Le même avec ses pattes.

*Nota.* Figures copiées de Schaff. *Icon. Ins.* tab. 53, fig. 1 et 2.

17. *Clytra taxicornis*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 1, fig. 2, a.

18. *Clytra taxicornis*, vu en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 1, fig. 2, b.

19. *Clytra floralis*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 1, fig. 3, b.

*Nota.* On a mis le numéro 10, en place de 19, sur cette figure. On a oublié de représenter la grandeur naturelle de cette espèce, qui a tout au plus deux lignes de longueur.

20. *Cryptocephalus*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 1, fig. 4, a, b.

*Nota.* Cette figure ne porte pas de nom dans l'explication des planches d'Olivier; il est probable qu'elle a été perdue, avant qu'il ait pu en faire la description.

21. *Clytra ruficollis*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 1, fig. 6.

22. *Clytra atraphaxidis*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 1, fig. 7.

23. *Clytra cyanea*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *gribouri*, pl. 1, fig. 10.

24. *Cryptocephalus bipunctatus*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 1, fig. 11.

25. *Cryptocephalus morai*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 1, fig. 12.

26. *Clytra sex-maculata*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 1, fig. 15.

27. *Eumolpus quodrimaculatus*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 1, fig. 14.

28. *Clytra tridentata*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 2, fig. 16.

29. *Clytra longipes*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 1, fig. 13.

30. *Cryptocephalus bimaculatus*, grossi, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 1, fig. 15, b.

*Nota.* On a oublié de copier la grandeur naturelle de cet insecte; il a une ligne et demie de long.

31. *Clytra sex-punctata*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 2, fig. 23.

# PLANCHE 242.

1. *Cryptocephalus ilicis*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *gribouri*, pl. 2, fig. 21, a, b.

2. *Cryptocephalus octomaculatus*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *gribouri*, pl. 2, fig. 22, a, b.

3. *Clytra bucephala*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 2, fig. 24.

4. *Clytra unifasciata*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 2, fig. 26.

5. *Clytra bicolor*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *gribouri*, pl. 2, fig. 25.

6. *Cryptocephalus vittatus*, Oliv. *Ent.* n°. 96, pl. 2, fig. 27, a, b.

7. *Cryptocephalus marginellus*, Oliv. *Ent.* n°. 96, pl. 2, fig. 28, a, b.

8. *Clytra scopolina*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *gribouri*, pl. 2, fig. 29, a, b.

9. *Cryptocephalus crassus*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *gribouri*, pl. 3, fig. 3, a, b.

10. *Cryptocephalus*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 3, fig. 32, a, b.

*Nota.* Cette espèce ne porte pas de nom dans l'explication des planches d'Olivier; il est probable qu'elle a été perdue avant qu'il en ait fait la description.

11. *Eumolpus scalcaratus*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 3, fig. 33.

12. *Clytra maxillosa*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 3, fig. 34.

13. *Clytra lunulata*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 3, fig. 35.

14. *Clytra*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *gribouri*, pl. 3, fig. 36.

*Nota.* Cette espèce ne porte pas de nom dans l'explication des planches d'Olivier ; il est probable qu'elle a été perdue, et qu'il n'a pas pu donner sa description.

15. *Clytra duodecim-guttata*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *gribouri*, pl. 3, fig. 37.

16. *Cryptocephalus ruficollis*, Oliv. *Ent.* n°. 69, *gribouri*, pl. 3, fig. 40.

17. *Cryptocephalus glabratus*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *gribouri*, pl. 3, fig. 41.

18. *Cryptocephalus quindecim-maculatus*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *gribouri*, pl. 3, fig. 42.

19. *Cryptocephalus gorteria*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *gribouri*, pl. 3, fig. 43.

20. *Cryptocephalus flavicollis*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *gribouri*, pl. 3, fig. 44.

21. *Eumolpus asiaticus*, Oliv. *Ent.* n°. 96, *grib.* pl. 3, fig. 38.

#### CASSIDE.

1. *Cassida viridis*, Oliv.

1. La larve.

2. Autre larve.

3. Nymphe.

4. Insecte parfait vu en dessus.

5. — Vu en dessous.

*Nota.* Figures copiées de Roesel, *Ins.* tom. 2, clas. 3, *scar. terrest.* tab. 6.

2. *Cassida murraa*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n° 5, tab. 22, fig. 28.

3. *Cassida nebulosa*, Oliv.

3 n°. 2. — Grossie.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 27, fig. 4, a, b.

4. *Cassida ferruginea*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n° 6, tab. 22, fig. 29.

5. *Cassida marginata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* tab. 45, fig. 1,

6. *Cassida nobilis*, Oliv.

*Nota.* Figure très-mal copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 96, fig. 6.

7. *Cassida perforata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Spicileg. Zool. fusc.* 9, tab. 1, fig. 1.

8. *Cassida annulata*, Oliv.

*Nota.* Fig. copiée du *Naturforcher*, 9, tab. 2, fig. 6.

9. *Cassida grossa*, Oliv. *Ent.* n°. 97, *casside*, pl. 1, fig. 1, a.

9 n°. 2. *Cassida grossa*, vue en dessous, Oliv. *Ent.* n°. 97, *casside*, pl. 1, fig. 1, b.

10. *Cassida ferruginea*, Oliv. *Ent.* n°. 97, *cass.* pl. 1, fig. 2.

11. *Cassida cquestris*, Oliv. *Ent.* n°. 97, *casside*, pl. 1, fig. 3.

12. *Cassida maculata*, Oliv. *Ent.* n°. 97, *casside*, pl. 1, fig. 7.

13. *Cassida nitidula*, Oliv. *Ent.* n°. 97, *casside*, pl. 1, fig. 4.

14. *Cassida fuliginosa*, Oliv. *Ent.* n°. 97, *cass.* pl. 1, fig. 8.

15. *Cassida flavicornis*, Oliv. *Ent.* n°. 97, *cass.* pl. 1, fig. 5.

16. *Cassida gibbosa*, Oliv. *Ent.* n°. 97, *casside*, pl. 1, fig. 6.

17. *Cassida truncata*, Oliv. *Ent.* n°. 97, *casside*, pl. 1, fig. 9.

18. *Cassida bidens*, Oliv. *Ent.* n°. 97, *casside*, pl. 1, fig. 10.

19. *Cassida marginata*, Oliv. *Ent.* n°. 97, *cass.* pl. 1, fig. 11.

20. *Cassida angustata*, Oliv. *Ent.* n°. 97, *cass.* pl. 1, fig. 12.

#### PLANCHE 245.

1. *Cassida guttata*, Oliv. *Ent.* n°. 97, *casside*, pl. 1, fig. 13, a.

1 n°. 2. *Cassida guttata*, très-grossie, Oliv. *Ent.* n°. 97, *casside*, pl. 1, fig. 13, b.

2. *Cassida*

2. *Cassida annulus*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 1, fig. 14.

3. *Cassida*, Oliv. Ent. n°. 97, cass. pl. 1, fig. 15.

Nota. Cette espèce ne porte pas de nom dans l'explication des planches d'Olivier; il est probable qu'elle a été perdue, et qu'il n'a pas pu donner sa description.

4. *Cassida exclamationis*, Oliv. Ent. n°. 97, pl. 1, fig. 16.

5. *Cassida deusta*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 1, fig. 17.

6. *Cassida variolosa*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 2, fig. 6.

7. *Cassida discoïdea*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 1, fig. 18, a.

7 n°. 2. *Cassida discoïdea*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 2, fig. 18, b.

8. *Cassida margaritacea*, Oliv. Ent. n°. 97, cass. pl. 2, fig. 19.

9. *Cassida brunnea*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 2, fig. 20.

10. *Cassida*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 2, fig. 23.

Nota. Cette espèce ne porte pas de nom dans l'explication des planches d'Olivier; il est probable qu'elle a été perdue, et qu'il n'a pas pu donner sa description.

11. *Cassida variegata*, Oliv. Ent. n°. 97, cass. pl. 2, fig. 22.

12. *Cassida miliaris*, Oliv. Ent. n°. 97, cass. pl. 2, fig. 25.

13. *Cassida arcuata*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 2, fig. 26.

14. *Cassida hieroglyphica*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 2, fig. 27.

15. *Cassida trifasciata*, Oliv. Ent. n°. 97, cass. pl. 2, fig. 28.

16. *Cassida nobilis*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 2, fig. 24.

17. *Cassida jamaïcensis*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 2, fig. 32.

18. *Cassida*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 2, fig. 33.

Nota. Cette espèce ne porte pas de nom dans l'explication des planches d'Olivier; il est probable qu'elle a été perdue, et qu'il n'a pas pu donner sa description.

19. *Cassida interrupta*, Oliv. Ent. n°. 77, cass. pl. 2, fig. 34.

20. *Cassida bipustulata*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 3, fig. 35.

21. *Cassida biguttata*, Oliv. Ent. n°. 73, cass. pl. 3, fig. 40.

22. *Cassida sex-pustulata*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 3, fig. 36.

23. *Cassida jamaïcensis*, varié, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 3, fig. 37.

24. *Cassida octo-punctata*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 3, fig. 38.

25. *Cassida duodecim-pustulata*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 3, fig. 39.

26. *Cassida pallida*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 3, fig. 43.

27. *Cassida sexdecim-pustulata*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 3, fig. 41.

28. *Cassida sex-functata*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 3, fig. 42.

29. *Cassida variolosa*, Oliv. Ent. n°. 97, cass. pl. 3, fig. 46.

30. *Cassida affinis*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 3, fig. 47.

31. *Cassida dorsalis*, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 3, fig. 45.

32. *Cassida cribraria*, Oliv. Ent. n°. 97, cass. pl. 3, fig. 44.

33. *Cassida thoracica*, Oliv. Ent. n°. 57, cass. pl. 3, fig. 48.

34. *Cassida inaequalis*, Oliv. Ent. n°. 97, cass. pl. 3, fig. 49, a.

34 n°. 2. *Cassida inaequalis*, vue en dessous, Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 3, fig. 49, b.

35. *Cassida inaequalis*, var., Oliv. Ent. n°. 97, casside, pl. 3, fig. 50.

# COCCINELLE.

1. *Coccinella sanguinea*, Oliv. Ent. n°. 98, coccinelle, pl. 3, fig. 24, a.

1 n°. 2. *Coccinella sanguinea*, très-grossie, Oliv. Ent. n°. 98, coccinelle, pl. 3, fig. 24, b.

2. *Coccinella dimidiata*, Oliv. Ent. n°. 98, coccinelle, pl. 3, fig. 31.

3. *Coccinella impunctata*, Oliv. Ent. n°. 98, coccinelle, pl. 3, fig. 44.

4. *Coccinella unifasciata*, Oliv. Ent. n°. 98, coccinelle, pl. 3, fig. 36.

5. *Coccinella abbreviata*, Oliv. Ent. n°. 98, coccinelle, pl. 3, fig. 26.

6. *Coccinella lineola*, Oliv. Ent. n°. 98, coccin. pl. 3, fig. 33.

7. *Coccinella annularis*, Oliv. Ent. n°. 98, coccinelle, pl. 2, fig. 19, a.

7 n°. 2. *Coccinella annularis*, très-grossie, Oliv. Ent. n°. 98, coccinelle, pl. 2, fig. 19, b.

8. *Coccinella sex-lineata*, Oliv. Ent. n°. 98, coccinelle, pl. 3, fig. 34.

## PLANCHE 244.

1. *Coccinella bipunctata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 9, fig. 9.

2. *Coccinella hieroglyphica*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 3, fig. 4.

3. *Coccinella undata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 3, fig. 25.

4. *Coccinella bifasciata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 3, fig. 38.

5. *Coccinella trifasciata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 3, fig. 37.

6. *Coccinella inaequalis*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 3, fig. 32.

7. *Coccinella quinque-punctata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 9<sup>a</sup> fig. 8.

8. *Coccinella sex-maculata*, Oliv. Ent. n°. 98, coccinelle, pl. 3, fig. 41.

8 a. *Coccinella septem-punctata*, Oliv.

a. La larve.

b. La nymphe.

c. L'insecte parfait.

Nota. On a répété le numéro 8, a, pour désigner ces figures, quoiqu'il soit déjà employé pour la précédente. Cette espèce est copiée de Roesel, *Ins.* tom. 2, scar. terrest. class. 3, tab. 2, fig. 1, 2, 3.

9. *Coccinella octo-maculata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 3, fig. 43.

10. *Coccinella novem-maculata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 3, fig. 42.

11. *Coccinella decem-maculata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 3, fig. 40, a.

11 n°. 2. *Coccinella decem-maculata*, très-grossie, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 3, fig. 40, b.

12. *Coccinella dilatata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 2, fig. 15.

13. *Coccinella undecim-punctata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 7, n°. 41, pl. 43, fig. 15.

14. *Coccinella duodecim-punctata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n°. 13, tab. 22, fig. 8.

15. *Coccinella variegata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 2, fig. 20, a.

15 n°. 2. *Coccinella variegata*, très-grossie, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 2, fig. 20, b.

16. *Coccinella tredecim-punctata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 48, fig. 6.

17. *Coccinella ursicolor*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 3, fig. 28.

18. *Coccinella quatuordecim-punctata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 62, fig. 6.

19. *Coccinella chrysomelina*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 3, fig. 22.

20. *Coccinella macularis*, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 3, fig. 39, *a.*

20 n°. 2. *Coccinella macularis*, très-grossie, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 3, fig. 39, *b.*

21. *Coccinella innuba*, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 2, fig. 16.

22. *Coccinella borealis*, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 3, fig. 27.

23. *Coccinella ocellata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 1, fig. 2.

24. *Coccinella sexdecim-punctata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n°. 11, tab. 22, fig. 6.

25. *Coccinella viginti-punctata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n°. 15, tab. 22, fig. 10.

26. *Coccinella viginti quatuor-punctata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n°. 16, tab. 22, fig. 11.

27. *Coccinella conglomerata*, Oliv.

27 n°. 2. — Grossie.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 171, fig. 1, *a*, *b.*

28. *Coccinella bicolor*, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 2, fig. 18.

29. *Coccinella detrita*, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 2, fig. 17.

31. *Coccinella octo-guttata*, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 2, fig. 10, *a.*

31 n°. 2. *Coccinella octo-guttata*, très-grossie, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 2, fig. 10, *b.*

32. *Coccinella biguttata*, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 2, fig. 9, *a.*

32 n°. 2. *Coccinella biguttata*, très-grossie, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 2, fig. 9, *b.*

33. *Coccinella decem-guttata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n°. 20, tab. 22, n°. 16.

34. *Coccinella duodecim-guttata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n°. 26, tab. 22, fig. 21. Au-dessous des deux figures précédentes se trouve une coccinelle qui ne porte pas de numéro; il y a écrit au-dessus la coccinelle à quinze mouchetures; c'est la *coccinella quindecim-guttata*, Oliv. copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n°. 22, tab. 22, fig. 18.

35. *Coccinella sexdecim-guttata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 7, n°. 42, tab. 43, fig. 15.

36. *Coccinella octodecim-guttata*, Oliv.

*Nota.* Fig. copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 9, fig. 12.

37. *Coccinella oblongo-guttata*, Oliv.

*Nota.* Fig. copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 9, fig. 10.

38. *Coccinella cacti*, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 1, fig. 8, *a.*

38 n°. 2. *Coccinella cacti*, très-grossie, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 1, fig. 8, *b.*

39. *Coccinella bifusculata*, Oliv.

*a.* Larve.

*b.* Autre larve vue en dessous.

*c.* Nymphe.

*d.* L'insecte parfait.

*Nota.* Le n°. 30 a été placé ici par erreur. Ces figures sont copiées de Roessel, *Ins.* 2, *scar. terrestr.* class. 3, tab. 3.

40. *Coccinella quadripustulata*, Oliv.

40 n°. 2. — Vue de profil.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 171, fig. 2, *a*, *b.*

41. *Coccinella sex-pustulata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 37, fig. 12.

#### PLANCHE 245.

1. *Coccinella hastata*, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 4, fig. 52, *a.*

1 n°. 2. *Coccinella hastata*, très-grossie, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 4, fig. 52, *b.*

*Nota.* On a oublié le numéro de cette figure.

2. *Coccinella sulphurea*, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 1, fig. 6, *a.*

- 2 n°. 2. *Coccinella sulphurea*, grossie, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 1, fig. 6, b.
3. *Coccinella decem-pustulata*, Oliv.
- 9 n°. 2. — Grossie.
- Nota. Figure copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 171, fig. 2, a, b.
4. *Coccinella quatuordecim-pustulata*, Oliv.
- Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 30, fig. 10.
5. *Coccinella guttato-pustulata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 3, fig. 35.
6. *Coccinella pardalina*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 3, fig. 30.
7. *Coccinella leonina*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 2, fig. 21, a.
7. *Coccinella leonina*, très-grossie, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 2, fig. 21, b.
8. *Coccinella canina*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 3, fig. 23.
9. *Coccinella tigrina*, Oliv.
- Nota. Fig. copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 30, fig. 9.
10. *Coccinella ursina*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 2, fig. 14, a.
- 10 n°. 2. *Coccinella ursina*, très-grossie, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 2, fig. 14, b.
11. *Coccinella punctum*, Oliv.
- Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 7, n°. 40, pl. 43, fig. 14.
12. *Coccinella russica*, Oliv.
- Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n°. 34, pl. 22, fig. 26.
13. *Coccinella campestris*, Oliv.
- Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n°. 29, tab. 22, fig. 24.
14. *Coccinella pubescens*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 4, fig. 49, a.
- 14 n°. 2. *Coccinella pubescens*, très-grossie, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 4, fig. 49, b.
15. *Coccinella colon*, Oliv.
- Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n°. 2, pl. 22, fig. 2.

16. *Coccinella varians*, Oliv.
- Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n°. 6, tab. 22, fig. 3.
17. *Coccinella quadrilineata*, Oliv.
- Nota. Figure copiée de Fuesly, *Arch. Ins.* 4, n°. 18, tab. 22, fig. 3.
18. *Coccinella bipunctata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 1, fig. 22, a.
- 18 n°. 2. *Coccinella bipunctata*, très-grossie, coc. pl. 1, fig. 22, b.
19. *Coccinella septem-punctata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 1, fig. 1, b.
- 19 n°. 2. *Coccinella septem-punctata*, grossie, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 1, fig. 1, c.
- 19 n°. 3. *Coccinella septem-punctata*, vue en dessous, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 1, fig. 1, e.
- Nota. On a mis le n°. 10 au lieu de 19 pour désigner ces figure.
20. *Coccinella undecim-notata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 1, fig. 4, a.
- 20 n°. 2. *Coccinella undecim-notata*, très-grossie, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 1, fig. 4, b.
21. *Coccinella quinque-punctata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 1, fig. 3, a.
- 21 n°. 2. *Coccinella quinque-punctata*, grossie, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 1, fig. 3, b.
22. *Coccinella undecim-punctata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 1, fig. 5, a.
- 22 n°. 2. *Coccinella undecim-punctata*, grossie, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 1, fig. 5, b.
23. *Coccinella tricolor*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 1, fig. 7, a.
- 23 n°. 2. *Coccinella tricolor*, très-grossie, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 1, fig. 7, b.
24. *Coccinella decem-guttata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 2, fig. 11, a.
- 24 n°. 2. *Coccinella decem-guttata*, grossie, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 2, fig. 11, b.
25. *Coccinella quatuordecim-guttata*, Oliv. Ent. n°. 98, coc. pl. 2, fig. 12, a.

15 n°. 2. *Coccinella quatuordecim-guttata*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coc.* pl. 2, fig. 12, b.

#### PLANCHE 246.

1. *Coccinella oblongo-guttata*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coccinelle*, pl. 2, fig. 13, b.

2. *Coccinella oblongo-guttata*, de grandeur naturelle, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coccin.* pl. 2, fig. 12, a.

2. *Coccinella conglomerata*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coccinelle*, pl. 3, fig. 29, b.

*Nota.* On a oublié de copier la grandeur naturelle de cet insecte; il a une ligne et demie de long.

3. *Coccinella sexdecim-maculata*, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coccinelle*, pl. 4, fig. 46, b.

*Nota.* On a oublié de copier la grandeur naturelle de cette espèce; elle a près de deux lignes de longueur.

4. *Coccinella lunulata*, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coccin.* pl. 4, fig. 48, a.

4 n°. 2. *Coccinella lunulata*, très-grossie, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coccinelle*, pl. 4, fig. 48, b.

5. *Coccinella marginella*, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coccinelle*, pl. 4, fig. 45.

6. *Coccinella sex-pustulata*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coccinelle*, pl. 4, fig. 47, b.

*Nota.* On a oublié de figurer la grandeur naturelle de cette espèce; elle a un peu plus de deux lignes de long.

7. *Coccinella quatuordecim-pustulata*, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coccinelle*, pl. 4, fig. 5, b.

*Nota.* On a oublié de copier la grandeur naturelle de cette espèce; elle a près de deux lignes de longueur.

8. *Coccinella duodecim-punctata*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coccinelle*, pl. 4, fig. 53, b.

*Nota.* On a oublié de copier sa grandeur naturelle, q'il est d'une ligne.

9. *Coccinella duodecim-guttata*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coccinelle*, pl. 4, fig. 51, b.

*Nota.* On a oublié de copier sa grandeur naturelle, q'il est de près d'une ligne et demie.

10. *Coccinella decem-pustulata*, grossie, Oliv. *Ent.* n°. 98, *coccinelle*, pl. 4, fig. 54, b.

*Nota.* On a oublié de copier la grandeur naturelle de cette espèce; elle a près de deux lignes de longueur.

#### TRITOME.

*Nota.* Nous ne savons quel est l'animal qu'on a figuré ici sous le nom de *tritome* à deux taches. Cette figure est indéterminable.

#### FORFICULE.

a. *Forficula auricularia*, Oliv.

b. Son antenne très-grossie.

c. Une de ses pattes *idem*.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Elem. Ent.* t. b. 63, fig. 1, 3, 4.

2. *Forficula minor*, Oliv.

2 n°. 2. — Au port d'ailes.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 41, fig. 12 et 13.

#### ÆSTRE.

1. *Æstrus bovis*, Oliv.

a. L'insecte parfait.

b. Sa tête grossie.

c. Son dard.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Elem. Ent.* pl. 91, fig. 1, 2, 3.

2. *Æstrus ovis*, Oliv.

3 n°. 2. Autre *æstrus ovis*.

*Nota.* Figures copiées de Réaumur, *Mém. Ins.* t. 4, pl. 35, fig. 21, 22.

3. *Æstrus hamorrhoidalis*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Réaumur, *Mém. Ins.* tom. 4, pl. 35, fig. 4.

#### TÆON.

1. *Tabanus bovinus*, Fab.

a. L'insecte parfait.

b. Sa tête grossie.

c. Sa trompe très-grossie.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Elem. Ent.* pl. 122.

2. *Tabanus ruficornis*, Fab.

*Nota.* Figure copiée de Drury, *Ins.* tom. 1, tab. 44, fig. 2.

## PLANCHE 247.

## TAON.

1. *Tabanus exastuans*, Fab.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, tab. 30, fig. 5.

2. *Tabanus mexicanus*, Fab.; *tabanus olivaceus*, De Géer.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 30, fig. 6.

3. *Tabanus bromius*, Fab.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 130, fig. 6.

4. *Tabanus occidentalis*, Fab.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* 6, pl. 30, fig. 3.

5. *Tabanus tropicus*, Fab.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 131, fig. 4.

6. *Hematopota pluvialis*, Fab.

6 n°. 2. Sa tête très-grossie.

*Nota.* Figures copiées de Schæffer, *Icon. Ins.* pl. 85, fig. 8 et 9.

7. *Tabanus bromius*, Lin.

7 n°. 2. — Les ailes étendues.

8 n°. 2. Sa tête grossie.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 8, fig. 4, 5, 6. On a pris cette espèce pour le *tabanus exastuans*, que Schæffer figure dans la même planche fig. 1.

8. *Tenebrio dubius*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 1, fig. 2; *Cebrio gigas*, fem. Lat.

*Nota.* On a cru copier le *tabanus ater* de Rossi, qu'il donne dans la même planche fig. 11. Cette erreur vient sans doute de la citation de Fabricius, qui renvoie à la figure 2, et non à la fig. 11.

## NÉMOTÈLE.

1. *Mydas filatus*, Fab. Lat.; *musca clavata*, Drury.

*Nota.* Figure copiée de Drury, tom. 1, pl. 44, fig. 1.

2. *Anthrax morio*, Fab.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 76, fig. 7.

3. *Anthrax maurus*, Fab.

*Nota.* Fig. copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 7, fig. 8.

4. *Anthrax nigrita*, Fab.; *nemotelus tigrinus*, De Géer

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 29, fig. 11.

5. *Anthrax hottentota*, Fab.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tom. 76, fig. 7.

## STRATIOME.

1. Larve du *stratiomis chamæleon*.

1 n°. 2. Sa nymphe.

1 n°. 3. *Stratiomis chamæleon*, Lin. Gmel.

*Nota.* Figure copiée de Roesel, *Ins.* tom. 2, *musca* pl. 5.

2. *Stratiomis mirrolcon*, Lin. Gmel.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, tab. 9, fig. 1.

3. *Stratiomis hydroleon*, Lin. Gmel.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 14, fig. 14.

4. *Stratiomis flavissima*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 10, fig. 5.

## SYRPHE.

1. *Syrphus mystaceus*, Lin. Gmel.

1 n°. 2. Sa tête très-grossie.

1 n°. 3. Son sucoir.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Elém. Ent.* pl. 131 fig. 1, 2, 3.

2. *Syrphus pendulus*, Lin. Gmel.

2 n°. 2. *Syrphus pendulus*, var. Lin. Gmel.

2 n°. 3. Autre variété les ailes étendues.

*Nota.* Figures copiées de Réaumur, *Ins.* tom. 4, pl. 31, fig. 9, 10, 11.

3. *Syrphus lapponum*, Lin. Gmel.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 8, fig. 14.



4. *Syrphus florens*, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 4, pl. 6, fig. 2.

5. *Phasia crassipennis*? Lat.

Nota. Fig. copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 71, fig. 6.

6. *Syrphus nemorum*, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de Réaumur, *Ins.* tom. 3, tab. 31, fig. 8.

7. *Syrphus auratus*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 10, fig. 4.

## PLANCHE 248.

1. *Syrphus impiger*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 10, fig. 3.2. *Syrphus hortorum*, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, tab. 29, fig. 1.

3. *Syrphus ruficornis*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 10, fig. 9,

Nota. C'est par erreur que cette figure porte le n°. 11, sur la planche de Rossi.

4. *Syrphus tenax*, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de Réaumur, *Hist. Ins.* tom. 4, tab. 20, fig. 7.

5. *Syrphus æstræa*, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 10, fig. 6.

6. *Syrphus bicincta*, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 7, fig. 16.

7. *Syrphus splendidus*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 10, fig. 10.8. *Syrphus pruni*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 10, fig. 7.9. *Syrphus vespiformis*, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 7, fig. 13.

10. *Syrphus gibbosus*, Lin. Gmel. ; genre *Ogcodes*, Lat.

Nota. Fig. copiée de Schæff. *Icon. Ins.* pl. 200, fig. 1.

11. *Syrphus ribesii*, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 6, fig. 8.

12. *Syrphus pyrastris*, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de Réaumur, *Ins.* tom. 3, tab. 31, fig. 9.

13. *Syrphus pracon*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 10, fig. 8.14. *Syrphus scriptus*, Lin. Gmel.

1. Sa larve.

2. Sa nymphe.

3. L'insecte parfait, femelle.

4. Le même, mâle.

Nota. Figures copiées de Roesel, *Ins.* tom. 2, *musca*, tab. 6.

15. *Syrphus diophthalmus*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 10, fig. 2.16. *Syrphus segnis*, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 7, fig. 10.

17. *Syrphus gigas*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 10, fig. 11.

## MOUCHE.

1. *Musca inanis*, Oliv.

Nota. Fig. copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 39, fig. 8.

2. *Musca pellucens*, Oliv.

Nota. Nous ne savons de quel ouvrage on a copié cette figure

3. *Musca meridiana*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 108, fig. 7.

4. *Musca casar*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Réaumur, *Ins.* tom. 4, pl. 8, fig. 1.

5. *Musca vomitoria*, Oliv.

5 n°. 2. Sa larve.

Nota. Figures copiées de Gœrdart, *Ins.* 1, tab. 53.

6. *Musca cadaverina*, Oliv.

6. n°. 2. Sa larve.

Nota. Figure copiée de Gœrdart, *Ins.* tab. 54.

7. *Musca carnaria*, Oliv.

7 n°. 2. — Vue au port d'ailes.

7 n°. 3. Sa tête très-grossie.

*Nota.* Figures copiées de Roessel, *Ins.* tom. 2, *musca*, tab. 10, fig. 10, 11, 12.

8. *Musca domestica*, Oliv.

8 n°. 2. — Très-grossie.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 4, fig. 5 et 6.

9. *Musca albifrons*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Réaumur, *Ins.* tom. 4, pl. 26, fig. 5.

#### PLANCHE 249.

1. *Musca grossa*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 108, fig. 6.

2. *Musca histrix*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Drury, *Ins.* tom. 1, pl. 45, fig. 7.

3. *Musca larvarum*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 1, fig. 7.

4. *Musca brassicaria*, Oliv.; *musca cylindrica*, De Géer.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 1, fig. 12.

5. *Musca lateralis*, Oliv.; *musca rufo-maculata*, De Géer.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 1, fig. 9.

6. *Musca cellaris*, Oliv.

6 n°. 2. — Très-grossie et ayant les ailes posées sur le corps.

6 n°. 3. — Les ailes étendues.

*Nota.* Figures copiées de Réaumur, *Ins.* tom. 5, tab. 8, fig. 7, 12, 12.

7. *Musca cupraria*, Oliv.

7 n°. 2. — Très-grossie.

*Nota.* Figures copiées de Réaumur, *Ins.* tom. 4, pl. 22, fig. 7, 8.

8. *Musca unguata*, Oliv.

8 n°. 2. — Très-grossie.

*Nota.* Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 11, fig. 19, 20.

9. *Musca stercoraria*, Oliv.

9 n°. 2. — Très-grossie, vue de profil et au port d'ailes.

9 n°. 3. — Vue de face.

*Nota.* Figures copiées de Réaumur, *Ins.* tom. 4, pl. 27, fig. 1 à 3.

10. *Musca vibrans*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 1, fig. 19. On a oublié la grandeur naturelle de cette espèce; elle a à peu près deux lignes de longueur.

11. *Musca hyosiami*, Oliv.; *musca leontodontis*, De Géer.

11 n°. 2. — Très-grossie.

*Nota.* Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 2, fig. 17, 18.

12. *Musca solstitialis*, Oliv.; *musca arctii*, De Géer.

12 n°. 2. — Grossie.

*Nota.* Figures copiées de Sulzer, *Ins.* tab. 28, fig. 11 et b.

13. *Musca cerasi*, Oliv.

13 n°. 2. — Très-grossie.

*Nota.* Figures copiées de Réaumur, *Ins.* tom. 2, tab. 38, fig. 22, 23.

14. *Musca tristis*, Sulzer, *Ins.* tab. 28, fig. 10.

15. *Musca pulchella*, Ross. *Faun. étr.* pl. 8, fig. 6.

16. *Musca cardui*, Oliv.

a. Tige de chardon dans laquelle la larve se développe.

b. L'insecte parfait.

c. Sa nymphe.

*Nota.* Figures copiées de Goedart, *Ins.* 1, tab. 50.

17. *Musca stellata*, Sulzer, *Ins.* tab. 28, fig. 12.

17 n°. 2. *Musca stellata*, grossie, Sulzer, *Ins.* pl. 28, fig. 12, c.

18. *Musca olens*, Sulz.

*Nota.* Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 28, fig. 6.

## PLANCHE 250.

## STOMOXE.

*Stomoxys calcitrans*, Fab.

*Nota.* Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 28, fig. 18.

## RHINGIE.

*Rhingia rostrata*, Fab.

*Nota.* Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 28, fig. 17.

## CONOPS.

1. *Conops aculeata*, Oliv. Fab.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 15, fig. 1.

2. *Conops flavipes*, Fab.

*Nota.* Figure copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 104, fig. 3.

3. *Conops nigra*, De Géer, *Ins.* tom. 6, pag. 265, pl. 15, fig. 9.

4. *Conops rostrata*, Sulzer; *rhingia rostrata*, Fab.

*Nota.* Figure copiée de Sulzer, *Ins.* t. b. 28, fig. 17. On l'a déjà copiée sous le nom de *rhingia rostrata*, dans la même planche.

5. *Conops macrocephala*, Salz.

*Nota.* Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 28, fig. 19.

## MYOPE.

1. *Myopa ferruginea*, Oliv. Fab.

*Nota.* Figure copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 261, fig. 3.

2. *Myopa testacea*, Oliv. Fab.

2 n°. 2. Sa tête très-grossière.  
2 n°. 3. Son bec *idem*.

*Nota.* Figures copiées de Schæffer, *Elem. Ent.* tab. 120.

## RHAGION.

1. *Rhagio scolopacea*, Lin. Fab.; *leptis scolopacea*, Lat.

*Nota.* Gmelin ne cite, en fait de figure de ce cette espèce, que celle de De Geer, tom. 6, pl. 9, fig. 6,

et de Réaumur, tom. 4, pl. 10, fig. 5 et 6. Celle que l'on a donnée ici n'est prise ni de l'un ni de l'autre de ces auteurs; nous n'avons pu savoir d'où on l'a copiée.

2. On a représenté sous le nom de *rh. papatasi*, la tête d'une scolie. Nous n'avons pu découvrir de quel ouvrage on a copié cette figure. Gmelin ne cite aucune figure sous son *rhagio papatasi*.

## ASILE.

1. *Asilus crabroniformis*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 8, fig. 15.

2. *Asilus gibbosus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 8, fig. 11.

3. *Asilus astuans*, mâle, Oliv.

3 n°. 2. La femelle.

*Nota.* Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 14, fig. 10.

4. *Asilus flavus*, Oliv.; genre *Laphria*, Lat.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 13, fig. 10.

5. *Asilus gylvus*, Oliv.

*Nota.* Fig. copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 78, fig. 6.

6. *Asilus marginatus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Elem. Ent.* tab. 23, fig. 1.

7. *Asilus forcipatus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, tab. 14, fig. 9.

8. *Asilus cylindricus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 14, fig. 13.

9. *Asilus pratensis*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 14, fig. 2.

10. *Asilus germanicus*, mâle, Oliv.

10 n°. 2. La femelle.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 14, fig. 9, 10.

11. *Asilus teutonius*, Oliv.; genre *Dusypogon*, Lat.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 8, fig. 13.

12. *Asilus glaucius*, Ross, *Faun. étr.* tab. 9, fig. 4.

13. *Asilus fasciatus*, Rossi, *Faun. étr.* tab. 9, fig. 6.

14. *Asilus rusticus*, Ross, *Faun. étr.* pl. 9, fig. 1.

15. *Asilus venustus*, Ross, *Faun. étr.* pl. 9, fig. 7.

16. *Asilus maculatus*, Rossi, *Toxophora maculata*, Lat.

16 n°. 2. — Vu de profil.

Nota. Figures copiées de Rossi, *Faun. étr.* pl. 4, fig. 11 et 14. Cette insecte se trouve aussi figuré dans l'Atlas faisant suite à l'*Entomologie linnéenne* de Villers, pl. 10, fig. 31. On n'a jamais cité cette figure qui est originale et très-reconnaissable

#### PLANCHE 251.

##### EMPIS.

1. *Empis borealis*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 28, fig. 15.

2. *Empis pennipes*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Sulzer, *Ins.* tab. 21, fig. 13.

3. *Empis livida*, Oliv.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 14, fig. 14.

##### BOMBILLE.

1. *Bombillius major*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 79, fig. 5.

2. *Bombillius ater*, Oliv.

Nota. Fig. copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 79, fig. 6.

3. *Bombillius barbatus*, Oliv.; *Bombillius tabaniformis*, De Géer.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 30, fig. 11.

4. *Bombillius medius*, Oliv.

4 n°. 2. Sa tête très-grossie.

Nota. Figures copiées de Schæff. *Elem. Ent.* tab. 27, fig. 1, 2.

5. *Bombillius minor*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 46, fig. 9.

6. *Bombillius haustellatus*, Oliv.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 30, fig. 9.

6. Le même reproduit une seconde fois d'après la même figure.

##### COUSIN.

1. *Culex bifurcatus*, Oliv.

1 n°. 2. — Très-grossi.

Nota. Figures copiées de Réaumur, *Ins.* tom. 4 tab. 40, fig. 1, 2.

2. *Culex pipiens*, Fab. Lat.

a. L'insecte parfait très-grossi.

b. Sa tête *idem*.

c. Sa larve grossie.

d. Sa nymphe *idem*.

Nota. Figures copiées de Geoffroy, *Ins. Paris.* tom. 2, pl. 19, fig. 4, p, q, r, s.

##### BIBIO.

1. *Bibio hortulanus*, Oliv.

a. — Vu de profil.

b. — Les ailes étendues.

c. — Variété vue de profil.

d. — Variété les ailes étendues.

Nota. Figures copiées de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 104, fig. 8 à 11.

2. *Bibio febilis*, Oliv.

a. — Vu au port d'ailes.

b. — Vu les ailes étendues.

Nota. Figures copiées de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 15, fig. 1, 2.

3. *Bibio joannis*, Oliv.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 27, fig. 17.

4. *Bibio stupida*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 10, fig. 1.

5. *Bibio latinarum*, Oliv.; genre *Scathopse*, Lat.

5 n°. 2. — Très-gros-i.

*Nota.* Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 6, tab. 28, fig. 1, 2.

6. *Bibio satyrus*, Ross. *Faun. étr.* pl. 1, fig. 10.

7. *Ichneumon variegator*, Rossi, *Faun. étr.* pl. 10, fig. 13.

*Nota.* On a donné à cet ichneumon le nom du *bibio hesperus*, que Rossi figure pl. 6, fig. 13.

8. *Bibio phalenoïdes*, Oliv.; genre *Psychoda*, Lat.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 27, fig. 6. On a oublié de copier la grandeur naturelle de cette espèce; elle n'a pas une ligne de long.

9. *Bibio erythrocephala*, Oliv.

9 n°. 2. — Très-grossi.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 6, pl. 28, fig. 5, 6.

#### HIPPOBOSQUE.

1. *Hippobosca equina*, Oliv.

a. — Vue au port d'ailes.

b. — Les ailes étendues.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 179, fig. 8, 9.

2. *Hippobosca avicularia*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Sulzer, *Ins.* pl. 28, fig. 24.

3. *Hippobosca hirundinis*, Oliv.

a. — Vue de grandeur naturelle.

b. — Grossie.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 53, fig. 1, 2.

#### PLANCHE 253.

##### PULEX IRRITANS, Lin. Lat.

1 a. Œufs de grandeur naturelle.

b. Jeunes larves au sortir de l'œuf.

c, d, e, f. Larves prêtes à se métamorphoser et vues de grandeur naturelle.

g, h. Nymphes de grandeur naturelle.

i, l. Insectes parfaits vus de grandeur naturelle.

2. — Œuf très-grossi.

3. Manière dont la larve est placée dans l'œuf.

4. Larve sortant de son œuf.

5. Autre larve plus âgée.

6. Larve contournée sur elle-même et prête à sauter.

7. Larve prête à se métamorphoser.

8. Autre larve.

9. Nymphes de la femelle très-grossie.

10. Nymphes du mâle *idem*.

11. L'insecte parfait, mâle, *idem*.

12. L'insecte parfait, femelle, *idem*.

13. Sa tête *idem*.

14. Lancette.

#### PLANCHE 255.

##### PUCE.

##### PULEX IRRITANS, Lin. Lat.

1. Les deux sexes accouplés; le mâle est placé en dessous et tient à la femelle avec les crochets de son dos.

2. Extrémité de l'abdomen de la femelle, pour montrer les organes générateurs; ils sont représentés au moment où elle pond.

3. Dernier segment de l'abdomen du mâle, grossi, montrant le pénis, et deux pièces en forme de pinces destinées à protéger l'accouplement.

5. Le pénis isolé et très-grossi.

7. Extrémité de l'abdomen du mâle, extrêmement grossi et montrant le pénis et les pièces désignées dans la figure 3.

*Nota.* Toutes ces figures, ainsi que celles de la planche précédente, sont copiées de Roesel, *Ins.* 2, *musc. atque culicum*, tab. 2 et 3.

4. *Pulex penetrans*, Lin. Gmel. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Catesby.

6. Œuf très-grossi.

##### POU.

1. *Pediculus humanus*, Lin. Lat.

1 n°. 2. — Très-grossi.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Elem. Ent.* tab. 95.

2. *Pediculus pubis*, Lin. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Petiver, *Gazoph.* pl. 67, fig. 9.

3. *Calandra granaria*, Oliv. Lat.

*Nota.* Figure copiée et réduite de Redi, *Exper.* tav. 25. Il désigne cette figure sous le nom de *punte*.

relo del grano ou charançon du blé. Il est bien étonnant que dans l'édition de Linné, donnée par Gmelin, cette figure soit citée sous son *pediculus cameli*.

4. *Pediculus cervi*, Lin.

Nota. Figures copiées de Frisch, *Ins.* 12. tab. 5.

5. *Pediculus asini*, Lin.

Nota. Fig. copiée d'Albin, *Aran.* pag. 76, plat. 51.

6. *Pediculus apisi*, Lin.

a. — De grandeur naturelle.

b. — Très-grossi.

Nota. Figures copiées de Sulzer, *Ins.* tab. 29, fig. 5, d.

PLANCHE 254.

1. *Pediculus tinunculi*, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée d'Albin, *Aran.* tab. 43.

2. *Pediculus anseris*, Lin. Gmel.

2 n°. 2. — Très-grossi.

Nota. Figures copiées de Sulzer, *Ins.* pl. 29, fig. 4.

3. *Pediculus cygni*, très-grossi, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée d'Albin, *Aran.* pl. 48 et non 58 que Gmelin cite.

4. *Pediculus alaude*, très-grossi, Lin. Gmel.

Nota. Nous n'avons pu découvrir de quel ouvrage on a copié cette figure. Gmelin ne cite point de figures sous son *pediculus alaude*.

5. *Pediculus columbae*, très-grossi, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée et un peu réduite d'Albin, *Aran.* pl. 43.

6. *Pediculus embriae*, très-grossi, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 4, fig. 9.

RICIN.

1. *Pediculus sterna*, très-grossi, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 4, fig. 12.

2. *Pediculus mergi*, très-grossi, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 4, fig. 14.

FORBICINE.

1. *Lepisma saccharinum*, Lin. Gmel.

1 n°. 2. — Très-grossi.

Nota. Figures copiées de Schæffer, *Elem. Ent.* tab. 75, fig. 1, 2.

2. *Lepisma polypus*, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de Sulzer, *Ins.* pl. 29, fig. 1. Gmelin ne cite pas cette figure sous son *lepisma polypus*.

PODURE.

1. *Podura atra*, Lin. Gmel.

1 n°. 2. — Très-grossie.

Nota. Figures copiées de De Géer, *Ins.* tab. 7, pl. 3, fig. 7, 8.

2. *Podura plumbeus*, très-grossi, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 3, fig. 1.

PLANCHE 255.

1. *Podura arborea*, très-grossie, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 2, fig. 1, 2.

2. *Podura villosa*, Lin. Gmel.

2 n°. 2. — Très-grossie.

Nota. Figures copiées de Sulzer, *Ins.* tab. 29, fig. 2.

3. *Podura ambulans*, très-grossie, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 3, fig. 5.

4. *Podura aquatica*, très-grossie, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 2, fig. 14, 15.

5. *Podura fimetaria*, très-grossie, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de Schrank, *Bejtr. Zur naturg.* pl. 47, tab. 2, fig. 1.

6. *Podura aquatica grisea*, De Géer.

Nota. Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 2, fig. 19.

MITE.

1. *Acarus grossus*, Oliv.

Nota.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Spicileg. Zoolog.* 9, pl. 43, tab. 3, fig. 12.

2. *Acarus aureolatus*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Spicileg. Zoolog.* 9, pl. 41, tab. 3, fig. 10.

3. *Acarus reduvius*, Oliv.; *ixodes ricinus*, Lat. 3 n°. 2. — Grossi.

*Nota.* Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 7, tab. 6, fig. 1, 2.

4. *Acarus americanus*, Oliv.; *argas americanus*, Lat.

4 n°. 2. — Grossi.

*Nota.* Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 57, fig. 9, 10.

5. *Acarus farinae*, De Géer; *acaros siro*, Lin. Gmel.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 5, fig. 15.

6. *Acarus passerinus*, très-grossi, Oliv.; *sarcophages passerinus*, Lat.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 6, fig. 12.

7. *Acarus coleopteratus*, Oliv. Lin.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 8, fig. 6.

8. *Acarus ricinus*, Oliv.; *ixodes ricinus*, Lat. 8 n°. 2. — Très-grossi.

*Nota.* Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 5, fig. 16, 17.

9. *Acarus scabiei*, Lin., grossi.

9 n°. 2. — Très-grossi.

*Nota.* Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 5, fig. 12, 13.

10. Portion du dos d'une mouche sur lequel il y a des *acaros muscarum*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins.* tom. 7, planche 7, figure 1. On a oublié de copier cette mite grossie.

11. *Acarus baccharum*, Oliv.; *gamasus baccharum*, Lat.

11 n°. 2. — Très-grossi.

*Nota.* Figures copiées de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 27, fig. 1.

12. *Acarus siro*, Oliv.

*Nota.* Figure mal copiée de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 5, fig. 15.

13. *Acarus longicornis*, Oliv.; *bdella longicornis*, Lat.

13 n°. 2. — Très-grossi.

*Nota.* Figures copiées de Geoffroy, *Ins. Paris.* tom. 2, pl. 20, fig. 5.

14. *Acarus pulverulentus*, Sulzer, *Ins.* tab. 29, fig. 8.

### TROMBIDION.

1. *Trombidium tinctorum*, Lin. Lat.; *acaros arancoides*, Pallas.

*Nota.* Figure copiée de Pallas, *Spicileg. Zoolog.* 9, pag. 42, tab. 3, fig. 11.

2 a. *Trombidium aquaticum*, Lin. Gmel.

b. — Grossi.

c. — Variété.

*Nota.* Figures copiées de Roesel, *Ins.* tom. 3, *aranc. aquat.* pl. 25, fig. 1, 2, 3.

### PLANCHE 256.

1. Pièce placée à la base de l'abdomen des *épéïres*, au-dessus de la vulve, et que Leuwenhoek pense être destinée à protéger la ponte et à arranger les œufs. Roesel dit que Frisch (*Ins.* tab. 7, pag. 7) la considère comme l'organe générateur mâle. Cette pièce est vue de profil.

2. Nous pensons que cette figure représente la réunion d'un grand nombre de petits fils produits par les papilles (fig. 4) des mamelons de la filière, et formant un fil plus fort capable de soutenir l'araignée.

3. L'organe représenté figure 1 et vu de face.

4. Petits tubes placés en grand nombre à la partie interne des mamelons de la filière, et produisant chacun un petit fil très-mince. Roesel dit que les araignées ont la faculté de produire une plus ou moins grande quantité de fils, en faisant agir plus ou moins de ces petits tubes.

5. Filière d'une épéïre, ouverte par la pression qu'on a exercée sur le ventre de l'animal, et présentant une grande quantité de petits fils sortis des papilles ou tubes

placés à la partie interne des cinq lobes ou mamelons, et que l'on a représentés très-grossis fig. 4.

6. Filières d'une épéire dans l'état où elle se montre quand on presse fortement le ventre pour les faire ouvrir.

*a, e.* Les deux mamelons supérieurs, garnis extérieurement d'un grand nombre de longs poils, et ayant à la partie interne plusieurs rangs de papilles représentées grossies fig. 4.

*b, d.* Les deux mamelons intermédiaires organisés comme les précédens, et ayant à l'extrémité un crochet dont Roesel n'indique pas l'usage.

*c.* Mamelon postérieur, percé d'un trou que Roesel dit être l'anus de l'araignée.

On voit entre ces mamelons, et supérieurement, deux corps en forme de cœur, et inférieurement, deux autres corps figurés en S et dont Roesel ignore l'usage.

7. Autre filière ayant ses mamelons plus rapprochés; — *a, c*, mamelons supérieurs; — *b, d*, mamelons intermédiaires onguiculés; — *e*, mamelon inférieur; — *f*, indique le corps en cœur dont il a été question dans l'explication de la figure 6 et qui se trouve placé entre les mamelons *a* et *e*.

*Nota.* Ces figures sont copiées de Roesel, *Ins.* tom. 4, pl. 38. Il est bien étonnant qu'on leur ait donné le nom de *tromb. satiné*.

#### PYGNOGONON.

*Phalangium ceti*, Lin. Gmel.; genre *pyggonum*, Lat.

*Nota.* Nous avons consulté les ouvrages que Gmelin cite sous son *phalangium ceti*, excepté Ströem et Baster, que nous n'avons pu nous procurer, et dans l'un desquels nous pensons que se trouve cette figure.

#### FAUCHEUR.

1. *Phalangium cornutum*, Lin. Lat.

*Nota.* Fig. copiée de Schæff. *Elem. Ent.* pl. 13, fig. 9.

2. *Phalangium cornutum*, vu de face et sur le dos, Lin. Lat.

3. — Vu de profil.

4. La femelle, vue par le dos.

*Nota.* Figures copiées de Geoffroy, *Ins. Paris.* tom. 2, pl. 20, fig. 6, *n, o, p.*

#### ARAIGNÉE.

*Aranea fuscata*, Oliv.; *epeira*, Lat.

*Nota.* Figure copiée du *Journal de Physique*, août, 1787, pl. 1, fig. 3.

#### PLANCHE 257.

1. *Aranea diadema*, femelle, Lat.; *epeira diadema*, Walk. Lat.

2. — Vue en arrière

3. Le mâle.

4. Les deux sexes accouplés.

5. Un fil très-grossi.

*Nota.* Figures copiées de Roesel, *Ins.* tom. 4, pl. 35, 36.

6. *Aranea marmorea*, Oliv.; *epeira marmorea*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 1, fig. 2.

7. *Aranea angulata*, femelle, Oliv.; *epeira angulata*, Walk. Lat.

7 n°. 2. — Mâle.

*Nota.* Figures copiées de Clerck, *Aran. succ.* pl. 1, fig. 1, 2.

8. *Aranea aurantia*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 1, tab. 6.

9. *Aranea umbratica*, Oliv.; *epeira umbratica*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 1, tab. 7.

10. *Aranea cucurbitina*, Oliv.; *epeira cucurbitina*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Schæff. *Icon. Ins.* tab. 124, fig. 6.

11. *Aranea lacera*, Oliv.; *epeira apocliissa*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Lister, *Aran. Angl. tit.* 6, fig. 6.

12. *Aranea foliata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Lister, *Aran. Angl. tit.* 10, fig. 10.

13. *Aranea extensa*, Oliv.; *tetragnatha extensa*, Walk. Lat.



*Nota.* Figure copiée de Lister, *Aran. Angl. tit. 3*, fig. 3.

14. *Aranea quadrimaculata*, Oliv.; *epeira quadrata*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ. pl. 1*, tab. 3. On a oublié le numéro de cette figure. On voit au bas de cette planche, une toile d'araignée figurée comme celles que se construisent les épéïres.

# PLANCHE 258.

1. *Aranea clavipes*, Oliv.; *epeira clavipes*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de De Géer, *Ins. tom. 7*, pl. 39, fig. 1.

2 a. *Aranea tetracantha*, Oliv.; *epeira tetracantha*, Walk. Lat.

b. — Vue en devant.

*Nota.* Figures copiées de Pallas, *Spicil. Zool. fasc.* tab. 3, fig. 16, 17.

3. *Aranea pyramidata*, Oliv.; *epeira scalaris*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ. pl. 1*, fig. 8.

4. *Aranea litterata*, Oliv.; *epeira agalena*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ. pl. 2*, fig. 5.

5. *Aranea redimita*, Oliv.; *theridion redimitum*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ. pl. 3*, tab. 9.

6 a. *Aranea segmentata*, femelle, Oliv.

6 b. *Aranea segmentata*, mâle, Oliv.

*Nota.* Figures copiées de Clerck, *Aran. succ. pl. 2*, tab. 6, fig. 1, 2.

7. *Aranea triangularis*, Oliv.; *linyphia triangularis*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ. pl. 3*, tab. 2.

8. *Aranea undata*, Oliv.; *araneus scolopetarius*, Clerck.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ. pl. 2*, tab. 3.

9. *Aranea montana*, Oliv.; *linyphia montana*, Walk. Lat.

b. Palpe du mâle très-grossi.

*Nota.* Figures copiées de Clerck, *Aran. succ. pl. 3*, tab. 1, fig. 1, 2, 3. Les yeux de cette espèce sont figurés au-dessous du numéro 9.

10. *Aranea nervosa*, Oliv.; *araneus sisypheus*, Clerck; *theridion sisypum*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ. pl. 3*, tab. 7.

11. *Aranea lunata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ. pl. 3*, tab. 7.

12. *Aranea castanea*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ. pl. 3*, tab. 3.

13. *Aranea bipunctata*, Oliv.; *theridion bipunctatum*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Lister, *Aran. Angl. tit. 11*, fig. 11.

14. *Aranea senoculata*, Oliv.; *segestria senoculata*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Lister, *Aran. Angl. tit. 24*, fig. 24.

15. *Aranea atrox*, Oliv.; *clubiona atrox*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Lister, *Aran. Angl. tit. 21*, fig. 21. On a figuré, au-dessous de cette espèce, l'entrée du trou qu'elle se construit dans les murs, et la toile dont elle tapisse ses alentours.

16. *Aranea hamata*, Oliv.; *epeira tubulosa*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ. pl. 3*, tab. 4.

17 a. *Aranea formosa*, grossie, Oliv.

17 b. — De grandeur naturelle.

*Nota.* Figures copiées de Clerck, *Aran. succ. pl. 3*, tab. 6.

18. *Aranea ovata*, Oliv.; *theridion ovatum*, Walk. Lat.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 3, tab. 8.

19. *Aranea lineata*, Oliv.; *theridion lineatum*, Walk. Lat.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 3, tab. 10.

#### PLANCHE 259.

1. *Aranea cellulana*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 4, tab. 12.

2. *Aranea bucculenta*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 4, tab. 1.

3. *Aranea domestica*, Oliv. Lat.; *tegenaria domestica*, Walk.; genre *Aranea*, Lat.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 2, tab. 9.

4. *Aranea holosericea*, Oliv.; *clubiona holosericea*, Walk.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 2, fig. 7.

5 a. *Aranea labyrinthica*, Oliv.; *agalena labyrinthica*, Walk.

b. Palpe du mâle grossi.

c. Groupe oculaire.

Nota. Figures copiées de Clerck, *Aran. succ.* pl. 2, tab. 7.

6. *Aranea avicularia*, Oliv.; *mygale avicularia*, Walk. Lat.

e, e. Ses mandibules ou chélicères.

a. Patte antérieure.

6 n°. 2. Partie antérieure du céphalothorax très-grossi, pour montrer la disposition des yeux.

6 n°. 3. Extrémité d'une patte vue en dessous.

6 n°. 4. Crochets du bout des pattes très-grossis.

Nota. Figures copiées de Roessel, *Ins.* tom. 5, pl. 11.

7. *Aranea rufa*, Oliv.

Nota. Figure copiée de De Geer, *Ins.* tom. 7, pl. 39, fig. 6.

8. *Aranea resupinata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Lister, *Aran. Angl.* tit. 19, fig. 19.

9. *Aranea denticulata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Lister, *Aran. Angl.* tit. 20, fig. 20.

10. *Aranea tarentula*, Oliv.; *lycosa tarentula*, Walk. Lat.

Nota. Figure copiée de Sulzer, *Ins.* pl. 30, fig. 1.

11. *Aranea fimbriata*, Oliv.; *dolomedes fimbriatus*, Walk. Lat.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 9.

12. *Aranea agraria*, Oliv.

12 bis. Palpe d'un mâle de la même espèce, très-grossi.

Nota. Figures copiées de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 10.

13. *Aranea littoralis*, Oliv.

13 bis. Palpe d'un mâle très-grossi.

Nota. Figures copiées de Clerck, *Aran. succ.* pl. 4, tab. 7.

14. *Aranea marginata*, Oliv.; *dolomedes marginatus*, Walk.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 1.

15. *Aranea ruricola*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 4, tab. 11.

16. *Aranea saccata*, Oliv.; *lycosa saccata*, Walk. Lat.

16 bis. Palpe d'un mâle de cette espèce, très-grossi.

Nota. Figures copiées de Clerck, *Aran. succ.* pl. 4, tab. 5.

#### PLANCHE 260.

1. *Aranea fumigata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 6.

2. *Aranea erratica*, Oliv.

Nota.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 4, fig. 3.

5. *Aranea elongata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Lister, *Aran. Angl. tit.* 27, fig. 27.

4. *Aranea fabrilis*, Oliv.; *lycosa fabrilis*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 4, fig. 2.

5. *Aranea inquilina*, Oliv.; *lycosa inquilina*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 2.

6. *Aranea lignaria*, Oliv.

6 bis. Palpe du mâle très-grossi.

*Nota.* Figures copiées de Clerck, *Aran. succ.* pl. 4, tab. 4.

7. *Aranea carinata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 4, tab. 6.

8. *Aranea obscura*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 4, tab. 9.

9. *Aranea amentata*, le mâle, Oliv.; *lycosa saccata*, Walk.

9 n°. 2. La même espèce, femelle.

9 n°. 3. Palpe du mâle très-grossi.

*Nota.* Figures copiées de Clerck, *Aran. succ.* pl. 4, tab. 8, fig. 1, 2. On a mis le n°. 7 au lieu de 9 au-dessus du palpe

10. *Aranea pullata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 7.

11. *Aranea scenica*, Oliv.; *attus scenicus*, Walk.; *salcticus scenicus*, Lat.

*Nota.* Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 44, fig. 11.

12. *Aranea nivalis*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 3.

13. *Aranea piratica*, Oliv.; *lycosa piratica*, Walk. Lat.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 4.

14. *Aranea piscatoria*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 5.

15. *Aranea plantaria*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 8.

16. *Aranea pini*, Oliv.; *Araneus hastatus*, Clerck.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 11.

17. *Aranea grossipes*, Oliv.; *araneus arcuatus*, Clerck.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 6, tab. 1.

18. *Aranea muscosa*, Oliv.; *attus muscosus*, Walk.; *salcticus*, Lat.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 12.

19. *Aranea striata*, grossie, Oliv.

19 n°. 2. — Vue de grandeur naturelle.

*Nota.* Figures copiées de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 14.

20. *Aranea insignata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 16.

21. *Aranea terebra*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 15.

22. *Aranea punctata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 17.

23. *Aranea flammata*, Oliv.

*Nota.* Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 18.

24. *Aranea falcata*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 5, tab. 19.

# PLANCHE 261.

1. *Aranea virescens*, Oliv.

2. — Vue en dessous et grossie.

Nota. Figures copiées de Clerck, *Aran. succ.* pl. 6, tab. 4.

3. *Aranea citrea*, Oliv.; *thomisus citrinus*, Walk.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 6, tab. 5.

4. *Aranea viatica*, Oliv.

Nota. Figure copiée de Schæffer, *Icon. Ins.* tab. 89, fig. 7.

5. *Aranea lavipes*, Oliv.; *araneus margaritatus*, Clerck; *thomisus tigrinus*, Walk.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 6, tab. 5.

6. *Aranea aureola*, Oliv.; *thomisus aureolus*, Walk.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 4, tab. 9.

7. *Aranea formicina*, Oliv.; *thomisus rhomboicus*, Walk.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 6, fig. 2.

8. *Aranea cristata*, Oliv.; *thomisus cristatus*, Walk.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 6, tab. 6.

9. *Aranea rosea*, Oliv.; *spatassus roseus*, Walk.

9 bis. Le palpe du mâle très-grossi.

Nota. Figures copiées de Clerck, *Aran. succ.* pl. 6, tab. 7.

10. *Aranea aquatica*, Oliv.; *argyroneta aquatica*, Walk. Lat.

Nota. Figure copiée de Clerck, *Aran. succ.* pl. 6, tab. 8.

11. *Aranea lobata*, Oliv.

11 bis. — Vue de profil.

Nota. Figures copiées de Pallas, *Spicileg. Zool. fasc.* 9, tab. 3, fig. 14, 15.

12. *Segestria perfida*, Walkenaer; *aranea florentina*, Rossi.

Nota. Figure copiée de Rossi, *Faun. étr.* pl. 19, fig. 3.

13. *Eresus cinnaberrinus*, Walkenaer; *aranea*. Oliv.; *aranea quadriguttata*, vue de profil, Rossi, 13 bis. — Vue de face.

Nota. Figures copiées de Rossi, *Faun. étr.* pl. 1, fig. 8, 9.

14. *Epeira fasciata*, Walkenaer; *aranea phragmites*, Rossi.

Nota. Figure copiée de Rossi, *Faun. étr.* pl. 3, fig. 13.

15. *Latrodectus tredecim-guttatus*, Walkenaer; *aranea tredecim-guttata*, Rossi.

Nota. Figure copiée de Rossi, *Faun. étr.* pl. 9, fig. 10.

16. *Mygale fodiens*, Walkenaer; *aranea Sauvagesii*, Lat.

Nota. Figure copiée de Rossi, *Faun. étr.* pl. 9, fig. 11.

# PLANCHE 262.

## GALEODE.

1. *Galeodes arancoides*, vue en dessus, Oliv.

2. — Vue en dessous.

3. Autre figure de la même espèce vue en dessous et dépouillée de ses pattes.

4. Céphalothorax et chélicères grossis.

Nota. Figures copiées de Pallas *Spicileg. Zool. fasc.* 9, tab. 3, fig. 7, 9.

## SCORPION.

1. *Scorpio afer*, Lin. Gmel.

1 n°. 2. Ses yeux grossis.

Nota. Figures copiées de Roesel, *Ins.* tom. 4, tab. 65.

2. *Scorpio americanus*, Lin. Gmel.

Nota. Figure copiée de Roesel, *Ins.* tom. 3, *scorp. italicus*, suppl. pl. 66, fig. 5.

3. *Scorpio maurus*, Lin. Gmel.; *scorpio senocalatus*, De Géer.

3 n°. 2. Extrémité de sa queue et aiguillon grossis.

Nota. Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 40, fig. 1.

4. *Scorpio europæus*, Lin. Gmel.

4 n°. 2. — Vu en dessous.

Nota. Figures copiées de Roesel, *Ins.* 2, *scorpio italicus*, suppl. pl. 66, fig. 1, 2.

## PLANCHE 265.

### PINCE.

1. *Phalangium canceroides*, Lin. Gmel.; *chelifer canceroides*, Lat. Mâle ?

2. *Phalangium canceroides*, Lin. Gmel.; *chelifer canceroides*, Lat., femelle ?

3. — Très-grossi, mâle ?

4. — Très-grossi, femelle ?

5. Œuf grossi.

6. Groupe d'œufs.

Nota. Figures copiées de Roesel, *Ins.* 3, *scorpio minimus*, suppl. pl. 24.

7. *Phalangium acaroides*, Lin. Gmel.; *chelifer acaroides*, Lat. grossi.

7 n°. 2. — Vu de grandeur naturelle.

Nota. Figures copiées de De Géer, *Ins.* tom. 7, pl. 42, fig. 1, 2.

8. *Phalangium caudatum*, Lin. Gmel.; *Theliphus caudatus*, Lat.

8 n°. 2. Une de ses pattes antérieures très-grossie.

Nota. Figure copiée de Salzer, *Ins.* pl. 29, fig. 11.

### MONOCLE.

1. *Monoculus oculus*, Oliv.; *polyphemus oculus*, Muller.

1 n°. 2. — Grossi.

a. Tête ou œil; — b, rames ou bras bifides; — c, queue.

1 n°. 3. — Plus grossi.

g. Thorax; — f, queue recombée; — i, abdomen crustacé; — k, paquet d'œufs placé sous l'abdomen.

1 n°. 4. Le même monocle vu de profil.

e. Pieds terminés par plusieurs soies; — g, thorax; — h, queue terminée par deux soies; — d, soies caudales; — abdomen crustacé; — k, œufs réunis sous l'abdomen.

1 n°. 5. Un des pieds très-grossi et paroissant terminé par quatre soies.

1 n°. 6. Le même monocle œil, vu tout-à-fait par le dos.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomotracta*, pl. 20, fig. 1 à 5. Il y a sur la même planche, et dans la partie supérieure, deux figures portant les n°. 1 et 2, mais elles appartiennent à l'*Argulus charon* de Muller, reproduit ici pl. 167, fig. 22 et 23.

2. *Monoculus minutus*, Oliv.; *cyclops minutus*, Muller.

2 n°. 2. Le mâle très-grossi.

b, b. Antennes renflées au milieu; — d, palpes; — e, œil; — l, pieds; — f, soies de la queue.

2 n°. 3. La femelle très-grossie et non fécondée.

2 n°. 4. La femelle et le mâle accouplés; celle-ci traînant le mâle après elle.

a, a. Antennes du mâle couchées contre le corps.

2 n°. 5. Femelle fécondée et portant ses œufs réunis.

2 n°. 6. Le mâle et la femelle représentés pendant la copulation.

a, a. Antennes du mâle.

2 n°. 7. Un des pieds de ce monocle très-grossi.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomotracta*, pl. 17, fig. 1 à 7.

## PLANCHE 264.

1. *Monoculus caruleus*, Oliv.; *cyclops caruleus*, Muller.

2. Le mâle très-grossi et vu en dessous.

a. Œil; — b, antenne gauche; — c, antenne droite épaissie au-delà de son milieu; — d, palpes; — e, intestin vu à travers la peau qui est transparente; — f, queue; — g, g, lobes de la queue.

3. Le même vu de profil.

4. La femelle très-grossie et vue en dessous.

b, b. Antennes égales; — h, petit sac rempli d'œufs.

5. Antennes du mâle très-grossies.

a. La droite simple; — b, la gauche renflée au-delà de son milieu.

6. *a, b*. Palpe très-grossi.

7. Partie postérieure d'une femelle grossie.

*a, a*. Petits ongles auxquels pend le sac des œufs ; — *b*, queue ; — *c*, lobes ayant des soies rayonnées.

8. Petite épine du ventre très-grossie.

9. Pieds très grossis.

*a*. Une paire réunie ; — *b*, l'un des deux isolé.

*Nota*. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 15, fig. 1 à 9.

10. *Monoculus rubens*, Oliv. ; *cyclops rubens*, très-grossi et vu en dessus, Muller.

*a*. Œil ; — *b*, antennes, la droite renflée vers son milieu ; — *c, c*, palpes ; — *d*, queue ; — *g*, intestin vu à travers le corps ; — *e*, extrémité de la queue divisée en deux lobes terminés par des poils.

11. Le même vu de grandeur naturelle.

*Nota*. A droite de cette figure on en voit une très-grande qui représente la même espèce vue de profil.

*a*. L'œil ; — *b*, les antennes ; — *f*, les pattes ; — *g*, l'intestin.

*Nota*. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 16, fig. 1, 2, 3.

12. *Monoculus longicornis*, Oliv. ; *cyclops longicornis*, Muller.

13. — Vu de profil et très grossi.

*a, a*. Antennes ; — *b*, œil ; — *c*, pieds antérieurs ; — *d*, pieds postérieurs ; — *e*, queue.

14. Pieds antérieurs très-grossis.

*Nota*. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 19, fig. 7, 8, 9.

15. *Monoculus lacinulatus*, Oliv. ; *cyclops lacinulatus*, Muller, pag. 106.

16. — Très-grossi et vu de profil.

*a*. Œil ; — *c*, palpes ; — *d*, rames ; — *e*, lames radiées ; — *g*, pieds ; — *h*, petites épines ; — *i*, lames opaques ; — *k*, lames transparentes ; — *l*, soies des lobes de la queue.

17. — Vu en dessous.

*c, c*. Palpes ; — *d, d*, rames ; — *f, f*, intestins ; — *h, h*, petites épines ; — *i, i*, lames opaques ; — *k, k*, lames transparentes ; — *l, l*, soies des lobes de la queue.

*Nota*. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 16, fig. 4, 5, 6.

18. *Monoculus claviger*, Oliv. ; *cyclops claviger*, Muller.

19. — Très-grossi et vu de profil.

*a, a*. Antennes ; — *b*, œil ; — *c*, rames ; — *d, d*, l'intestin ; — *e, e*, pieds.

20. — Très-grossi et vu en dessous.

*Nota*. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 16, fig. 7, 8, 9.

21. *Monoculus minuticornis*, Oliv. ; *cyclops minuticornis*, Muller.

22. — Très-grossi.

*a*. Palpes ; — *b*, mains ; — *c*, pieds recourbés et onguiculés ; — *d*, pieds capillaires et déjetés en arrière ; — *l*, sac ovifère.

*Nota*. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 17, fig. 14, 15.

23. *Monoculus captivus*, Oliv. ; *cyclops captivus*, Muller.

24. — Très-grossi.

25. Pieds antérieurs très-grossis, et globule de l'extrémité de la queue terminé par deux poils.

*Nota*. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 19, fig. 10, 11, 12, 13.

26. *Monoculus crassicornis*, Oliv. ; *cyclops crassicornis*, Muller.

27. — Très-grossi et vu en dessus.

*a*. Œil ; — *b, b*, antennes ; — *c, c*, épines caudales.

28. — Vu de profil.

*d*. Pattes ; — *e*, épines caudales.

*Nota*. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 18, fig. 15, 16, 17.

29. *Monoculus curticornis*, Oliv. ; *cyclops curticornis*, Muller.

30. Très-grossi et vu de profil.

*a*. Antennes ; — *b*, œil ; — *c*, palpes ; — *d*, mains ; *e*, intestins ; — *f*, pieds ; — *g*, soies caudales.

31. Main ou bras très-grossie.

*Nota*. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 19, fig. 29, 30, 31. On a gravé par erreur le nom de *monoculus antennae droites* au-dessus de ces figures.

32. *Monoculus cheifer*, Oliv. ; *cyclops cheifer*, Muller.

33. Le mâle

33. Le mâle très-grossi et vu de profil.

a. Antennes ; — b, rostre ; — c, palpes ; — d, partie que Muller désigne sous le nom d'*organa minuta* ; — e, mains ou bras ; — f, pattes antérieures ; — g, pattes capitulaires.

34. La femelle très-grossie et vue de profil.

b. Rostre ; — f, pattes antérieures ; — h, sac ovifère.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 19, fig. 1, 2, 3.

## PLANCHE 265.

1. *Monoculus pulex*, Oliv. ; *daphnia pennata*, Muller.

2. La femelle très-grossie et vue de profil.

b. Œil ; — c, rostre ; — d, intestin ; — e, selle ; — f, f, vulves ; — g, pointe du test ; — h, queue ; — i, petit muscle du cœur ; — l, pieds.

3. Le mâle très-grossi et vu de profil.

a. Antennes ; — b, œil ; — c, intestin ; — d, petit muscle du cœur ; — f, f, soies placées au dessous des verges, et désignées par Muller sous le nom de *lora* ; — h, queue ; — i, pointe du test.

4. L'une des verges très-gros ie.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 12, fig. 4, 5, 6, 7.

5. *Monoculus longispinus*, Oliv. ; *daphnia longispina*, Muller.

6. — Très-grossi et vu en dessous.

a. Œil ; — b, b, antennes ; — c, pieds ; — d, pointe du test ; — f, ovaire ; — g, organes placés derrière la tête. (*Petala liliacea*, Mull.)

7. — Vu de profil et très-grossi.

g. *Petala liliacea*, Muller ; — h, petit muscle du cœur ; — f, ovaire ; — i, intestin.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 12, fig. 8, 9, 10.

8. *Monoculus quadrangularis*, Oliv. ; *daphnia quadrangula*, Muller.

9. — Très-grossi et vu de profil.

a. Palpes ; — b, œufs ; — c, intestin ; — d, queue.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 13, fig. 3, 4.

10. *Monoculus rectirostris*, Oliv. ; *daphnia rectirostris*, Muller.

11. — Très-grossi et vu de profil.

a. Œil ; — b, b, antennes ; — c, petites cornes ; — d, pieds ; — e, queue ; — f, ovaire ; — g, intestin ; — h, petit muscle du cœur.

12. — Vu en dessous et très grossi.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 12, fig. 1, 2, 3.

13. *Monoculus curvirostris*, Oliv. ; *daphnia curvirostris*, Muller.

14. — Très-grossi et vu de profil.

a, a. Antennes ; — b, soies antennaires ; — c, lame dentelée ; — d, petite corne pendante ; — e, œil ; — f, intestin ; — g, ovaire avec un petit monole vivant dans son intérieur ; — h, queue ; — i, i, soies rameuses de la queue.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 13, fig. 1, 2.

15. *Monoculus cristallinus*, Oliv. ; *daphnia cristallina*, Muller.

16. — Très-grossi et vu en dessous.

a. Œil ; — b, b, tronc des antennes ; — c, grand rameau des antennes ; — d, petits rameaux ; — e, palpes ; — f, pieds ; — g, g, soies caudales ; — h, h, ongles de la queue ; — i, i, œufs.

17. — Vu en dessus et très-grossi.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 14, fig. 1, 2, 3, 4.

18. — Vu de profil.

l, l. Petites cornes ; — f, f, pieds ; — g, g, soies caudales ; — h, h, intestin ; — i, œufs.

19. *Monoculus mucronatus*, Oliv. ; *daphnia mucronata*, Muller.

20. — Très grossi et vu de profil.

a. Petit cœur (*corculum*, Mull.) transparent ; — b, œufs ; — c, intestin ; — d, petits tubes de la queue ; — e, pointes.

21. — Vu en dessous.

a. Œil ; — b, pointes ; — c, épines du test ; — d, tube avec les soies caudales.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 13, fig. 5, 6, 7.

22. *Monoculus pediculus*, Oliv.

25. — Grossi.

Nota. Figures copiées de Sulzer, *Ins.* tom. 30, fig. 8.

# PLANCHE 266.

1. *Monoculus setifer*, Oliv.; *daphnia setifera*, Muller.

2. — Très-grossi et vu en dessous.

a. Œil réniforme; — b, b, tronc des antennes; — c, c, grande rame; — d, d, petites rames; — e, faisceau de soies antérieur; — f, f, pieds; — g, faisceau de soies inférieur; — i, ongles de la queue.

3. — Vu de profil.

k. Œil sphérique; — l, intestin; — m, tronc des petites cornes.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 14, fig. 5, 6, 7.

4. *Monoculus viridis*, Oliv.; *cythere viridis*, Muller.

5. — Très grossi et vu de profil.

a. Antennes; — b. œil; — c, pieds antérieurs ou palpes; — d, seconde paire de pieds; — e, troisième paire; — f, quatrième paire.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 7, fig. 1 et 2.

6. *Monoculus luteus*, Oliv.; *cythere viridis*, Muller.

9. — Très-grossi et vu de profil.

a. Antennes; — b, œil; — c, c, première paire de pieds; — d, seconde paire; — e, troisième paire; — f, quatrième paire.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 7, fig. 3 et 4.

8. *Monoculus gibbus*, Oliv.; *cythere gibba*, Muller.

9. — Très-grossi et vu par le dos.

a. Antennes; — c, c, petites soies.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 7, fig. 7 et 9.

10. *Monoculus flavidus*, Oliv.; *cythere flavida*, Muller.

11. — Très-grossi et vu de profil.

a. Antennes; — b, œil; — c, pieds antérieurs; — d, e, pieds intermédiaires plus petits; — f, pieds postérieurs.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 7, fig. 5, 6.

12. *Monoculus gibbus*, Oliv. n°. 29; *cythere gibbera*, Muller.

13. — Très-grossi et vu par le dos.

a, a. Antennes; — f, f, pustules postérieures du test.

14. — Grossi et vu de profil.

c. Pieds postérieurs; — d, œil.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 7, fig. 10, 11, 12. On a gravé par erreur le nom de *monocle bifistulé* au-dessus de ces figures.

15. *Monoculus detectus*, Oliv.; *cypris detecta*, Muller.

16. Son test très-grossi et vide.

17. L'animal dans son test, vu de profil et très-grossi.

a. Antennes; — b, œil; — c, pattes; — d, pattes postérieures; — e, queues.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 3, fig. 1, 2, 3. On a figuré sous le numéro 18, deux petits corps qui n'appartiennent pas à cette espèce.

19. *Monoculus ornatus*, Oliv.; *cypris ornata*, Muller.

20. — Vu par le dos et très-grossi.

21. — Très-grossi et vu de profil.

a. Antennes; — b, œil; — c, pieds antérieurs; — d, pieds postérieurs; — e, queue.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 3, fig. 4, 5, 6.

22. *Monoculus pilosus*, Oliv.; *cypris pilosa*, Muller.

23. — Très-grossi et vu de profil.

a. Antennes; — b, œil; — c, pieds antérieurs; — d, pieds postérieurs; — e, e, cils du test.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 6, fig. 5 et 6.

24. *Monoculus vidua*, Oliv.; *cypris vidua*, Muller.



25. — Très-grossi et vu par le dos.

26. — Vu de profil et très-grossi.

a. Antennes; — b, œil; — c, pieds antérieurs; — d, pieds postérieurs.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 4, fig. 7, 8, 9.

27. *Monoculus conchaceus*, Oliv.; *cypris putera*, Muller.

28. — Très-grossi et vu un peu en dessous.

a. Antennes; — c, pieds antérieurs; — d, pieds postérieurs; — e, queue.

29. — Vu de profil et très-grossi.

30. Variété un peu plus grande, avec sa grosseur naturelle à gauche, mais ne portant pas de numéro.

a. Antennes; — b, œil.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 5, fig. 1, 2, 3, 4, 5.

31. *Monoculus fasciatus*, Oliv.; *cypris fasciata*, Muller.

32. — Très-grossi et vu par le dos.

33. — Très-grossi et vu de profil.

a. Antennes; — b, œil; — c, pieds antérieurs; — d, pieds postérieurs.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 4, fig. 1, 2, 3. C'est par erreur que l'on a mis le nom de *monocle rayé* au dessus de ces figures.

34. *Monoculus monachus*, Oliv.; *cypris monacha*, Muller.

35. — Très-grossi et vu par le dos.

36. — Très-grossi et vu de profil.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 5, fig. 5, 6, 7, 8.

37. Pied antérieur du *monocle satyre*, très-grossi.

a. Cuisse; — b, grande jambe; — c, petite jambe.

38. *Monoculus satyrus*, Oliv.; *amymone satyra*, très grossi et vu par le dos, Muller.

39. — Très-grossi et vu en dessous.

a, a. Antennes; — b, œil; — c, pieds à deux jambes; — d, pieds postérieurs simples; — e, ovaires; — f, queue.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 2, fig. 1, 2, 3, 4. On a oublié de désigner par

un numéro la figure qui représente cette espèce de grandeur naturelle. Elle est placée au-dessus du numéro 39.

40. *Monoculus crassus*, Oliv.; *cypris crassa*, Muller.

41. — Très-grossi et vu de profil.

a. Antennes; — b, œil; — c, pieds antérieurs; — d, pieds postérieurs.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 6, fig. 1, 2.

## PLANCHE 267.

1. *Monoculus sylenus*, Oliv.; *amymone sylena*, Muller.

2. — Très-grossi et vu par le dos.

a, a. Antennes; — b, œil; — c, pieds antérieurs; — d, petit appendice; — f, queue; — e, pattes postérieures.

3. Partie antérieure du test.

a, a. Ocelles; — b, œil.

4. Partie postérieure du ventre.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 2, fig. 12, 13, 14, 15.

5. *Monoculus faunus*, Oliv.; *amymone fauna*, Muller.

6. — Très-grossi et vu par le dos.

a, a. Antennes; — b, œil; — c, c, pieds antérieurs; — e, queue.

7. — Très-grossi et vu de profil.

8. — Vu par le ventre.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 2, fig. 5, 6, 7, 8.

9. *Monoculus manas*, Oliv.; *amymone manas*, Muller.

10. — Très-grossi et vu en dessous.

a. Antennes; — b, œil; — c, pieds antérieurs; — d, pieds postérieurs — e, petite papille du ventre; — queue.

Nota. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 2, fig. 18, 19.

11. *Monoculus bacchus*, Oliv.; *amymone baccha*, Muller.

12. — Très-grossi et vu par le dos.

*a*, Antennes; — *b*, œil; — *c*, pieds antérieurs; — *d*, petits appendices antérieurs; — *e*, pieds postérieurs; — *f*, queue.

13. — Vu en dessous.

*Nota*. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 2, fig. 9, 10, 11.

14. *Monoculus bracteatus*, Oliv.; *nauplius bracteatus*, Muller.

15. — Très-grossi et vu par le dos.

*a*, *a*, Antennes; — *b*, *b*, pieds antérieurs; — *c*, *c*, pieds intermédiaires; — *d*, *d*, pieds postérieurs.

*Nota*. Figures copiées de Muller, *Entomostraca* pl. 1, fig. 1, 2.

16. *Monoculus thyas*, Oliv.; *amymone thyas*, Muller.

17. — Très-grossi et vu par le dos.

*a*, Antennes; — *b*, œil; — *c*, pieds antérieurs; — *d*, pieds postérieurs

*Nota*. Figures copiées de Muller, *Entomostraca* pl. 2, fig. 16, 17.

18. *Eis*. *Monoculus saltatorius*, Oliv.; *nauplius saltatorius*, un peu grossi, Muller.

18. — Très-grossi et vu par le dos

*a*, Antennes; — *b*, œil; — *c*, pieds antérieurs; — *d*, pieds intermédiaires; — *e*, pieds postérieurs; — *f*, queue.

19. — Très-grossi et vu en dessous.

*a*, Antennes; — *b*, œil; — *c*, pieds antérieurs; — *d*, pieds postérieurs; — *f*, queue.

20 et 21. Ces Figures, très-grossies, représentent le *monoculus saltatorius*, vu de différens côtes et au moment où il saute.

*a*, *a*, Antennes; — *b*, *c*, pieds antérieurs; — *d*, pieds intermédiaires.

*Nota*. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 1, fig. 3, 4, 5. Le n<sup>o</sup> 17, qui désigne cette espèce vue de grandeur naturelle, est placé à droite de la planche, tandis que l'autre est à gauche.

22. *Monoculus charon*, Oliv.; *argulus charon*, Muller.

23. — Grossi et vu par le dos.

*a*, *a*, Antennes; — *b*, *b*, yeux; — *c*, *c*, cirres; — *d*, *d*, pieds; — *e*, queue; — *f*, partie antérieure du test.

*Nota* Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 20, fig. 1, 2.

24. *Monoculus armiger*, Oliv.; *argulus armiger*, Muller.

*Nota*. Figure copiée de Slabber, *Microscop.* pl. 6, fig. 1.

25. *Monoculus pennigerus*, Oliv.; *limulus pennigerus*, Muller.

26. — Grossi et vu par le dos.

27. — Plus grossi et vu en dessous.

*Nota*. Figures copiées de Geoffroy, *Ins. Paris*, tom. 2, pl. 21, fig. 3.

28. *Monoculus piscinus*, Oliv.; *caligus curtus*, Muller.

*A*. Bouclier; — *B*, abdomen.

*a*, *a*, Antennes; — *b*, *b*, yeux; — *c*, *c*, branchies; — *g*, filets ovifères.

29. — Très-grossi et vu en dessous.

*A*. Bouclier; — *B*, abdomen.

*a*, *a*, Antennes; — *b*, yeux; — *c*, branchies; — *f*, queue; — *g*, *g*, filets ovifères; — *h*, petits crochets; — *i*, *i*, pieds onguiculés; — *k*, pieds terminés par des soies; — *l*, pieds pectinés; — *m*, petites glandes; — *n*, intestin placé au centre du bouclier.

*Nota*. Figures copiées de Muller, *Entomostraca*, pl. 21, fig. 1, 2.

## PLANCHE 268.

1. *Monoculus productus*, Oliv.; *caligus productus*, vu en dessus et de grandeur naturelle, Muller.

*A*. Bouclier; — *B*, second bouclier ou poitrine.

*b*. Antennes; — *c*, *c*, yeux; — *d*, espace rugueux; — *e*, lame carrée; — *f*, lame alongée; — *g*, lamelles; — *h*, lobe; — *i*, foliole fixe; — *k*, foliole pendante; — *l*, *l*, filamens ovifères.

2. — Très-grossi et vu en dessous.

*A*. Bouclier ou poitrine; — *B*, ventre.

*b*. Tendines (Mull.). — *c*, *c*, petites glandes; — *d*, *e*, bord interne cilié; — *f*, *f*, pieds onguiculés; — *g*, pieds crochus; — *h*, pieds natatoires; — *i*, *i*, lames ciliées;

ciliées; — *k*, lamelles; — *l*, lame; — *m*, *m*, organes glandiformes; — *n*, *n*, folioles sessiles; — *o*, *o*, folioles pédicellées; — *p*, *p*, filaments ovifères.

*Nota.* Figures copiées de Muller, *Entomotraca*, pl. 21, fig. 3, 4.

3. *Monoculus brachyurus*, Oliv.; *lynceus brachyurus*, Muller.

4. — Grossi et vu de profil.

5. — Grossi et vu sur le dos.

6. — Très-grossi, vu de profil et pourvu de valvules.

*a*, *a*, Antennes étendues; — *b*, *b*, antennes pliées; — *c*, œil antérieur; — *d*, œil postérieur; — *e*, organe cilié; — *f*, pieds étendus; — *g*, soies caudales.

7. — Privé de ses valvules.

*a*, *a*, Antennes étendues; — *b*, antennes pliées; — *c*, œil antérieur; — *d*, œil postérieur; — *e*, pieds; — *f*, intestin; — *g*, tronc; — *h*, queue; — *i*, *i*, branchies.

8. — Ayant les valvules ouvertes et nageant.

*a*, Tête en forme de bec; — *b*, *b*, antennes; — *c*, *c*, valvules; — *d*, *d*, pieds.

9. Partie antérieure de la tête.

*a*, Rostre; — *b*, yeux; — *c*, palpes.

10. Organe placé entre les pieds et les palpes.

*a*, Partie onguiculée; — *b*, partie ciliée.

11. Segment antérieur du corps.

*a*, Rostre; — *b*, yeux; — *c*, antennes; — *d*, portion du test.

12. Pied portant une branchie, très-gros si.

13. Pieds simples très-grossis.

14. Branchies très-grossies.

*Nota.* Figures copiées de Muller, *Entomotraca*, pl. 8, fig. 1 à 12.

15. *Monoculus sphericus*, Oliv.; *lynceus sphericus*, Muller.

16. — Très-grossi et vu de profil.

*a*, Rostre; — *b*, palpes; — *c*, antennes; — *d*, petit œil; — *e*, grand œil; — *f*, pieds; — *g*, queue; — *h*, œufs.

17. — Vu par le ventre et ayant ses valvules fermées.

*a*, Rostre; — *b*, yeux; — *c*, ovaires.

*Nota.* Figures copiées de Muller, *Entomotraca*, pl. 9, fig. 7, 8, 9.

18. *Monoculus quadrangulus*, Oliv.; *lynceus quadrangularis*, Muller.

19. — Très-grossi et vu de profil.

*a*, Rostre; — *b*, grand œil; — *c*, petit œil; — *d*, antennes; — *e*, pieds; — *f*, œufs; — *g*, queue.

20. — Vu par le dos et très-grossi.

*a*, Grand œil; — *b*, *b*, œufs; — *c*, *c*, valvules.

*Nota.* Figures copiées de Muller, *Entomotraca*, pl. 9, fig. 1, 2, 3.

21. *Monoculus lamellatus*, Oliv.; *lynceus lamellatus*, Muller

22. — Très grossi et vu de profil.

*a*, Rostre; — *b*, grand œil; — *c*, petit œil; — *d*, palpes; — *e*, antennes; — *f*, intestin; — *g*, œufs; — *h*, lames de la queue.

23. Antennes du même très-grossies.

*a*, Articles basilaires; — *b*, soies.

*Nota.* Figures copiées de Muller, *Entomotraca*, pl. 9, fig. 4, 5, 6.

24. *Monoculus trigonellus*, Oliv.; *lynceus trigonellus*, Muller.

25. — Très grossi et vu de profil.

*a*, Rostre; — *b*, palpes; — *c*, antennes; — *d*, petit œil; — *e*, grand œil; — *f*, intestin; — *g*, œufs; — *h*, organe auquel Muller ne donne pas de nom; — *i*, pieds; — *k*, queue.

*Nota.* Figures copiées de Muller, *Entomotraca*, pl. 10, fig. 5, 6.

26. *Monoculus macrourus*, Oliv.; *lynceus macrourus*, Muller.

27. — Vu de profil du côté droit et très-grossi.

*a*, Rostre; — *b*, petit œil; — *c*, grand œil; — *d*, antennes; — *e*, pieds; — *f*, œufs; — *g*, queue; — *h*, stries du test.

28. — Vu de profil du côté gauche et très-grossi.

*a*, Rostre; — *b*, petit œil; — *c*, grand œil; — *d*, antennes; — *e*, pieds; — *f*, œufs; — *g*, queue étendue; — *h*, stries du test.

29. — Vu sur le dos.

*a*, Petit œil; — *b*, gros œil; — *c*, œufs.

*Nota.* Figures copiées de Muller, *Entomotraca*, pl. 10, fig. 1, 2, 3, 4.

30. *Monoculus truncatus*, Oliv. ; *lynceus truncatus*, Muller.

—— Très-grossi et vu par le ventre.

*a.* Rostre ; — *b*, petit œil ; — *c*, gros œil ; — *d*, antennes ; — *e*, *e*, valvules du test.

32. (Figure placée à droite de la précédente. On a oublié de graver le numéro 31.) Le même très-grossi et vu du côté gauche.

*a.* Rostre ; — *b*, petit œil ; — *c*, gros œil ; — *d*, antennes ; — *f*, pieds supérieurs ; — *g*, queue ; — *h*, dentelures du test ; — *i*, soies de la queue.

33. Pied supérieur.

*a.* Dentelures ; — *b*, soies pliées ; — *c*, soies droites.

34. Queue très-grossie.

*a.* Ongle ; — *b*, dentelures ; — *c*, soie caudale.

*Nota.* Figures copiées de Muller, *Entomostreca*, pl. 11, fig. 4 à 8.

## OBSERVATIONS.

Nous avons reconnu deux figures qui étoient restées indéterminées dans le courant de cette explication, et nous avons découvert l'ouvrage dans lequel on a copié celle d'une noctuelle.


Cette noctuelle, figurée pl. 86, fig. 31 à 37, a été copiée du *Naturforcher*.

La figure 1<sup>o</sup>, planche 24, représente bien le *lygeus vulgaris* de Fabricius ; cette figure a été copiée de Wulfen, *Descr. Ins. cap.* pl. 2, fig. 20.

Enfin, la figure 19, de la planche 166, a été copiée de Wulfen, *Descr. Ins. cap.* pl. 1, fig. 9. C'est son *lampyris rostrata*.

*Nota.* Toutes les fois que nous avons cité Olivier sans citer d'ouvrage, c'est que nous avons voulu parler de ses articles de l'*Encyclopédie*.

FIN.





*L'Œuf.**Fig. 2.**Fig. 1.*

Le P. Polydamas.

*Fig. 3.**Fig. 4.*

Le P. Priam.

*Fig. 5.*

Le P. Hélène.

*Fig. 6.*



Le P. Minos.

*Fig. 7.*

Le P. Hippolyte.





*Suite de la 1<sup>re</sup> Famille.*



*Suite de la 1<sup>re</sup> Famille.*

Le P. Polymnector.

Fig. 1<sup>re</sup>.

Fig. 2.

Le P. Menmon.



Fig. 3.

Le P. Protenor.



Fig. 4.

Le P. Arlicée.



Fig. 4 bis.

Le P. Belus.

Fig. 5.



Fig. 6.

Le P. Euryptyle.



Fig. 7.

Le P. Egalité.





*Suite de la 1<sup>re</sup> Famille.*

Le P. Niree.

Fig. 1<sup>re</sup>

Fig. 2

Le P. Demolee.



Fig. 3

Le P. Tullus.



Fig. 4

Le P. Vertume.



Le P. Eurimede.

Fig. 5



Le P. Arbates.

Fig. 6



Fig. 7

Le P. Smilis.





Fig. 8


Le P. Panope.








Le P. Deiphobe




Le P. Achate.

2<sup>e</sup> Famille.

Le P. Alcanor.




Le P. Uille.



Le P. Bianor.



Le P. Severe.




Le P. Pammon.




Le P. Polvex.







Le P. Afcianus.




Le P. Romulus.



Le P. Hector.




Le P. Demetrius.




Le P. Trolus.



Le P. Phoreas.




Le P. Agamemnon.




Le P. Codrus.






Le P. Patrocle.

Fig. 1<sup>re</sup>.Suite de la 2<sup>e</sup> Famille.

Le P. Empedocle.

Fig. 2.



Le P. Lunus.

Fig. 3.




Le P. Rhiphee.

Fig. 4.




Le P. Cretphonte.

Fig. 5.




Le P. Sloane.

Fig. 6.



Le P. Thoas.


Fig. 7.




Le P. Menelippe.


Fig. 8.

Léon. Drouot





Le P. Authus.

Suite de la 2<sup>e</sup> Famille.Fig. 1<sup>re</sup>.

Le P. Dolichenon.




Fig. 4.

Le P. Amphates.



Le P. Podalirius.




Fig. 6.

Le P. Polichenes.



Fig. 8.

Le P. Cinna.






Fig. 7.

Le P. Anthée.







Le P. Polixen.



Le P. Androgee.

Suite de la 2<sup>e</sup> Famille.

Le P. Nixus.




Le P. Ennala.




Le P. Jalon.



Le P. Brutus.



Le P. Tiridates.



Le P. Laertes.



Le P. Ethonch.







Fig. 1.

Le P. Decus.

Suite de la 3<sup>e</sup> Famille.

Fig. 2.



Le P. Varius.



Fig. 3.

Le P. Fabius.



Fig. 4.

Le P. Petree.



Fig. 5.

Le P. Arcollans.






Fig. 6.

Le P.  
Chymetire.



Le P. Lacertes.

Fig. 7.



Le P. Leonida.

Fig. 8.



Fig. 9.


Le P.  
Thymus.



4<sup>e</sup> Famille

Fig 2.

Le P. Pylade

Fig 1<sup>re</sup>

Le P. Dédale.




Fig 3.

Le P. Icare.



Fig 4.

Le P. Lénus.




Fig 5.

Le P. Peléus.





Fig 6.

Le P. Ervumie



Fig 7.

Le P. Cronis





5<sup>e</sup> Famille.Fig 1<sup>re</sup>

Le P. Clauippe.

Fig 1<sup>re</sup> la

Fig 2.

Le P. Leucippe.



Fig 4.

Le P. Marcelline.



Fig 2 la



Fig 3.

Le P. Pyrene.



Fig 3 la



Fig 6.



Fig 5.

Larve et Chrysalide  
du Papillon Fig. 4.



*Suite de la 3<sup>e</sup> Famille.*

Le P. Sali.

Fig. 3.



Fig. 2.

Le P. Phoebe.



Fig. 1.

Le P. Amie.



Fig. 2 bis.



Fig. 4.

Le P. Frit.



Fig. 3 bis.



Fig. 5.

Le P. Aleyon.



Fig. 6.

Le P. Cleopatre.



Fig. 7.

Le P. Crinide.







*State de la 5<sup>e</sup> Famille.*

*Fig. 1<sup>re</sup> bis.*

*Fig. 1<sup>re</sup> Le P. Hyale.*

*Fig. 2*

*Le P. Scyrops.*



*Fig. 3*

*Le P. Ibis.*

*Fig. 3 bis.*



*Fig. 4 bis.*

*Fig. 4.*

*Le P. Behlana.*



*Fig. 5.*

*Le P. Dormeus.*






*Le P. Egalée*

*Fig. 6.*

*Fig. 6 bis.*





*Suite de la 3<sup>e</sup> Famille.*



Suite de la 5<sup>e</sup> famille.Fig. 1.<sup>re</sup>

Le P. Eucharis.

Fig. 1.<sup>re</sup> bis.

Fig. 2.

Le P. Antenor.




Fig. 3.

Le P. Amafene.



Fig. 4.

Le P. Daphnice.




Fig. 5.

Le P. Lynceia.



Fig. 6.

Le P. Beha.



Fig. 7. A.



Fig. 7. B.



Le P. Aurora.



Fig. 8 bis.



Fig. 8.

Le P. Eborca.




Fig. 9.


Le P. Aredant.








6<sup>e</sup> Famille. PAPILLONS À AILES OBLONGUES.







*Suite de la 6<sup>e</sup> Famille.*

Le P. Charitonia



Fig. 1<sup>re</sup>

Le P. Anadufia



Fig. 2.

Fig. 3.

Le P. Quirna.



Fig. 4.

Le P. Rhea.



Fig. 5.

Le P. Lucia.



Fig. 6.

Le P. Roxane.



Fig. 7.

Le P. Cybele.




Fig. 8.

Le P. Melpomene



Fig. 9.

Le P. Erythra.



Fig. 10.

Le P. Pafnuntia.





*Suite de la 6<sup>e</sup> famille.*

*Fig 1<sup>re</sup>*

Le P. Harmonia.



*Fig 2.*

Le P. Egina.




*Fig 3.*

Le P. Equicola.



*Fig 4*

Le P. Habella.



*Fig 5*

Le P. Numata.



*Fig 6.*

Le P. Silyana.



*Fig 7.*

Le P. Muleiber.



*Fig 8.*

Le P. Epa.



*Fig 9.*

Le P. Medea.



*Fig 10.*

Le P. Theriorea.





Suite de la 6<sup>e</sup> famille.

Fig 1<sup>re</sup>

Le P. Horta.



Fig 2.

Le P. Thome.

Fig 3.

Le P. Melande.



Fig 4.

Le P. Selenus.



Fig 5.

Le P. Rufus.



Fig 6. Le P. Affrica.



Le P. Flore.



Fig 8.

Le P. Diaphane.



Le P. Melite.

Fig 10.



Fig 9.

Le P. Amphione.



Fig 11.

Le P. Chio.





Fig. 1<sup>re</sup>

Le P. Hécube.

Fig. 1<sup>re</sup> b.

- Famille -

Fig. 2

Le P. Perlee.




Fig. 2 b.



Fig. 3.

Le P. Nestor.




Fig. 3 b.



Fig. 4.









Fig. 1.  
Dors.

*Suite de  
la -<sup>e</sup> Famille*

Le P. Telemachus.



Fig. 1.  
Ventr.



Fig. 2.

Le P. Achille.




Fig. 2.  
Ventr.



Fig. 3.

Le P. Menelaus.




Fig. 3.  
Ventr.



Fig. 4.





Le P. Adonis



Fig. 1 bis

Suite de la même famille.



Fig. 2.

Le P. Menander.



Fig. 2 bis



Fig. 3.

Le P. Tenebris.



Fig. 3 bis




Fig. 4.



Fig 1<sup>re</sup>

Le P. Eurilochus



Suite de la 1<sup>re</sup> Emble.

Fig 1<sup>re</sup> bis



Fig 2

Le P. Quirerie.



Fig 2 bis




Fig 3

Le P. du Callid.




Fig 3 bis



Fig 4





Le P. Cymodoce.




Fig 4

Suite de la 1<sup>re</sup> Famille.



Fig 4 bis

Fig 3.

Le P. Xanthus




Fig 3 bis.



Fig 2 bis.

Le P. du Sophor.

Fig 2.



Fig 1<sup>re</sup>







*Suite de la 1<sup>re</sup> Famille.*

*Fig. 1<sup>re</sup>*



Le P. Leodice.

*Fig. 1<sup>re</sup> bis.*




*Fig. 2.*



Le P. Calio.

*Fig. 2 bis.*



*Fig. 3.*




Le P. Tabbaghia

*Fig. 3 bis.*



*Fig. 4 bis.*



Le P. Erminie.

*Fig. 4.*





Suite de la 1<sup>re</sup> Famille.

Fig. 1<sup>re</sup>.



Le P. Leda.

Fig. 1<sup>re</sup> bis.





Fig. 2.



Le P. Mycene.

Le P. Clebe.

Fig. 4.



Fig. 4 bis.



Fig. 3.



Le P. Archebe.



Fig. 3 bis.




Fig. 5 bis.

Le P. Evagate.



Fig. 5.

Fig. 6.



Le P. Cardu.


Fig. 6 bis.






*Suite de la 1<sup>re</sup> Famille.*

*Fig 1<sup>re</sup>*



Le P. Atalante.

*Fig 1<sup>re</sup> bis*




*Fig 2*



Le P. Laothoe.

*Fig 2 bis*



*Fig 3*



Le P. Erigone.

*Fig 3 bis*



*Fig 4*




Le P. Amathée.

*Fig 4 bis*



*Fig 5*



Le P. Octavie.


*Fig 5 bis*





Suite de la 4<sup>e</sup> Plaque

Fig. 1<sup>re</sup>



Le P. Lena

Fig. 2



Le P. Arcus

Fig. 1<sup>re</sup>



Fig. 2<sup>de</sup>



Fig. 3



Le P. Jura

Fig. 3<sup>de</sup>



Fig. 4



Le P. Amphione

Fig. 4<sup>de</sup>







Suite de la 1<sup>re</sup> Famille.

Fig 1<sup>re</sup>

Le P. Véronique



Fig 1<sup>re</sup> bis

Fig 2



Fig 2

Le P. Melanippe



Fig 2 bis

Le P. Eridanie

Fig 3 bis



Fig 3

Le P. Polydecte



Fig 3 bis

Fig 4 bis



Fig 4

Le P. Franciscus



Fig 4 bis

Fig 5

Le P. Argante



Fig 5

Le P. Lydie



Fig 5 bis





Suite de la 2<sup>e</sup> Famille.Fig 1<sup>re</sup>

Le P Lea

Fig 1<sup>re</sup> bis

Fig 2

Le P Celmene



Fig 2

Le P Chtus



Fig 2 bis



Fig 3 bis



Fig 3

Le P Hippia



Fig 3 bis



Fig 4

Le P Amarellus



Fig 4 bis




Fig 4

Le P Salome



Fig 4 bis



Fig 5 bis



Fig 5


Le P Myline





8<sup>e</sup> Famille.

Fig. 1<sup>re</sup> Le Papillon Idda



Le P. Juveta.




Fig. 2.

Fig. 3. Le P. Berenice.




Fig. 3 bis




Fig. 4

Le P. Alcippe.




Fig. 4 bis.




Fig. 5 bis












Fig. 5.

Le P. Diocippe.






Suite de la 8<sup>e</sup> Famille.










*Suite de la 8<sup>e</sup> Famille*




Le Papillon Adone



Le P. Diane



Le P. Vitellie




Le P. Euphonia



*Suite de la 8<sup>e</sup> Famille.*


*Fig. 1.<sup>re</sup>*

Le Papillon Eucita




*Fig. 2*

Le P. Babilille




*Fig. 3.*

Le P. Crithée.




*Fig. 4.*

Le P. Galanthus



*Fig. 5*

Le P. Arfate.




*Fig. 5 bis.*




*Fig. 6.*

Le P. Harpalycos



*Fig. 6. bis.*





Suite de la 8.<sup>e</sup> Famille.



Fig. 1. ore

Le Papillon Idalie.




Fig. 2

Le P. Hyperie.



Fig. 1 bis



Fig. 2 bis



Fig. 3.

Le P. Typha.



Fig. 3. bis



Fig. 4.

Le P. Carmentis




Fig. 4 bis



*Suite de la 8<sup>e</sup> Planche.*

*Fig. 1<sup>re</sup>*



Le Papillon Las

*Fig. 1<sup>re</sup> bis.*



*Fig. 2.*




Le P. Chione

*Fig. 2 bis*



*Fig. 3.*



Le P. Phaeton

*Fig. 3 bis*




*Fig. 4.*



Le P. Venhe

*Fig. 4 bis*







*Suite de la 3<sup>e</sup> Famille.*

*Fig. 1<sup>re</sup>.*



Le Papillon Valentine.

*Fig. 1<sup>re</sup> bis.*



*Fig. 2.*



Le P. Acelle.

*Fig. 3.*



Le P. Phlogie.

*Fig. 4.*



Le P. Lariopie.

*Fig. 4 bis.*



*Fig. 2 bis.*



*Fig. 5.*


Le P. Epinus.



PLEBEYENS NOBLES.


*3<sup>e</sup> Famille.*

*Fig. 6.*



Le Papillon Endymion.


*Fig. 6 bis.*






*Suite de la 8<sup>e</sup> Famille.*

*Fig. 1<sup>re</sup>*



Le Papillon Royal

*Fig. 3*



Le P. Ibis

*Fig. 4*



Le P. Halcus

*Fig. 5*




Le P. Meton

*Fig. 5 bis*



*Fig. 1<sup>re</sup> bis*



*Fig. 6*




Le P. Ganymède

*Fig. 6 bis*



*Fig. 2*




Le P. Markas

*Fig. 7*




Le P. Imperial


*Fig. 7 bis*



*Fig. 2 bis*



*Fig. 8*



Le P. Venulus

*Fig. 9*



Le P. Hyacinthe



Suite de la 1<sup>re</sup> Famille

Fig. 1.



Le Papillon Pelops.

Fig. 2.



Le P. Inachus.

Fig. 3.



Le P. Helus.

Fig. 4.



Le P. Otolus.

Fig. 5.



Le P. Silene.

Fig. 6 bis



Fig. 6.



Le P. Cupentus.

Fig. 7.



Le P. Velulus.

Fig. 8 bis.



Fig. 8.



Le P. Beon.

Fig. 9.



Le P. Lanthus.

Fig. 10.



Le P. Perion.

Fig. 11 bis.



Le P. Formole.

Fig. 11.



Fig. 12.



Le P. Salmonee.

Fig. 13 bis.



Fig. 12 bis.



Le P. Damon.

Fig. 13.



Le P. Triopus.

Fig. 13 bis.



Fig. 14.



Fig. 14 bis.





*Suite de la 6<sup>e</sup> Famille.*

Fig. 1<sup>re</sup>



Le Papillon Bleu Cécile.

Fig. 2<sup>de</sup>



Le P. Larydas

Fig. 3



Le P. Corydon

Fig. 4



Le P. Aratus

Fig. 5 bis



Le P. Alumnus

Fig. 5



Le P. Polyetes

Fig. 6



Le P. Chormus

Fig. 6 bis



Le P. Dorilas

Fig. 7 bis



Le P. Pyreus

Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9



Fig. 9 bis



10<sup>e</sup> Famille, PLEBEYENS COMMUNS.

Fig. 10



Le P. Arcas

Fig. 11



Le P. Arcas

Fig. 12



Le P. Menander





*Suite de la 18. Famille.*

Fig 1.



Le P. Actoris.

Fig 2.



Le P. Thafus.

Fig 3.



Le P. Philemon.

Fig 4.



Le P. Babattus.

Fig 5.



Le P. Callus.

Fig 5 bis



Fig 6.




Le P. Mdene.

Fig 4 bis



Fig 8.



Le P. Philatus.

Fig 7.



Le P. Dams.

Fig 8. bis



Fig 10.



Le P. Fatime.

Fig 9.



Le P. Mandana.

Fig 11



Le P. Mantus.

Fig 11 bis



Fig 13.

Le P. Elegas.



Fig 14 bis



Le P. Labdacus.

Fig 14.



Fig 12.



Le P. Therlander.

Fig 15. Le P. Timée.



Fig 15 bis





*Suite de la 10<sup>e</sup> Planche*

*Fig. 1.<sup>ère</sup>*


Le Papillon Palmus.



*Fig. 1 bis.*

*Fig. 2.*

Le P. Nms.



*Fig. 3 bis.*



*Fig. 3.* Le P. Epulus.

*Fig. 2 bis.*



*Fig. 4.*



Le P. Abaris.

*Fig. 5.* Le P. Penthee



*Fig. 6.*



Le P. Cleone.

*Fig. 7.*



Le P. Acanthe

*Fig. 8.* Le P. Petavius.



*Fig. 9.*



Le P. Muehle



*Fig. 8 bis.*

*Fig. 10.*



Le P. Menerte

*Fig. 11.*



Le P. Epaphus

*Fig. 13.*

Le P. Probeter.



*Fig. 12.*



Le P. Pygmee

*Fig. 11.*



Le P. Ithion.

*Fig. 14 bis.*






Onzième Famille.



Le Papillon Celas



Le P. Orion



Fig. 2 bis



Fig. 2. bis




Fig. 3.

Le P. Clonius




Fig. 4

Le P. Pygmalion



Fig. 5.

Le P. Foudroyant



Fig. 6.

Le P. Apule



Fig. 7.

Le P. Scabde



Fig. 8.

Le Papillon Phedon



Fig. 8 bis

Le P. Phedon N° 2




Fig. 8 bis



*Onzième Famille.*

*Fig. 1.*

Le Papillon Enotrus.



*Fig. 3.*

Le P. Brimo.




*Fig. 4.*

Le P. Rylafpe.



*Fig. 2.*

Le P. Armas.



*Fig. 6.* Le P. Forefan.



*Fig. 7 bis.*



*Fig. 5.*

Le P. Comus.



*Fig. 8.* Le P. Ebusus.



*Fig. 7.*

Le P. Morphée.



*Fig. 9.*

Le P. Pécas.



*Fig. 9 bis.*



*Fig. 10.*

Le P. Crinifus.



*Fig. 11.*

Le P. Noble.



*Fig. 11 bis.*



*Fig. 13.*

Le P. Artemide.



*Fig. 12.*

Le P. Vitreus.



*Fig. 14.*

Le P. Fantafos.



*Fig. 14 bis.*







*Onzième Famille*

*Fig. 1.<sup>re</sup>* Le Papillon Oecus.



*Fig. 2.*

Le P. Japet.



*Fig. 3.* Le P. Jolus.



*Fig. 5.*

Le P. Cernalis.



*Fig. 4.*


Le P. Talaus.



*Fig. 3 N<sup>o</sup> 2.* Le P. Jolus.



Le P. Salatis



*Fig. 7.* Le P. Helorus.



*Fig. 8.*

Le P. Parmenides.



*Fig. 8 bis.*


Le P. Parmenides. N<sup>o</sup> 2.



*Fig. 9.*

Le Papillon Phydias.

*Fig. 9 N<sup>o</sup> 2.*





*Onzième Famille*










Fig. 1.<sup>re</sup>



Le Papillon Flambe.

Fig. 4. Le P. Machaon



Fig. 2.



Fig. 6.



Fig. 5.



Fig. 3.



Fig. 7. Le P. Apollon




Fig. 9 bis



Fig. 9.




Le Petit Apollon

Fig. 8.



Fig. 10.



Le P. Gaze

Fig. 10 bis



Fig. 11. Le P. Argus bleu



Fig. 13 bis



Fig. 11.



Fig. 13



Fig. 14



Fig. 10 bis



Le P. Argus bleu  
decoupe

Fig. 10



Fig. 12.





Fig 1<sup>re</sup>. Le Papillon Argus bleu Cécile.



Fig 1<sup>re</sup> bis.

Fig 2. Le P. Arion.



Fig 2 bis.

Fig 3. Le P. Argus Vert.



Fig 3 bis.

Fig. 4. Le P. Argus Myope.



Fig 4 bis.

Fig. 5. Le P. Argus Satiné.



Fig. 5 bis.

Fig. 5. N° 3.



Fig. 6.



Le P. Argus Bronzé.

Le P. Argus Satiné à taches noires.

Fig 6 bis.



Fig 6.  
N° 3.



Fig. 7 bis.



Fig. 10.




Le P. à bandes noires.

Fig. 8.



Le P. demi-Argus.

Fig. 9.



Le P. Arione.



Fig 9 bis.

Fig 10 bis.



Fig. 8 bis.



Fig 13 bis.



Fig 13. Le P. Cephalé.



Fig. 11.



Fig. 12.







Fig. 1.<sup>re</sup> Le Papillon Melibee.



Fig. 1.<sup>re</sup> bis.

Fig. 2.



Le P. Planchant

Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.<sup>re</sup>

Fig. 5.<sup>re</sup> Le P. Point d'Hongrie.



Fig. 5.<sup>re</sup> bis.

Fig. 6.



Le P. de l'Aube



Fig. 6.<sup>re</sup> bis.

Fig. 7.<sup>re</sup> Le P. du Chêne.



Fig. 7.<sup>re</sup> bis.

Fig. 10.<sup>re</sup> Le P. Echion



Fig. 8.



Fig. 10.<sup>re</sup> bis.



Fig. 11.<sup>re</sup> Le P. Bastien



Fig. 12.



Le P. du Peulier.



Fig. 12.<sup>re</sup> bis.

Fig. 13.



Le P. Precis

Fig. 14.<sup>re</sup> Le P. Eupheme.



Fig. 15.<sup>re</sup> Le P. Citron



Fig. 15.<sup>re</sup> bis.



Fig. 17.<sup>re</sup> bis.



Fig. 15.<sup>re</sup> bis.



Fig. 16.



Fig. 17.





Fig. 1<sup>re</sup> Le P. du P. de l'art



Fig. 2 Le P. de N. A. A.



Fig. 1<sup>re</sup> bis



Fig. 2<sup>re</sup> bis



Fig. 3 Le P. du Chou



Fig. 3<sup>re</sup> bis



Fig. 6 Le P. de la Rave



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 7



Fig. 8 bis

Le P. Palano



Fig. 9

Fig. 9 bis



Fig. 8



Fig. 13 Le P. Ameryllis



Fig. 13 bis



Fig. 10



Le P. Tertan

Fig. 10 bis



Fig. 13 bis



Fig. 11



Fig. 14




Fig. 12





Fig 1<sup>re</sup>. Le Papillon Bacchante.



Fig 1<sup>re</sup> bis.



Fig 2. Le P. Géographique.



Fig. 2 bis.

Fig 3. Le P. Géographique fauve.



Fig 3 bis (dorsale).



Fig 4. Le P. Chiffre.

Fig 5.



Le P. Euphrosine.

Fig 6.



Le P. Damier.

Fig 6 bis.



Fig 5 bis.



Fig 5 bis



Fig 7.



Fig 8.

Fig 9.



Le P. Damier-pâle.

Fig 10 bis.



Fig 10 et 11 bis.

Le P. Petit Damier.

Fig 12 bis.



Fig 12.



Le P. Damier.  
à taches fauves.



Fig 10.



Fig 11.

Fig 10 bis





Fig 1.<sup>re</sup>



Fig 1<sup>re</sup> bis



Fig 1 bis.



Le Papillon le Belle Dame.

Fig 2



Fig 3.




Le P. Galathée



Fig 4.

Fig 5.



Le P. Demi-Deuil.

Fig 6 bis



Le P. Fauve.

Fig 6.




Fig 5 bis.




Fig 7.



Le P. Fauve

Fig 7 bis.



Fig 8 bis.



Fig 8



Fig 9. Le P. Gamma.



Fig 9 bis



Fig 10.




Fig 8. Le P. Franconien.







Fig. 1.<sup>re</sup>



Le Papillon Iris



Fig. 2.



Fig. 3 bis (variété)

Le P. Méné.



Fig. 3.



Le P. Merio.

Fig. 4.




Fig. 3. N° 3



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 6.



Fig. 9.



Fig. 11.



Fig. 10.



Fig. 12.



Le P. petit Nacre.

Fig. 13.



Fig. 15.



Fig. 14.



Fig. 8. Le P. grand Nacre.






Fig. 1<sup>re</sup>

Le Papillon Bruffis





Fig. 2

Fig. 3.



Le P. Le Paon du Jour.

Fig. 4



Le P. Prolérpine.

Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 8. Le P. Safrané.



Fig. 9 bis.



Fig. 10. Le P. Silvain.




Fig. 9. Le P. Saure.



Fig. 10 bis.



Fig. 11. Le P. Némusica.



Fig. 11 bis.




Fig. 12 bis.





*Fig. 1<sup>re</sup>* Le Papillon grand Sylvain.



*Fig. 1<sup>re</sup> bis*



*Fig. 3*



*Fig. 4.* Le P. petit Sylvain.



*Fig. 4 bis*



*Fig. 2.*




*Fig. 5*



*Fig. 6.*



*Fig. 7.*




*Fig. 8 bis.*



*Fig. 9*




*Fig. 8.* Le P. Tabac d'Espagne



*Fig. 10.*



*Fig. 7.* Le P. Silvanus.






Fig. 1<sup>re</sup>. Le Papillon Tircis.



Fig. 2



Le P. Tircis.




Fig. 3.

Fig. 6<sup>re</sup>. Le P. grande Tortue.



Fig. 6 bis.



Fig. 5 bis

Fig. 5 N<sup>o</sup> 1. La Larve (mâle.)



Fig. 6 N<sup>o</sup> 5.

Fig. 7 N<sup>o</sup> 4. La Larve (femelle.)



Fig. 7. Le P. petite Tortue.



Fig. 8 N<sup>o</sup> 1.



Fig. 10. Le P. petite Violette.



Fig. 9 bis.



Fig. 9.

Fig. 8 N<sup>o</sup> 2.



Fig. 8 N<sup>o</sup> 3.




Fig. 10 bis.







*Fig. 1<sup>re</sup>* Le Papillon Vulcain.



*Fig. 1<sup>re</sup> bis*



*Fig. 2.*



*Fig. 2 bis.*



*Fig. 4* Le P. de l'Orpèbe.



*Fig. 4 bis*



*Fig. 2, N<sup>o</sup> 3*



*Fig. 3.*



*Fig. 5* Le P. de la Pilotelle.



*Fig. 5, N<sup>o</sup> 2*




*Fig. 5, N<sup>o</sup> 3.*



*Fig. 6.*



*Fig. 7* Le P. Agreste.



*Fig. 7 bis.*



Le P. Agave.



*Fig. 6 bis.*

Le P. Arachne



*Fig. 8 bis.*

*Fig. 8.*





Fig. 1.

Le Papillon Cardinal.



Fig. 1 bis




Fig. 3 bis




Fig. 2.

Fig. 3. Le P. l'Ecliquier.



Fig. 4.



Le P. Diane.

Fig. 5.

Le P. l'Ermite.




Fig. 2 bis



Le P. Héros.

Fig. 4 bis.



Fig. 6.

Le P. Mercure.



Fig. 5 bis.

Fig. 5 bis.



Fig. 7 bis.



Le P. Mifs.

Fig. 8.

Fig. 8



Fig. 7.





Fig. 1<sup>re</sup>

Le Papillon Palès.



Fig. 1<sup>re</sup> bis



Fig. 2

Le P. Proteus.



Fig. 2 bis



Fig. 3.

Le P. Silène




Fig. 3 bis



Fig. 4

Le P. Proterpinae



Fig. 4 bis



Fig. 5.

Le P. Alioni.



Fig. 5 bis



Le P. Arge

Fig. 6



Fig. 6 bis





Le Sphinx demi-Paon

Fig. 1<sup>re</sup>Fig. 2<sup>re</sup>

Fig. 3.



Fig. 4



Fig. 5.



Fig. 2

Fig. 6.



Le Sphinx de Chêne

Fig. 7.





Fig. 6 bis.



Le Sphinx du Peuplier

Fig. 7. N° 2.




Fig. 7. N° 4



Fig. 6. N° 3.




Fig. 7. N° 3.











Le Sphinx du Tillant.



Le Sphinx du Neron.



Le Sphinx Tête de mort.






Fig. 1<sup>re</sup>

Le Sphinx du Pin.


Fig. 1<sup>re</sup> bis.

Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 4. bis



Fig. 4.



Le Sphinx du Tiliacado.


Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.



Le Sphinx Elpenor.

Fig. 8. bis



Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 10.



Le Sphinx petit Pourcel.

Fig. 10 bis



Fig. 12.



Fig. 11.





Fig. 1<sup>re</sup>

Le Sphinx du Liferou.


Fig. 1<sup>re</sup> bis

Fig. 2



Fig. 3.



Fig. 4 bis



Fig. 4

Le Sphinx du Trocue




Fig. 5.



Fig. 5.



Fig. 6.



Le Sphinx Phoenix.

Fig. 6 bis.




Fig. 8.








Fig. 9.







*Fig. 1<sup>re</sup> Le Sphinx Nessus.**Fig. 2. Le Sphinx Apulus.**Fig. 3. Le Sphinx Dentelé.**Fig. 4.**Le S. Phorbas.**Fig. 5. Le S. Rayé.**Fig. 6. Le S. Lycetus.**Fig. 9. Le S. Crater.**Fig. 8. Le S. Caicus.**Fig. 7. Le S. Hyleus.*





*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Sphinx Nactus.**Fig. 2. Le Sphinx de la Lambruche.*

## Sésie.


*Fig. 3. La Sésie du Caille-lait.**Fig. 3. N<sup>o</sup> 2.**Fig. 3. N<sup>o</sup> 3.**Fig. 3. N<sup>o</sup> 4.**Fig. 4.**Fig. 4 N<sup>o</sup> 2**Fig. 5.**La S. caliciforme.**La Sésie  
Chabroniforme.**Fig. 7. La S. Molus.**Fig. 6.**La S. tipuliforme.**Fig. 5. bis**Fig. 6 bis**Fig. 10.**La Sésie Leucospis.**Fig. 8.**La S. Hylas.**Fig. 9**La S. Marica.**Fig. 10 bis.**Fig. 9 bis.*



Fig. 1<sup>re</sup> La Zygene

de la Filipendule

Fig. 1<sup>re</sup> N° 2.Fig. 1<sup>re</sup> N° 3.

Fig. 1. N° 4.



Fig. 2. La Zygene de la Luzerne.



Fig. 2 bis.



Fig. 3. La Z. de l'Espaceille.



Fig. 3 bis.



Fig. 4. La Z. des Hayes.



Fig. 4 N° 2.



Fig. 5. La Z. de la Bragère.



Fig. 5 bis.



Fig. 6.



La Z. turquoise.

Fig. 8. La Zygene Eric.



Fig. 8 bis.



Fig. 7.



La Z. cerbere.

Fig. 5 bis.



Fig. 9.

La Z. Egeon.



Fig. 10. La Zygene

Polygone



Fig. 11.

La Z. Helme.



Fig. 12. La Z. Lichas.



Fig. 10. La Z. Quene.




Fig. 11 bis.



Fig. 14. La Z. Cytra.



Fig. 13.



La Z. Inge.

Fig. 13.

La Z. Eucellia.






Fig. 2.

Le B. Ethra




Fig. 1. Le Bombix Atlas




Fig. 3.

Le B. Cecropie




Fig. 4.

Le B. Polyphème.




Fig. 5.

Le B. Mylète



Fig. 8.

Le Bombix  
Semiramis.




Fig. 6.

Le B. Almale




Fig. 7. Le Bombix Janus







Fig. 1<sup>re</sup>



*Le Bombyx Luna*

Fig. 3.




*Le B<sup>x</sup> Tyrrhée*

Fig. 4.



*Le Bombyx Apollonius*

Fig. 5.



*Le Bombyx Militaire*

Fig. 6. Le B<sup>x</sup> Anguleux



Fig. 7. Le B<sup>x</sup> Ermine



Fig. 7. Le B<sup>x</sup> Proserpine.



Fig. 8.



*Le Bombyx Lacion*





Fig. 1<sup>re</sup>

Le Bombix Superbe.




Fig. 2. Le Bombix Nausica.




Fig. 3.

Le B<sup>a</sup>. Periphetia.




Fig. 5.

Le B<sup>a</sup>. Justine.



Fig. 7.

Le Bombix Claudia.




Fig. 6.

Le Bombix Phidonia.




Fig. 7.

Le Bombix Terego.



Fig. 9. Le Bombix Impérial.



Fig. 8.

Le B<sup>a</sup>. Amie.






Fig. 1. Le Bombix Hyphinoe.



Fig. 2.



Le B. Strie.

Fig. 3. Le B. Canopole.



Fig. 4.



Le B. Amasie.

Fig. 5.

Le B. Lunule.




Fig. 6.



Le B. Barbare.

Fig. 7. Le B. Tarquinie.



Fig. 8.




Le B. Syringu.

Fig. 9.



Le B. Joli.

Fig. 10.



Le B. Sanguinolent.

Bernard Duvet.



Fig. 1. Le Bombix Cossus.



Fig. 2. Le B. Grand-Paon.



Fig. 2. N. 3.



Fig. 3. N. 3.



Fig. 2 bis.

Fig. 3. Le Bombix Paon moine.




Fig. 3 bis.

Fig. 4. B. Petit Paon.



Fig. 4. N. 3.

Fig. 4. N. 2.




Fig. 5. N. 3.



Fig. 5. N. 2.





Fig. 5.





Le Bombix Tau.



*Fig. 1.<sup>re</sup> Le Bombix Feuille-morte.**Fig. 1.<sup>re</sup> N.º 2.**Fig. 1.<sup>re</sup> bis.**Fig. 2. Le B.<sup>x</sup> Feuille de Peuplier.**Fig. 3.**Fig. 3. N.º 3.**Le B.<sup>x</sup> Feuille Seche.**Fig. 3. N.º 2.**Fig. 4.**Le Bombix du Hêtre.**Fig. 4 bis.**Fig. 4. N.º 3.**Fig. 5. Le B.<sup>e</sup> du Trèfle.**Fig. 5. N.º 3.**Fig. 5. N.º 2.*





*Fig. 1.<sup>re</sup> Le B.<sup>x</sup> du Chêne.**Fig. 1.<sup>re</sup> N.<sup>o</sup> 2.**Fig. 1.<sup>re</sup> N.<sup>o</sup> 3.**Le Bombyx Bureau.**Fig. 2. Le Bombyx du Prunier.**Fig. 2. N.<sup>o</sup> 3.**Fig. 3. N.<sup>o</sup> 3.**Fig. 2. N.<sup>o</sup> 2.**Fig. 3. N.<sup>o</sup> 2.**Fig. 4. Le B.<sup>x</sup> du Pin.**Fig. 4. N.<sup>o</sup> 3.**Fig. 4. N.<sup>o</sup> 2.**Fig. 5. N.<sup>o</sup> 3.**Le Bombyx du Pissenlit.**Fig. 5. Le B.<sup>x</sup> de la Laitue.**Fig. 5. N.<sup>o</sup> 2.**Fig. 6.*




Fig. 1<sup>re</sup> Le Bombix Tricolor.



Fig. 1<sup>re</sup> N° 3.

Fig. 2.



Le Bombix de la Ronce.



Fig. 2 N° 3.

Fig. 1<sup>re</sup> N° 2.




Fig. 2 bis.

Fig. 3 Le Bombix queue fourchée.



Fig. 3. N° 3.



Fig. 3 N° 2.

Fig. 4 Le B<sup>x</sup> Linceur.



Fig. 4. N° 2.



Fig. 6. N° 3.



Fig. 6 bis.

Fig. 4. N° 3.



Le Bombix du Puygler.



Fig. 5.

Fig. 5. N° 3.



Fig. 5 bis.



Le Bombix Catax.



Fig. 6.



Fig. 7. N° 2.



Fig. 7. N° 3.

Fig. 7. Le B<sup>x</sup> Fucris.





Fig. 1.<sup>re</sup>



Le Bombyx Processionnaire.

Fig. 2.<sup>re</sup> N. 3.



Fig. 2. Le B.<sup>s</sup> Pithyocampa.



Fig. 2 bis.



Fig. 2 N. 3.



Fig. 1.<sup>re</sup> N. 2.

Fig. 3. Le B.<sup>s</sup> à six  
(le mâle)



Fig. 3 bis (la femelle)

Fig. 3. N. 3 bis.




Fig. 3 N. 3.



Fig. 4.



Le Bombyx à six.

Fig. 3 N. 4 bis.



Fig. 3. N. 4.



Fig. 4. N. 2.

Fig. 4. N. 3.



Fig. 5. Le B.<sup>s</sup> de la Jaccar.




Fig. 5 N. 2.



Fig. 5 N. 3.



Fig. 6. Le B.<sup>s</sup> Tardier.



Le B.<sup>s</sup> Franconien.



Fig. 6.




Fig. 1.<sup>re</sup>*Le Bombyx  
du Maronnier.*Fig. 1.<sup>re</sup> N. 2.Fig. 1.<sup>re</sup> N. 3.

Fig. 2 bis.



Fig. 2.

*Le B.<sup>x</sup> Disparite.*

Fig. 3. N. 4.

Fig. 3. Le B.<sup>x</sup> Patte d'elue.

Fig. 2. N. 3.



Fig. 3. N. 3.



Fig. 3. N. 3.



Fig. 5. Le Bombyx Bucéphale.




Fig. 5. N. 3.



Fig. 6. N. 3.



Fig. 5. N. 2.



Fig. 4. N. 3.

Fig. 4. Le B.<sup>x</sup> Agate.

Fig. 4. N. 2.

Fig. 6. Le B.<sup>x</sup> Tête bleue.

Fig. 6. N. 2.



Fig. 7.

*Le B.<sup>x</sup> Oligineux.*





Fig. 1. *Le Bombyx Argentin.*

Fig. 2.

*Le Bombyx* Fig. 2. aq.Fig. 3. *Le B. Chameau.*

Fig. 1. N. 2.



Fig. 4.

*Le B. Perseane.*

Fig. 4. N. 2.



Fig. 3. N. 3.



Fig. 4. N. 3.

Fig. 5. *Le B. Dromadaire.*

Fig. 6.

*Le B. du Coubricr.*

Fig. 6 bis.



Fig. 6. N. 3.



Fig. 7.

*Le B. Merio. (Mâle et femelle)*

Fig. 8.

Fig. 9. *Le B. Môme*

Fig. 9. N. 2.



Fig. 9. N. 3.



Fig. 10.

*Le Bombyx Hauss-gueue.*

Fig. 10 bis.



Fig. 10. N. 7.

Fig. 12. *Le B. Tortue.*

Fig. 11.

*Le B. Anachorete.*

Fig. 11. N. 2.



Fig. 12. N. 2.



Fig. 13.

*Le B. Charte.*

Fig. 12. N. 3.





Fig. 1<sup>re</sup>. Le Bombyx à Muscain.Fig. 1. N<sup>o</sup> 3.Fig. 1. N<sup>o</sup> 2.Fig. 2. Le B<sup>e</sup> Ténébreux.Fig. 2. N<sup>o</sup> 3.

Fig. 2 bis.



Fig. 3.

Le B<sup>e</sup> Demi-Lune.

Fig. 3 bis.



Fig. 4.

Le Bombyx Dodone.

Fig. 5.

Le B<sup>e</sup> Chronique.Fig. 5. N<sup>o</sup> 2.

Fig. 4 bis.

Fig. 5. N<sup>o</sup> 3.Le B<sup>e</sup> Antique.Fig. 6. Le B<sup>e</sup> Capucine.Fig. 6. N<sup>o</sup> 2.Fig. 6. N<sup>o</sup> 3.Le B<sup>e</sup> Lubricipède.

Fig. 8.

Fig. 7. N<sup>o</sup> 2.

Fig. 9.

Le B<sup>e</sup> Tare.Fig. 9. N<sup>o</sup> 2.Fig. 8. N<sup>o</sup> 3.

Fig. 8 bis.



Fig. 11. bis.

Fig. 10. Le B<sup>e</sup> Mendiant.

Fig. 10 bis.

Fig. 11. Le B<sup>e</sup> en Deuil.Fig. 11. N<sup>o</sup> 3.Fig. 10. N<sup>o</sup> 3.Fig. 9. N<sup>o</sup> 3.



Fig. 1. *Le B.<sup>s</sup> Lievre.**Le B.<sup>s</sup> Rose.*

Fig. 2.

*Le Bombyx Apparent.*

Fig. 3.

Fig. 4. *Le B.<sup>s</sup> Chrysorrhée.*

Fig. 5.

*Le B.<sup>s</sup> Cul-Doré.*Fig. 5. N<sup>o</sup> 2.Fig. 3. N<sup>o</sup> 2.Fig. 5. N<sup>o</sup> 3.Fig. 4. N<sup>o</sup> 2.

Fig. 6.

*Le B.<sup>s</sup> Bicolor.*Fig. 6. N<sup>o</sup> 2.Fig. 3. N<sup>o</sup> 3.Fig. 4. N<sup>o</sup> 3.Fig. 7. N<sup>o</sup> 2.

Fig. 7.

*Le B.<sup>s</sup> Cassini.**Le B.<sup>s</sup> de l'Aube-Epine.*Fig. 8. N<sup>o</sup> 3.

Fig. 8.

Fig. 8. N<sup>o</sup> 2.Fig. 7. N<sup>o</sup> 3.

Fig. 10.



Fig. 9.

*Le Bombyx Porte-plume.*Fig. 12. *Le B.<sup>s</sup> Carmin.*Fig. 11. *Le B.<sup>s</sup> Ensenflante.*

Fig. 11 bis.

Fig. 12. N<sup>o</sup> 2.Fig. 12. N<sup>o</sup> 3.Fig. 11. N<sup>o</sup> 3.



Fig. 1. Le Bombyx Chouette.



Fig. 1 bis.



Fig. 1. N° 3.



Fig. 2. N° 3.

Fig. 2. Le B<sup>x</sup> Mouchete.

Fig. 2 bis.



Fig. 3.

Le B<sup>x</sup> du Plantin.

Fig. 3. N° 2.



Fig. 3. N° 3.



Fig. 4. N° 2.




Fig. 4.



Le Bombyx Matrone.

Fig. 5. Le B<sup>x</sup> Flavia.

Fig. 6.



Le Bombyx Marbre.

Le Bombyx Hébé.



Fig. 7. N° 3.



Fig. 6 bis.



Fig. 6. N° 3.



Fig. 7. N° 2.







*Fig. 1. Le Bombyx Caps.**Fig. 1. N° 2.**Fig. 1. N° 3.**Fig. 3. N° 2.**Fig. 2.**Le B. Tacheté.**Fig. 3.**Le B. Chino.**Fig. 3. N° 3.**Fig. 4.**Le B. Dominula.**Fig. 5.**Le B. Fourschu.**Fig. 5. N° 2.**Fig. 5. N° 3.**Fig. 6.**Fig. 4. N° 3.**Fig. 4. N° 2.**Fig. 7.**Le B. Soucieux.**Fig. 7. N° 2.**Fig. 7. N° 3.**Fig. 6. N° 2.**Fig. 9.**Le B. Rosette.**Fig. 6. N° 3.**Fig. 9. N° 3.**Fig. 8.**Le Bombyx Gentil.**Fig. 8. N° 2.**Fig. 9. N° 3.**Le B. Collier rouge.**Fig. 10.*

Benard Directeur.



Fig. 1.<sup>re</sup> Le B.<sup>x</sup> Fuligineux.Fig. 2. B.<sup>x</sup> Crable.

Fig. 3.

Le B.<sup>x</sup> Ulule.Le B.<sup>x</sup> Obscur.

Fig. 4.

Fig. 1. N.<sup>o</sup> 2.

Fig. 6.

Le B.<sup>x</sup> Ponctué.

Le Bombix Apiforme



Fig. 7.

Fig. 8. N.<sup>o</sup> 2.Fig. 5. Le B.<sup>x</sup> Melanome.Fig. 1. N.<sup>o</sup> 3.

## Hépiale.

Fig. 1.<sup>re</sup> L'Hépiale du Bouillon.Fig. 1. N.<sup>o</sup> 2.

L'Hépiale du Lapin. Fig. 2.

Fig. 1. N.<sup>o</sup> 3.

L'Hépiale du Maronnier d'Inde.



Fig. 3.

Fig. 5. L'Hép. Marbré.



L'Hépiale Anguleux.



Fig. 4.

## Noctuelle.


Fig. 1.<sup>re</sup>La Noctuelle  
Lencue.

Fig. 2.


La Noctuelle  
Iphigénie.Fig. 3.  
La Noctuelle  
Olerente.





Fig. 1. La Noctuelle du Crépuscule.





Fig. 2. La Noctuelle Sphaminca.



La Noct. Astrée.




La Noctuelle  
Narcisse.

Fig. 5. La Noct. Manie.

La Noctuelle  
Epione

La Noct. à Tête Jaune.

Fig. 7. N° 2.

Fig. 8. La Noct. 24 Points.



Fig. 7.



Fig. 10.



Fig. 8. N° 3.



Fig. 8. N° 2.



Fig. 9.

La Noct. lièvre.



La Noct. Balth.

Fig. 10. N° 3.



Fig. 10. N° 2.



Fig. 12. La Noct. Découpée.

La Noct.  
du Cerisier.

Fig. 11. N° 3.



Fig. 11. N° 2.

Fig. 12. N° 3.



Fig. 12. N° 2.





Fig 1. *La Noct. Pointillé.*

Fig. 2.




Fig. 3.

Fig 4. *La Noct. de l'Albe-Epine.*

Fig. 6.

Fig. 5.



Fig. 7.

*La Noct. Pyramidal.*

Fig. 8.



Fig. 8.


Fig 10. *La Noct. de l'Euphorbe.*

Fig 14.

*La Noct. Upsilon.*

Fig 13.

*La Noct. Capucine.*

Fig 11.



Fig 12.



Fig 15.

*La Noct. Gileade.*

Fig 16.

*La Noct. Annulaire.**La Noct. Roussâtre.**La Noct. Ferrugineuse.*

Fig. 21.

Fig. 22.

*La Noct. des Haies.*

Fig. 18.

*La Noct. Porphyre.*

Fig 19.



Fig 20.



Fig 23.

*La Noct. Sulfureuse.*

Fig 27.



Fig 26.

*La Noct. Affine.*

Fig 31.

*La Noct. Scrophulaire.*

Fig 36.



Fig 35.

Fig 24. *La Noct. Distincte.*

Fig 25.

Fig 28. *La Noct. Deux Points.*

Fig 29.



Fig 30.



Fig 33.



Fig 34.



Fig 37.



Fig 32.







Fig 1<sup>re</sup> La Noct. Arvidière.

La Noct. Joyeuse

Fig 4.



Fig 2



Fig 3.



Fig 8.



La Noct. Flacuerne.

La Noct. Polygamie

Fig 6.



Fig 5.

Fig 7.



Fig 10.



Fig 9.



Noct. Breche.

La Noct. Ombrageuse.



Fig 12.

Fig 13.



Fig 11.



Fig 16.



La Noct. Monoglyphe

Fig 14.



Fig 15.



La Noct. Putride.

Fig 17.



La Noct. Astrée.

Fig 18.



La Noctuelle de l'Armoire

Fig 19.



Fig 20.



Fig 22.



Fig 23.



Fig 26.



Fig 25.



La Noct. Myrtille.



Fig 21.

Fig 24. N. 2.



La Noct. du Bouillon blanc



Fig 24.

Fig 27.





Fig. 1. La Phalene Nivris.



La Phal. à Bandes.




Fig. 5.

Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 3.



Fig. 6.



La Phalene Myrias.

Fig. 7.



La Ph. à Queue.

Fig. 8.

La Ph. Catilinaire.



Fig. 10.




Fig. 11.

Fig. 9.

La Ph. Venus.



Fig. 12.



La Ph. Mantre.

Fig. 14.



La Ph. Folia.

Fig. 15.



La Ph. Aurea.

Fig. 17.



La Ph. Dagham.

La Ph. Nivris.



Fig. 13.

La Ph. Arctée.



Fig. 16.



La Ph. Papillonare.

Fig. 18.



La Ph. Morte.

La Phalene Rayée.



Fig. 19.


Fig. 20.



La Ph. Penchée.

Fig. 21.






*La Phalène à chaîne.**La Ph. du Prunellier.**La Ph. Annelee.**Fig. 10. N. 2.**Fig. 4.**La Ph. Navarra.**Fig. 8.**Fig. 10. N. 3.**Fig. 10. N. 5.**Fig. 10. N. 4.**La Ph. de l'Andrie.**Fig. 9. La Phalène l'ennée.**Fig. 10. N. 6.**Fig. 11.**La Ph. Marquée.**La Ph. Pendreuse.**La Ph. du Papayer.**Fig. 15.**La Ph. Echancrée.**Fig. 15. N. 2.**Fig. 16.**La Ph. du Prunier.**La Ph. de l'Alisier.**Fig. 15. N. 3.**Fig. 17.**La Ph. du Coudrier.*



Fig. 1. La Phalène à Fer de Pique



Fig. 2



La Phalène Triste.

Fig. 3. La Ph. Mutilée.



La Ph. Invariable.

Fig. 4.



La Ph. Zones.

Fig. 5. La Ph. à cent Taches.



Fig. 6.



La Phalène Rectangle.



Fig. 7.

Fig. 8.



La Ph. à Centure.

Fig. 10.



La Ph. Verte.

Fig. 11.



La Ph. à Cussets barbes.

Fig. 12.



Fig. 13.



La Phalène Variée.

La Ph. Farineuse.



Fig. 9.

La Ph. à trois Bandes.



Fig. 14.

Fig. 15.



La Ph. à Caractères.



Fig. 15 N° 2.

Fig. 16.



La Phalène Sacrée.

Fig. 17. La Ph. à Fauvette



La Ph. Lacertine.



Fig. 20.



Fig. 20.



Fig. 21.



La Ph. Hamaxia.

Fig. 24.



Fig. 22 bis.

Fig. 22. La Phal. du Sureau.




Fig. 22. N° 4.



Fig. 25.



Fig. 22 N° 3.



Fig. 23.



Fig. 26.









*La Pyrale Holmienne.* Fig. 2.



Fig. 1<sup>re</sup>.



*La Py. Casimire.*

*La Py. Lojane.*



Fig. 3.

Fig. 4.



*La Py. de Forskal.*

*La Py. de Bergmann.*



Fig. 5.



*La P. l'Alstroemer.*

Fig. 6.

*La P. Unquicelle.*



Fig. 7.

Fig. 8.



*La P. Pomone.*



Fig. 8.

Fig. 13.



Fig. 10.



*La Py. Rusticane.*



Fig. 14.

Fig. 13.



*La P. Pinguale.*



Fig. 20.

*La Py. Funebre.*



Fig. 18.

*La Py. Alcele.*



Fig. 10.

Fig. 18 bis.




Fig. 12.



Fig. 10.



Fig. 17.



# Teigne.

Fig. 1<sup>re</sup>. N. 2.




Fig. 1. N. 3.

Fig. 7. La Teigne du Fusain.



Fig. 5.

*La T. Sicelle.*



Fig. 6.

*La T. Gelatelle.*




Fig. 2.



*La T. Corelle.*

Fig. 3.



*La T. Colonelle.*



Fig. 4.

Fig. 7.




Fig. 11. La T. Pascelle.



Fig. 12. La T. Irrevelle.



Fig. 13. La T. Naturelle.




Fig. 9. La T. Padelle.




Fig. 8.

Fig. 10.





Alucite.







Le Pterophore Dalactyle.



Fig. 2. N. 2.



Le Pter. Monodactyle.



Fig. 3.


Le Pter. Pentadactyle



Fig. 3. N. 3.



Fig. 4.



Le Pter. N. 5.



Fig. 5.

La Libellule à Ailes Jaunes.



Fig. 6.

Libellule.

La Libell. à 4 Taches.




Fig. 7.

Fig. 7. N. 2.




Fig. 8. La Lib. à deux Bandes.

Fig. 9. La Lib. à 4 Taches.




Fig. 10. La Lib. des Indes.



Fig. 11. La Lib. Rougeatre.





Fig. 12.




La Libellule très commune.


Bernard Doreil.









## Perle.




## Raphidie








Myrméleon .







Le Myrméleon Libellule.




Le Myrméleon de Nimet.



Le Myrméleon de Nimet.



Le Myrméleon de Nimet.




Le Myrméleon de Pise.

Ascalophe.



L'Ascalophe Barbare.



L'Ascalophe Noir.

Panorpe.



Le Panorpe Ordinaire.



Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.







## Frigane.



## Ephemère.




## Thermes.



















Tentrede.












Fig. 1.<sup>re</sup>

*Le Cynips du  
Lierre Terrestr.*

Fig. 1.<sup>re</sup> N.<sup>o</sup> 2.

Fig. 2.

*Le Cynips  
des Gollés  
du Chêne.*



Fig. 3.

*Le Cynips des  
Feuilles de Chêne*




Fig. 4.



Fig. 5.












Le Sphex à spiracle.



Le Sphex Bleu.



Fig. 5.

Le Sphex Brun.



Fig. 2.



Fig. 3.

Le Sphex l'astique.



Le Sphex spirifex.

Le Sphex à Longues Cornes.

Fig. 8.



Fig. 7.

Scolie.

La Scolie à quatre laches.



Fig. 9.




Fig. 10.

La Scolie à Front Jaune.

La Scolie Radule.



Fig. 11.

Fig. 12. La Scolie à 2 Bandes.




Fig. 13.

La Scolie à une Bande.



Fig. 14.

La Scolie des Jardins.



Fig. 15. N° 2.

La Scolie Reglée.



Fig. 15.



Fig. 16.

La Scolie Changeante.

Thynne.



Fig. 17.

Le Thynne Dentelé.

Bembex.




Fig. 18.

Le Bembex léopoldine.



Le Bembex pubescent.

Fig. 19.

Andrene.



Fig. 20.

L'Andrene Minuscule.

Fig. 21.

L'Andrene Rougeâtre.



Fig. 22.

L'Andrene de l'océane.



Fig. 1. L'Abeille Terrestre.



Fig. 2.




Fig. 3.

Fig. 6.



L'Abeille à large-patte.

Fig. 4.



Fig. 5.




Fig. 2 bis.



L'Abeille scabreuse.

Fig. 7.



L'Abeille perce-bois.



Fig. 7 bis.

Fig. 8.



Fig. 9. L'Abeille Lapidaire.



Fig. 10.



L'Abeille Couronnée.

Fig. 11.



L'Abeille de Surinam.

Fig. 12.



L'Abeille de Virginie.

L'Abeille d'Amérique.



Fig. 13.

Fig. 14.



L'Abeille Corcelet Jaune.

Fig. 15.



L'Abeille Noire.

Fig. 16.



L'Abeille Sauvage.

Fig. 17.



L'Abeille des Mousses.

Fig. 18.



L'Abeille à Collier Jaune.

L'Abeille Fauve.




Fig. 19.




Fig. 20.












Le Fulgore Dentelé.




Le Fulgore Diadème.



Le Fulgore Canaliculata.



Fig. 3. N° 2.



Le Fulgore d'Europe.




Fig. 3. N° 4.



Fig. 3. N° 3.



Fig. 4. N° 3.




Fig. 4. N° 2.

Membracis.



Cigale.

Fig. 1.ère La Cigale Fasciée.







Fig. 1.<sup>re</sup>*La Cigale Bordée.*

Fig. 2.



*La Cigale Verdâtre.**Fig. 2. N° 2.**La Cigale Armée.*

Fig. 3.




Fig. 4.

*La Cigale Tiburon.*






*La Cigale Operculaire.**Fig. 1.<sup>re</sup>**La Cigale Vie sept ans.**Fig. 2.**Fig. 3. La Cigale Noigratre.**La Cigale Géante.**Fig. 4.**La Cigale Noire.**Fig. 5.*







Fig 1.<sup>ère</sup>*La Cigale Ferrugineuse.*Fig. 2. *La Cigale Tachetée.*Fig 4. *La Cigale Stridule.*Fig 3. *La Cigale Oculée.*Fig 5. *La Cigale du Cap.*Fig 6. *La Cigale Nébuluse.*Fig 7. *La Cigale Immaculée.*Fig 9. *La Cigale Plébeienne.*

Fig 10.


*La Cigale Grasse-Tête.*Fig. 8. *La Cigale Hematode.*



Fig. 1.



La Cigale Verte

Fig. 2.



La Cigale Rebondée.

Fig. 3.

La Cigale Transparente.



La Cigale Blanchâtre.




Fig. 4.

La Cigale Melangée.



Fig. 5.

La Cigale Testacée.



Fig. 6.

La Cigale Marginelle.

Fig. 7. La Cigale Bunaculée.



Fig. 8.

La Cigale Bigarrée.

Fig. 9.



La Cigale Vide.

Fig. 11. La Cig. Gazouilleuse.

La Cig. Jaunâtre.



Fig. 12.

Fig. 10.



Fig. 13. La Cigale Cafre.

Fig. 14.

La Cigale  
Hottentote.

Fig. 18. La Cigale Poudrée.



Fig. 15.

La Cig. Jaune



Fig. 17. La Cigale.

Petite Mouche.

Fig. 16.

La Cigale  
Mouche.





*Tettigone sanguinolenta*.

Fig. 3.

*Tettigone eximiosa*.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8. N. 3.

Paille.

Fig. 10.

Paille du Bois.





Fig. 14. N. 2.



Fig. 13.

Fig. 14.



Fig. 15.




Paille de l'arbre.



Fig. 15.





Puceron








Fig. 1.<sup>re</sup>*Le Puceron du  
Puyflet noir.*

Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.




Fig. 4.

*Le Puceron de  
l'Erable.*

Fig. 6.

Fig. 7.

*Le Puceron  
du Prunier.*

Fig. 8.



Fig. 9.

*Le Puceron  
du Bouleau.*



Fig. 1. Le Puceron du Rosier



Fig. 5.

Fig. 6.



Fig. 2.

Le Puceron du Tilleul.




Fig. 3.





Fig. 4.







Le Kermes du Pêcher.

Fig. 3.

Fig. 4.

Kermes de l'Aulne.

Fig. 1.<sup>re</sup>

Fig. 2.<sup>re</sup>

Cochenille.

La Cochenille des Myrtilles.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

La Cochenille du chêne.


Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.









Noctonecte .

Fig. 2.  
3.

Fig. 6.

Fig. 1.  
N. 4.

Noctonecte Aquatique .

Fig. 1.  
N. 1.

Fig. 1.  
N. 2.

Fig. 4.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 1.  
N. 3.


Corife .

Fig. 1.  
La Corife Rayée .

Fig. 1.  
N. 2.

Nepe .

Fig. 1.  
Le Nepe grand



Nepe Centrée .

Fig. 2.


Fig. 2 bis.

Fig. 2 N. 3.

Fig. 1.  
N. 2.

Fig. 2.







Naucore.



Punaife.











La Pentatome du Cap.



Fig. 2.



La Pent. Bleuâtre.



Fig. 3.



Fig. 4.



La Pent. Bleu.

Fig. 5.



Fig. 6.



La Pent. Morio.

Fig. 7.



La Pentat.  
à tête allongée.

Fig. 8.



La Pent. Mat.

Fig. 9.



La Pent.  
Equestre.

Fig. 10.



La Pent. de  
la Jusquame.



Fig. 11.

Fig. 12.



Fig. 13.



La Pent. du Pin.

Fig. 15.



La P. à 3 bandes.

Fig. 16.



Fig. 17.



Fig. 18.



Fig. 19.



La P. de l'Oranais.

Fig. 20.



La P. Emersaule.

Fig. 21 La Pent. Hayale.



Fig. 22.



La Pent. Altale.

La Pent. des Etangs.



Fig. 23.

Fig. 24.



La Pentatome  
ravée de pourpre.



La Pent. Grise.

Fig. 25.



Fig. 25 bis.

Fig. 26.



La Pent.  
créaile.



Fig. 26 bis.

Fig. 27.



La Pent.  
à damier.



Fig. 28.

Reduve.

Fig. 29.



Le Reduve Persanne.

Fig. 29 bis.



Fig. 30.



Le Reduve Anale.

Fig. 30 N° 2.



Fig. 30, N° 3.

Le Reduve Denté.




Fig. 31.

Le Reduve Cili.



Fig. 32.

Fig. 33.



Le Reduve Harleur.



*La Blatte Vénit.*




Fig. 1.

*La Blatte Égyptienne.*




Fig. 2.

Fig. 3.



*La Blatte Surinamaise.*

*La Bl. Blanche.*



Fig. 4.

Fig. 5 bis.



*La Bl. Piliviers.*

*La Bl. Laponne.*



Fig. 6.

Fig. 5.



Fig. 6.

Fig. 6 bis.



*La Bl. Casinac.*



Fig. 7.

A.

B.

C.

Grillon.

Fig. 10.



*Le Grillon à Crotte.*

Fig. 9. *Le Grillon Éléphant.*










Fig. 10. 11° 2.










*Le Grillon Capiteux .**Fig. 1.<sup>re</sup>**Fig. 2. Le Grillon Denté.**Fig. 3. Le Grillon Puncté .**Fig. 4. Le Grillon Épineux.**Fig. 5. Le Grillon Passager .**Voyez les Fig. suivantes Pl. 127.*




B.


*Suite de la Fig. 3. Pl. 126.**Fig. 6.**Le Grillon cri-cri.**Le Grillon Passager.**Fig. 7.**Le Grillon d'Italie.**Fig. 8.**Le Grillon d'Allemagne.**Fig. 9. Le Grillon  
Obscur.**Fig. 10.**Le Grillon  
Bleuâtre.**Fig. 11 bis**Le Grillon  
Verteâtre.**Fig. 11.**Fig. 12.**Fig. 12 bis Le Gril. Pointillé.*















*La Sauterelle Allongée.*



*Fig. 2.*



*La Sauterelle Roulée.*


*Fig. 8.*




*Fig. 9.*




*Fig. 7.*




*Fig. 6.*



*Fig. 5.*



*La Sauterelle des Terras.*



*Fig. 4.*






Fig. 1. La Sauterelle Variée.



La Sauterelle Épineuse.




Fig. 2.

Fig. 3. N. 2.



Fig. 3. La Sauterelle Perforée.



La Sauterelle à Sabre.



Fig. 4. N. 2.





Fig. 5.



Fig. 5.



La Plière  
Domestique.











Fig. 1.<sup>re</sup>*La Mante Ecumuse* .N<sup>o</sup>. 2 .

Fig. 2 .





*La Mante Feuille Seche* .Fig. 3. *La Mante*  
*à Cornes pectinées.*

Fig. 2 bis .











Criquet.



*Fig. 1.*




*Fig. 1. N° 2.*



Lucane.


*Fig. 1.*

*Le Lucane Flan.*




*Fig. 2.*

*Le Lucane Corf Volant.*



*Fig. 3.*

*Le Lucane Corf Volant, (femelle)*















Fig. 12 bis.





Lethrus.



*Le Lethrus cephalote.*



Fig. 3.



Fig. 4.







Fig. 5.



*Le Scarabé Persée.*



*Le Scarabé Tityus.*













Fig. 1.<sup>re</sup>*Le Scarabée  
Tiphon.*

Fig. 2.


*Le Scarabée  
Samson.*

Fig. 3.




*Le Scarabée Centaure.**Le Scarabée  
Gédion.**Fig. 5. Le Scarabée Chorinée.**Le Scarabée Eridanus.*

Fig. 6.







*Le Scarabé Thorbante.*



*Fig. 1.*

*Fig. 2.*



*Fig. 3.*



*Le Scarabé  
Dicholeme.*

*Le Scarabé  
Pork-Corf.*




*Fig. 4.*

*Le Scar. Ormesou.*




*Fig. 5.*

*Le Scar. Piqueur.*




*Fig. 5 bis.*

*Le Scarabé  
Enema.*




*Fig. 6.*

*Le Scarabé Endomion.*



*Fig. 7.*

*Le Scarabé Alouat.*








*Fig. 8.*

*Fig. 9.*

*Le Scarabé  
Aloué.*






*Le Scarabé Sphar.**Fig. 1.**Le Scarabé Titan.**Fig. 2.**Le Scar. Pygme.**Fig. 3.**Le Scarabé Ijoe.**Fig. 4.**Le Scar. Enobarbe.**Fig. 5.**Le Scar. Sylvain.**Fig. 6.**Le Scar. Maimon.**Fig. 7.**Le Scar. Geryon.**Fig. 8.**Le Scar. Tronqué.**Fig. 9.**Le Scar. Bilobe (femelle.)**Fig. 10 bis.**Fig. 10.**Le Scar.  
Bilobe (mâle)*



*Le Scarabé Barbenasse.*



*Le Scar. Quatre - Epines.*




*Le Scar Rhinoceros.*



*Le Scar Militaire.*



*Le Scarabé Boas.*




*Le Scarabé Augias.*



*Le Scar. Monoceros.*



*Le Scar. Nosicorne.*



*Le S. Renne (male)*



*Le S. Renne (femelle.)*



*Le Scarabé de la Jamaïque.*



*Le Scarabé Satyre.*





*Le Scarabé Silène.*




*Le Scarabé Dolyne.*



*Le Scarabé Déprimé.*



*Le Scarabé Cadmus.*



*Le Scar. Aras.*




*Le Scar. Orion.*



*Le S. Cylindrique.*




*Le Scarabé Longimane.*



*Le Scar. Jouvencon (mâle).*



*Le Scar. Mélanpe.*



*Fig. 7.*



*Fig. 8.*



*Le Scar. Coupe.*





Le Scarabé Syrachte.



Fig. 1.

Le Scar. Hilar.



Fig. 2.

Fig. 3.



Le Scarabé Cratipede.

Fig. 3 bis.



Le Scar Pointillé.



Fig. 4.

Le Scar Couronné.



Fig. 5.

Fig. 6.



Le Scar Laborneur.

Le Scar Brun.



Fig. 7.

Fig. 8.



Le Scarabé Disparale.

Le Scar. Momus.



Fig. 10.

Fig. 8 bis.



Le Scarabé Typhée.



Fig. 9.



B.

Le Scar Syclope.



Fig. 11.

Le Scar. Coryphée.



Fig. 12.

Le Scar. Quadridenté.



Fig. 13.



Fig. 13 bis.

Le Scar. Lazare.



Fig. 14.

Le S. Mobilicorne.




Fig. 15.

Le Scar. Stercoraire.




A.



B.

Fig. 16.

Fig. 15 bis.



Le Scarabé Printanier.

Fig. 17.








Fig. 1.



Le Scarabé Relié.

Fig. 3.



Le Scarabé Malpropre.

Le Scarab. Fascié.



Fig. 5.

Le Scar. Luride

Fig. 7.



Fig. 6.

Fig. 8.

Le Scarab.  
Pubescent.

Fig. 2



Fig. 4

Fig. 5.  
N<sup>o</sup> 2.

Fig. 9.

Le Scarab.  
Marginé.

Fig. 10.



Le Scar. Quadrinoté.



Fig. 11.



Fig. 12.

Le Scarabé à Plaque.



Fig. 13.

Fig. 14.



Fig. 18.

Fig. 17.

Le Scarabé  
Ride.

Le Scarab. Fouille morte.



Fig. 19.



Fig. 20.

Le Scarabé Tortue.



Le Scar. Silloné



Fig. 23.

Fig. 24.



Le Scar. Arcuaire.

Fig. 25.



Fig. 26.

Le Scar. Orulier



Fig. 22.

Fig. 22





Fig. 1.<sup>ere</sup>

Le Scarabé Interor.





Fig. 2.



Le Scarabé Milas.

Fig. 5.




Le Scarabé Namalryas.

Fig. 3.



Le Scar. Buccphale.

Fig. 4.




Le Scarabé Sonat.

Fig. 7.



Le Scar. Molosse.

Fig. 6.



Le Scarabé Port-lance.

Fig. 8.




Fig. 9.

Le Scarabé  
Belliqueux.





*Le Scarabé Faune.*



*Fig. 1.*

*Le Scar. Monstrum.*



*Fig. 2.*

*Fig. 3.*



*Le Scar. Sacchar.*

*Le Scar. Phidias.*



*Fig. 4.*

*Le Scarabé Borée.*



*Fig. 5.*

*Fig. 6.*



*Le Scar. Mimus.*



*Fig. 7.*

*Le Sc. Bolzeb.*

*Le Sc. Jais.*



*Fig. 8.*

*Le Scar. Éléphant.*



*Fig. 9.*

*Fig. 10. Le Scar. Éléphant.*



*Fig. 10. N° 2.*

*Le Scar. César.*



*Fig. 11.*



*Fig. 11. N° 2.*

*Le S. Panis.*



*Fig. 12.*



*Fig. 13.*

*Le Sc. Espagnol.*



*Fig. 13. N° 2.*



Fig. 1.<sup>re</sup>

Le Scarabée Lanure.

Le Scar. Echanté.



Fig. 2.

Le Scarabée Invoé.



Fig. 3.

Fig. 4.



Le S. Pithécus.

Le Scar. Sabée.



Fig. 5.

Le Scar. Tullius.



Fig. 6.

Fig. 7.



Le Scar. Pictole.

Fig. 8. N. 2.



Le Scar. Simon.

Le Scar. Bison.



Fig. 8.

Le Sc. Dorcas.



Fig. 9.

Fig. 10.



Le S. Bonus.

Le Sc. Frotteur.



Fig. 11.



Fig. 12.

Le S. Annon.



Fig. 13.

Le S. Seneculus.



Fig. 14.

Fig. 15.



Le S. Catta.

Fig. 16.

Le Sc. Sagittaire.



Fig. 17.

Le S. Amyntas.



Fig. 18.



Le S. Tache.

Le Scar. Lemur.



Fig. 20.



Fig. 25.

Le Scarabée Géant.

Fig. 21.



Le S. Disparé.

Le S. Bidart.



Fig. 22.

Le S. Bronze.



Fig. 23.

Le S. à 2 Tubercules.



Fig. 24.



*Le Scarabé Achate**Fig. 1.**Le Scarab. Erilanus**Fig. 2.**Le Scar. Carabéus**Fig. 3.**Fig. 4.**Le Scarabée  
Bourcien.**Le Scar. Sphinx**Fig. 5.**Le Scar. Moeris**Fig. 6.**Le Scar. Agade**Fig. 7.**Fig. 8.**Le Scar. Janus.**Le Scarabé Nisus.**Fig. 9.**Le Scar. Trident.**Fig. 10.**Le Scar. Martius.**Fig. 11.**Le Scar. Ondé.**Fig. 12.**Le Scar. Apelle.**Fig. 13.**Fig. 16.**Le Scarabée  
Taget.**Fig. 17.**Le Scar. Tauran.**Le Scar. Sillencur.**Fig. 14.**Fig. 18.**Le Scarabée  
Chorre.**Le Scar. Quatre points.**Fig. 15.**Fig. 21.**Le Scarabée  
Canbide.**Fig. 20.**Le Scar. Nuchicorne.**Fig. 19.**Le Scarabée Pouché.*



Fig. 1.

Le Scar. Porte-épave.

Fig. 3.

Le Scar. Fourchu.

Le Scarabé Sacré.



Le Scar. Ferrugineux.

Le Scar. Ihorazque.

Fig. 4.

Fig. 5.

Le Scarabé Varié.

Le Scar. Large-cou.

Le Scarabé Bacchus.



Fig. 6.



Fig. 7.




Fig. 8.

Le Scar. Esculape.

Le Scar. Bossu.

Le Scarabé laire.



Fig. 9.



Fig. 10.



Fig. 11.

Le Scar. Cuivreux.

Fig. 13.

Le Scar. Monalgne.



Fig. 12.



Fig. 13 bis.



Le Scar. Hesperus.



Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 14.

Le Scar. Onglé.

Le Scarabé  
Pimeraule.



Fig. 14 bis.







*Le Scarabé Brillant.*



Fig. 1.

*Le Scar. Sinué.*



Fig. 2.

*Fig. 3.*



*Le Scar Liséré.*

*Le Scar. Pédonculaire.*



Fig. 4.

*Le Scar. Flagellé.*



Fig. 5.



Fig. 5 bis.

*Fig. 6.*



*Le Scar Koenig.*



*Le Scar de Schaeffer.*

*Le Scar. Longipède.*



Fig. 8.

*Le Scar. Oblique.*



Fig. 9.

*Fig. 10.*



*Le Scar. Triangulaire.*

*Le Scar. Six Pointé.*



Fig. 11.

*Fig. 12.*



*Le Scar. Milhaire.*

*Fig. 13.*



*Le Scar. Eclatant.*

*Le Scar. Pale.*



*Le Scar. Grenu.*



Fig. 14.

*Le Scar. Coité.*



Fig. 15.

*Le Scar. Flavigère.*



Fig. 16.

*Le Scar. Discoidal.*



Fig. 18.

*Fig. 22.*

*Le Scar. Rê Noir.*



Fig. 22 H. 2.

*Le Scar. Violet.*



Fig. 19.

*Le Scar. de Schreber.*



Fig. 20.

*Fig. 21.*



*Le Scar. Quadrille.*

*Fig. 24.*



*Le Scar. Quadrille.*

*Le Scar. Quadrupustulé.*



Fig. 25.

*Le Scar. Pointillé.*



Fig. 26.



*Le Trox Crispant.*



Fig. 1.

Fig. 2.



*Le Tr. Sablonneux.*

*Le Tr. Radieux.*



Fig. 3.

Fig. 4.



*Le Trox Granulatus.*

Fig. 5.



*Le Trox Horissae.*

*Le Trox Moricau.*



Fig. 6.

*Le Trox Tuberculé.*



Fig. 7.

*Le Trox Meine.*



Fig. 8.

*Le Trox Maure.*



Fig. 9.

## Hanneton.

Fig. 10.




*Le Hanneton Foulon.*

Fig. 10 bis.



Fig. 11.



*Le Hanneton Livide.*

*Le Hann. Anketare.*




Fig. 12.

*Le Hann. Cilié.*



Fig. 13.



Fig. A.



Fig. B.

Fig. C.



Fig. D.



Fig. E.



*Développemens du Hanneton Ordinaire.*



Fig. F.

Fig. G.



Fig. H.



*Fig. du Hanneton ordinaire, Voyez Pl. 154.*



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



*Le Hanneton Ordinaire, Suite des  
Figures A, B, C, D, E, F, G, H, Pl. 153.*

Fig. 6.



*Le Hanneton Vêtu.*

Fig. 5.



Fig. 4.



Fig. 7.



*Le Hanneton du Solive.*

*Le Hann. Pale*



Fig. 8.

*Le Hann. de l'Épinoxe.*



Fig. 9.

Fig. 10.



*Le Hanneton Dorsal.*

*Le Hann. Disparite.*



Fig. 11.

Fig. 12.



*Le Hanneton d'Amérique.*

Fig. 13.



*Le Hann. à Antennes rousses.*

*Le Hanneton à grosses pattes.*



Fig. 14.

*Le Hann. à 10 points.*



Fig. 15.

Fig. 16.



*Le H. de Surinam.*

*Le Hanneton d'Occident.*

Fig. 17.




Fig. 18.



*Le Hann. Discolor.*





Bernard Duvet.





*Le Hanneton Splendide.*



*Fig. 1.*

*Le Han. Porte-Laine.*



*Fig. 2.*

*Fig. 3.*



*Le Hann. Unicolor.*

*Le Hann. Liséré.*



*Fig. 4.*

*Fig. 5.*



*Le H. Ephyppias.*

*Le Han. Trigone.*



*Fig. 6.*

*Le H. Unongule.*



*Fig. 7.*

*Le Hannet. Tétrastyle.*




*Fig. 8.*



*Fig. 8 bis.*

*Fig. 9.*



*Le Hanneton Vénéral.*

*Fig. 10.*



*Le H. de Drury.*

*Le Han. Spinophthalme.*



*Fig. 11.*

*Fig. 12.*



*Le Hanneton  
à 2 Planches jaunes.*

*Le Han. Noble.*



*Fig. 13.*

*Fig. 14.*



*Le Hann. Ponctué.*

*Le Han. bordé de blanc.*



*Fig. 15.*

*Le Han. à Bandes.*



*Fig. 16.*

*Fig. 17.*



*Le Hanneton Horné.*



*Fig. 18.*

*Le Han. Ceint.*



*Fig. 19.*

*Le Hanneton Cornu.*



*Fig. 20.*



*Fig. 20 bis.*




Fig. 1<sup>a</sup>.*La Cetoine Goliath.**La Cetoine Cacique.*

Fig. 2.




Fig. 4.







*La Cetoine Pelatank.**La Cetoine Poléphème.*

Fig. 3.

Fig. 4. N<sup>o</sup> 2.



*La Cétoine Chinoise .**Fig. 1<sup>re</sup>.**Fig. 1<sup>re</sup> bis.**Fig. 4.**La Cétoine Très Belle .**Fig. 3.**La Cétoine Noire .**Fig. 2.**La Cétoine Corbaine ? .**Fig. 4 N<sup>o</sup> 2.**La Cét. Mouchetée .**Fig. 6.**Fig. 5.**Fig. 4 N<sup>o</sup> 3.**La Cét. Julienne**Fig. 7.**Fig. 8.**La Cétoine Bimaculée .**La Cétoine )  
fasciculée*



*La Cét. Marbrée.*

Fig. 1.

*La Cét. Brillante.*

Fig. 2.

*La Cét. Boucher.*

Fig. 3.

*La Cét. Bourreau.*

Fig. 4.

*La Cét. Pubescente.*

Fig. 6.

*La Cét. Triste.*

Fig. 8.

Fig. 9.

*La Cét. Lobée.**La Cét. Fuligineuse.*

Fig. 5.

*La Cét. Hépatique.*

Fig. 7.

*La Cét. Alençaise.*

Fig. 11.

*La Cét. Sinéc.*

Fig. 12.

*La Cét. Jayet.*

Fig. 13.

*La Cét. Saupembéc.*

Fig. 10.

*La Cét. Marginée.*

Fig. 14.

*La Cét. Morio.*

Fig. 15.

Fig. 15 bis.



Fig. 15 N° 3.

*La Cét. du Cig.*

Fig. 16.



Fig. 17.

*La Cét. Notée.*

Fig. 18.

Fig. 19.

*La Cét. 4 Taches.**La Cét. d'Argine.*

Fig. 20.





*La Cétone Iris.**Fig. 1.**La Cét. Suturelle.**Fig. 2.**Fig. 3.**La Cét. Reluisante.**La Cét. Philippine.**Fig. 4.**La Cét. Herbacée.**Fig. 5.**La Cét. Sillonée.**Fig. 6.**Fig. 7.**La Cét. Maculée.**La Cét. Olivâtre.**Fig. 8.**La Cétone**Interrompue.**Fig. 9. Fig.**La Cétone Livide.**Fig. 10.**Fig. 10.**La Cét. Enfoncée.**Fig. 12.**La Cétone Indienne.**Fig. 13.**La Cétone Indigo.**Fig. 14.**La Cét. Aigue.**Fig. 15.**La Cét. Auripeau.**Fig. 16.**La Cétone Histrien.**Fig. 17.**Fig. 18.**La Cét. Étoile.**Fig. 18.**La Cét. Lugubre.**La Cét. Vénus.**Fig. 20.**Fig. 21.**La Cét. Bleue.**La Cét. Variée.**Fig. 22.**La Cét. Bicomptée.**Fig. 23.*



La Cétoine Distale.



Fig. 1.

Fig. 2.



La Cétoine Sanguinolente.

La Cétoine Equinoxiale.



Fig. 3.

Fig. 4.



Fig. 4 bis.



La Cétoine Argenteée.

Fig. 4. N° 3.



La Cétoine Irregularis.



Fig. 5.

Fig. 6 bis.



La Cétoine l'Idue.



Fig. 7.

La Cétoine Stictique.



Fig. 8.

Fig. 9.



La Cétoine Pointillée.

La Cétoine Homorrhoidale.



Fig. 10.

Fig. 11.



La Cétoine Nidale.

La Cétoine Mottentée.



Fig. 12.

Fig. 13.

La Cétoine ?  
Emarginée.

La Cétoine Pulverulente.




Fig. 14.

La Cétoine Hormile.



Fig. 15.

La Cétoine Variable.



Fig. 16.

La Cétoine Paresseuse.



Fig. 21.

Fig. 22.



La Cétoine Delia.

La Cétoine Vordelle.

Fig. 20.



La Cétoine Lunulée.



Fig. 20.

La Cétoine Favee.



Fig. 23.

La Cétoine à 2 Dents.



Fig. 18.

La Cétoine Rance.



Fig. 24.

Fig. 25.



La Cétoine Nigripes.

La Cétoine Crispique.



Fig. 26.

Fig. 27 bis.


La Cétoine  
Canaliculée.

Fig. 27.

La Cétoine Hemipere.



*La Cétome Fulgurante .**La Cétome Glabre**La Cét. Bicolor**Fig. 4.**La Cétome Masquée .**La Cétome Convexe .**La Cétome Émeraude .**La Cét. Quadrangée .**La Cét. Tétra-style .**La Cét. Laitante .**Fig. 11.**Fig. 12.**La Cétome Lineole .**La Cét. Surinamaïse .**La Cétome Striée .**La Cét. Quadrupunctée**La Cétome Latérale .**Fig. 18.*



L'Escar. Unicolor.



Fig. 1.

Fig. 2.



L'Escar. à 2 Taches.

L'Escar. à 4 Taches.



Fig. 3.

L'Escarbot Vauche.



Fig. 4.

Fig. 5.



L'Escar Sillenne.

L'Escar. Maxillo.



Fig. 6.

L'Escarbot Géant.



Fig. 7.

Fig. 4 bis.

Fig. 8.



L'Escar. Major.

Fig. 9.



L'Escar. Inégal.

Fig. 14 bis.

Fig. 8 bis.

L'Escar. Bleu.



Fig. 10.

Fig. 11.



L'Escar. Répustule.

Fig. 13.



L'Escar. Sablé.

Fig. 14.



L'Escar. Bronze.

L'Escar. Bicolor.



Fig. 15 B.



Fig. 15.

L'Escar. Pointillé.



Fig. 16 bis.



Fig. 16.

Fig. 17.



L'Escar. Quadridenté.

Fig. 20.

Fig. 20 bis.



L'Escar. Déprimé.

L'Escarbot Uni.



Fig. 18 bis.

Fig. 18 bis.



Fig. 18.

L'Escar. Déprimé.



Fig. 19.

Fig. 21.

L'Escar. Globuleux.



Fig. 21 bis.

L'Escar. Sillenne.

Fig. 22 bis.

Fig. 22.







Fig. 1.

L'Escarbot Brun.



Fig. 2.

L'Escarbot Pâpide.



Fig. 4.

Fig. 3.

L'Escarbot Pygmée.



Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.



L'Escarbot Ferrugineux.

Dermeste.

Fig. 5 bis.



Le Dermeste  
du Lard.

Fig. 9.



Fig. 10.



Le Der. des  
Fournures.

Fig. 11.



Le Dermeste Enk.

Fig. 11 bis.



Fig. 12.



Le Der. Denté.

Le Der. à Écusson Jaune.

Fig. 13.



Fig. 13 bis.



Fig. 14.



Le Der. Tête.

Le D. Cadavereux.

Le D. Denté.



Fig. 15.



Fig. 16.



Fig. 17.

Nicrophore.

Fig. 18.



Le Nicroph.  
d'Allemagne.

Le Nicro. Musqué.



Fig. 19.

Bouclier.

Le Bouclier de Surinam.

Fig. 20.



Le Bouclier L. uloral.



Fig. 21.

Fig. 21 bis.



Le Bouclier Livide.



Fig. 22.

Fig. 23.



Le Bouclier  
Américain.

Fig. 23 bis.



Fig. 24.



Le Bouc. Thoracique.


Le Bouclier Lervelle.

Fig. 24 bis.



Fig. 25.





## Nitidule.

La Nitidule Cuivrée.



La Nitidule de laque.



La Nitidule du Prêtre.



## Birthe.

Le Birthe Géant.



## Sphéridie.

La Sphéridie.



La Sphéridie sans Tache.



## Anthrène.

Fig. 2. L'Anthrène Ovale.



Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 4.



L'Anthrène Destructeur.

Fig. 5.















QL Olivier, Guillaume Antoine,  
463 1756-1814.  
O 4 Insectes.  
v.2  
Ent.

---

SEPTUAGINTA-TENTH LIBRARY

3 9088 00336792 7

LIBRARY OF CONGRESS  
v. 2 Insects